



EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL

PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Esta Licitação é regida pela Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal Complementar 123/2006 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, Lei Municipal nº. 1.870 de 14/05/2014, Decreto Municipal nº. 025 de 19/02/2009, Decreto Federal 7.892/2013 e alterações através do Decreto Federal 8.250/2014 subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94 e demais normas pertinentes ou outra que porventura vier a alterar, substituir ou complementá-la e ainda, pelas condições estabelecidas neste Edital e seus respectivos anexos.

1. **PREÂMBULO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22779/2022

2. **DO OBJETO:**

2.1- Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades escolares da rede municipal de ensino e para esta secretaria pelo período de 12 meses.

2.2- O Município de Araruama não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

3. **TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

4. **DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:**

4.1- O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar a data da publicação da Ata de Registro de Preços – Anexo V.

5. **SECRETARIA REQUISITANTE:** Secretaria de Educação.

6. **DATA E HORA DA ABERTURA:** 30/03/2022, às 10h00min.

7. **LOCAL DA ABERTURA:** Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Araruama – RJ.

8. **RECURSOS ORÇAMENTARIOS**

8.1 - O preço estimado pela Administração é de **R\$ 4.191.339,96 (quatro milhões cento e noventa e um mil trezentos e trinta e nove reais noventa e seis centavos).**



8.2 - As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento municipal para o presente exercício de 2022.

8.3 - O valor indicado no item 8.1 constitui mera estimativa, não obrigando as secretarias requisitantes utilizá-lo integralmente.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **ANEXO V**, nas condições previstas neste edital.

9.2 - A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.

10. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

10.1 - Durante a sua vigência, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra de equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no mercado.

10.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, a administração convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - **ANEXO V**.

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

11.1.1 - Poderão participar deste Pregão, para os itens 4, 9, 10, 14, 17, 19, 23, 25, 28, 32, 33, 35 39, na planilha de itens permanentes, quaisquer empresas que:

11.1.2 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente ao objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;

11.1.3 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital;

11.1.4 - Poderão participar deste Pregão, para os demais itens, exclusivamente empresas que:

11.1.5 - Cumpram os requisitos legais para efeito de qualificação como **MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)** e que não se enquadrem em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, estando aptas a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fatos supervenientes impeditivos da participação no presente certame**



11.1.6 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente ao objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;

11.1.7 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.

11.2 - Não será admitida:

11.2.1 – A participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

11.2.2 – A participação de licitantes já incurso na pena do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

11.2.3 - Em consórcio ou grupo de empresas.

11.2.4 – Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III dos artigos 9º da Lei Federal nº 8666/93.

11.2.5 - Pessoas jurídicas que não comprovem especialização na atividade pertinente ao objeto deste certame.

12. DO CREDENCIAMENTO:

12.1. As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, **MUNIDO DE CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE OU DE OUTRA EQUIVALENTE**, e do documento credencial que lhe dê poderes para **formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos**, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

12.1.1 - A documentação mencionada acima deverá ser entregue ao pregoeiro fora de qualquer envelope, antes do início da sessão.

12.1.2 - Entende-se por documento credencial:

- a. Estatuto/Contrato Social**, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- b. Procuração ou documento equivalente** da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com **estatuto/contrato social**, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.



- c. **Carta de Credenciamento (Anexo II)** da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com **estatuto/contrato social**, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.

12.1.3 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

12.1.4 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.

12.1.5 - Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade da empresa e sócios, em geral ao impedimento daqueles em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010. A não apresentação ou incorreção no documento em comento ensejará a imediata desclassificação da licitante.

12.1.6 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

12.2- DECLARAÇÕES:

12.2.1. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar **fora dos envelopes**, declaração que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (**ANEXO VIII**).

12.2.2. - Apresentará, **de forma avulsa**, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do **ANEXO VI**, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo;

12.2.3 - Declaração que a empresa não possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados públicos ou dirigentes do Município de Araruama, ou que tenham sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou função no Município de Araruama, que tenha tomado parte na elaboração do projeto como autor ou colaborador, conforme disposição do artigo 9º, da Lei 8.666/93.

12.2.4 - Deverá ser apresentada a ficha cadastral por parte da licitante conforme **ANEXO IX**.



12.3. Depois de credenciado o último proponente, não mais será admitido novos licitantes, dando início ao recebimento dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação.

12.4. Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A exibição do documento original ao pregoeiro ou a qualquer membro da equipe de apoio dispensa a autenticação em cartório.

12.5. A não apresentação das declarações previstas nos itens 12.2.2, 12.2.3 e 12.2.4 ou no caso de incorreção desses documentos implicará na desclassificação imediata da licitante.

12.6 – A não apresentação dos documentos previsto no item 12.1.2 ou no caso de incorreção desse documento implicará no descredenciamento imediato da licitante, a mesma não poderá dar lances, apenas apresentar propostas de preços.

13. **DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL**

13.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregoão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus representantes que:

13.1.1 - Entregará, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, a proposta de preços e os documentos exigidos para a habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente.

13.1.1.1 - Envelope de Proposta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ENVELOPE Nº A - PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO SRP Nº **XX/2022**
DATA: **XX/XX/2022; às XXh**
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

13.1.2.2 - Envelope de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ENVELOPE Nº B –DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – PREGÃO SRP Nº **XX/2022**
DATA: **XX/XX/2022; às XXh**
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

13.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.

13.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em seqüência crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a



agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.

13.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.

13.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

14. DA PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 – O envelope “A”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, **deverá conter:**

14.1.1 - A proposta de preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa elaborada pela licitante e que contenha as informações pertinentes para a correta identificação do objeto, **devidamente preenchida, digitada em impressão informatizada, redigida em língua portuguesa, digitada em impressão informatizada, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, conforme o modelo do Anexo III**, e nela deverão constar:

14.1.1.1 - Identificação social, número do CNPJ, assinatura e identificação do representante da proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e data;

14.1.1.2 - Descrição do objeto cotado, incluir a marca, modelo e/ou referência do mesmo, de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA – **ANEXO I** do edital;

14.1.1.3 - Indicação dos preços unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e, preferencialmente, por extenso;

14.1.1.4 - Indicação do prazo de validade da proposta de preços, que será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro;

14.1.1.4.1 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administração, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

14.2 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma;



14.2.1 - Se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

14.2.2 - Se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

14.2.3 - Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;

14.2.4 - Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada.

15. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

15.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do **MENOR PREÇO POR ITEM**, observados os prazos máximos de entrega, especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital.

15.2 - Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço.

15.3 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.

15.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

15.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

15.6 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.

15.7 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.



15.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

15.9 - **Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas, cujos preços unitários sejam superiores aos estimados pela administração.**

15.10 - A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta comercial com os respectivos valores readequados ao valor total vencedor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do encerramento da etapa competitiva.

15.11 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.

15.12 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar desatenda às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos.

15.13 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, será circunstanciada em ata.

15.14 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.

15.15 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

15.16 - Microempresas e empresas de pequeno porte

15.16.1 - A microempresa, a empresa de pequeno porte e MEI, mais bem classificada, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo



máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06.

15.16.2 - Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito.

16. DA HABILITAÇÃO

16.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “**B**”, com o título “**DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO**”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital.

16.1.1 - Os documentos exigidos nesta licitação deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro ou a qualquer membro da equipe de apoio dispensa a autenticação em cartório.

16.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

16.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

16.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, comprovando ramo compatível com o objeto da licitação, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

16.2.3 – Tratando-se de sociedade civil a mesma deverá apresentar:

16.2.3.1 – Inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova de diretoria em exercício;

16.2.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

16.2.5 – Cédula de Identidade dos Sócios;

16.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

16.3.1 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);



16.3.2 - Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal;

16.3.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as Contribuições Sociais previstas nas alíneas A à D, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.202 de 1991;

16.3.4 – Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;

16.3.5 – Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como **Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de Negativa(s)**, na forma da lei;

16.3.6 – Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda da sede da licitante, ou outra equivalente, tal como **Certidão Positiva com Efeito de Negativa**, na forma da lei e a Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como **Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de Negativa(s)**, na forma da lei;

16.3.7 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou **Certidão Positiva com Efeito de Negativa**.

16.3.8 – **Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e MEI:**

16.3.8.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição;

16.3.8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

16.3.9 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666,



de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para assinar o Contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

16.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

16.4.1 – Atestado de capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já executou contrato(s) similar(es) e atividades descritos no edital e no Termo de Referência – Anexo I;

16.5 - DAS DECLARAÇÕES:

16.5.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o **ANEXO VII** deste edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubres e menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02.

16.5.2 - A não apresentação das declarações previstas no item 16.5.1 e/ou no caso de incorreção desses documentos implicarão na inabilitação imediata da licitante.

16.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

16.6.1 - *Prova de Capital Social realizado ou patrimônio líquido, registrado na Junta Comercial, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado por item.*

16.6.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartório competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta.

16.6.3 - O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no Diário Oficial.

16.6.4 - O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no livro diário, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos.

16.6.5 - Os balanços deverão conter as assinaturas do sócio-gerente e do contador responsável com qualificação devidamente comprovada (certificado de regularidade do contador) sob pena de inabilitação.



16.6.6 - A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário.

16.6.7 - Índice de Liquidez Corrente – Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo, obtendo-se o índice pela seguinte forma: $ILC = AC/PC$, onde ILC = Índice de Liquidez Corrente, AC = Ativo Circulante a PC = Passivo Circulante. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero).

16.6.8 - Índice de Liquidez Geral – define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos para cada real de dívida. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: $ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)$, onde ILG = Índice de Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo Circulante, ELP = Elegível a Longo Prazo. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice de Liquidez Geral ou superior a 1 (um vírgula zero).

16.6.9 - Índice de Endividamento – Indica o nível de comprometimento do capital próprio com o de terceiros. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: $IE = (PC + ELP)/AT \leq 1,0$, onde PC = Passivo Circulante, ELP = Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice de Endividamento igual ou menor a 1,0 (um vírgula zero). Em caso de não atendimento a estes itens, ou se nas demonstrações contábeis não estiverem a assinatura do contador e a indicação do seu número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, a Licitante estará imediatamente inabilitada.

16.6.10 - As empresas deverão manter durante todo o período contratual no mínimo os índices apresentados na licitação, sob pena de rescisão contratual.

16.6.11 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo (s) distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica. Se o licitante não for sediado na Comarca de Araruama, deverá apresentar, juntamente com as certidões exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento idôneo que indique os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição dos pedidos de falência e concordatas.

16.7 - Das Disposições da Documentação:

16.7.1 - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.



16.7.2 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial, com exceção da prevista em lei.

16.7.3 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

16.7.4 - As Certidões emitidas pela Internet deverão ser apresentadas em original.

16.7.5 - É desejável que os documentos sejam apresentados a ordem descrita no edital.

16.7.6 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências estabelecidas para a habilitação.

16.7.7 - As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando de responsabilidade sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento relativos à entrega do objeto, arcando com os eventuais prejuízos consequentes.

17. DOS RECURSOS

17.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

17.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

17.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

17.5 - Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos à Comissão de Pregão que no prazo de 05 (cinco) dias uteis, decidirá de forma fundamentada. Existindo conflito no âmbito jurídico, poderá encaminhar a Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer, para subsidiar a decisão da autoridade superior.



17.6 - Dentre os requisitos de admissibilidade, o procedimento de recurso deverá ser devidamente instruído com ato constitutivo da empresa, bem como identificação do representante legal ou procurador com poderes para este mister.

17.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Administração adjudicará o objeto e homologará a licitação, caso não seja necessário o retorno da licitação à fase de lances.

18. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1- Uma vez homologado o resultado da licitação pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, será formalizada a ata conforme anexo V, que constituirá documento vinculativo **NÃO** obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com validade de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação.

18.2 - A Secretaria Requisitante convocará formalmente a licitante classificada em primeiro lugar, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, informando o local e data para assinatura da ata de registro de preços. A convocação far-se-á através de ofício, dentro do prazo de validade de sua proposta.

18.3 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Requisitante.

18.4 - Para a assinatura da ata de registro de preço e a retirada do empenho, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

18.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 3 (três) dias após sua convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando a Secretaria Requisitante convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação ou revogar a licitação.

18.6 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da ata, deverão ser apresentados os documentos de Carteira de identidade e o cadastro de pessoas físicas (CPF) do responsável pela assinatura da ata e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato.

18.7 - A ata firmada com o licitante vencedor poderá ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da Lei Federal 8.666/93.

19. DA EMISSÃO DOS PEDIDOS / DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA:



19.1 - A licitante vencedora deverá entregar os objetos pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços.

19.2 - O Município de Araruama, através da Secretaria Requisitante, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

19.3 - A empresa vencedora deverá efetuar a entrega do material solicitado, no almoxarifado da SEDUC, localizado na Avenida Country Club dos Engenheiros, lote 16 – Loteamento Flumitur – Buraco do Pau – Araruama – RJ, devidamente acordado entre as partes (contratada e município).

19.4 - A entrega será realizada das 9 Às 17h, no endereço mencionado no item 4.1 deste termo de referência.

20 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1 - O recebimento do objeto caberá a Secretaria Requisitante, nos termos do art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

20.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pela Secretaria Requisitante, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I deste edital.

20.3 - O aceite/ aprovação do objeto licitado pela Secretaria Requisitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade do(s) material(is) ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I deste edital.

20.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

21. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

21.1 - O objeto contratado será fiscalizado mediante a avaliação dos servidores, Jorge Ramalho da Silva, matrícula 739, Jamil Monteiro Campos, matrícula 8031, e Marcello Berhing, matrícula 79962825, em que constatarão se os materiais atendem a todas as especificações contidas no Termo de Referência, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

21.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no processo administrativo nº XXXX/XXXX e tudo o mais



que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a Secretaria Requisitante ou modificação na contratação.

21.3 - As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais da Secretaria Requisitante, deverão ser solicitadas pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

21.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

21.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante a Secretaria Requisitante ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará em corresponsabilidade da Secretaria Requisitante ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a Secretaria Requisitante dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

22. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

22.1 – O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de procedimento administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

22.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser:

22.2.1 - A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

22.2.2 - Por iniciativa da Secretaria Requisitante,

22.2.2.1 - Quando o prestador de serviços registrado:

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;

d) Deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Secretaria Requisitante, sem justificativa aceitável;



22.2.2.2 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

22.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Secretaria Requisitante fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

23. DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:

23.2 - Automaticamente:

23.2.1 - Por decurso de prazo de vigência;

23.2.2 - Quando não restarem prestadores de serviços registrados.

23.3 - Pela Secretaria Requisitante, quando caracterizado o interesse público.

24. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1 - O Pagamento será realizado após a entrega do objeto, em até 30 (trinta) dias, contados o período de adimplemento a que se referir, mediante à Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores da Secretaria responsável pelo recebimento.

24.2 - O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela empresa **CONTRATADA**, de comprovantes de pagamentos dos encargos sociais do mês anterior e impostos pertinentes ao fornecimento (contribuições ao INSS, FGTS e CNDT).

24.3 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível a contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

24.4 - O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque administrativo nominal a contratada, desde que se obedeça às formalidades legais e contratuais previstas.

24.5 - O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso injustificado sofrerá a incidência de juros moratórios de **0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei Federal n. 10406/02.**

24.6 - Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.



24.7 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

25. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

25.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação das Leis, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, e a Administração deverá julgar e responder à impugnação em até 01 (um) dia útil, conforme previsto no Art. 12 § 1º do decreto 3555/00.

25.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

25.3 - O licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo protocolar o pedido no setor de Protocolo até 02 (dois) dias úteis anteriores á data fixada para o recebimento das propostas, no seguinte endereço: Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ.

25.4 - As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no jornal, sendo comunicadas aos adquirentes do edital, por meio de correio eletrônico ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento das determinações da fiscalização, serão aplicadas à Contratada conforme o caso, as sanções de que tratam os Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e ainda:

I – Advertência;

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;



IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

26.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

26.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

26.4 – A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, ao passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal.

26.5 - A penalidade por multa será:

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação.

26.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado.

26.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa municipal, para cobrança judicial.

26.8 - Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, poderá ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste item.

26.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da nota de empenho, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, pela via judicial.



26.10 - A multa que alude neste item não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

26.11 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do mesmo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

26.12 - Serão aplicadas, sanções previstas no artigo 88 e demais dispositivos legais da Lei nº 8.666/93.

27. DAS OBRIGAÇÕES:

27.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- I. Efetuar a entrega do material no local e período descritos no item 4.1, bem como no prazo avençado.
- II. Atender às observações e reclamações do servidor responsável pela fiscalização, concernentes à entrega do material.
- III. Entregar o material acondicionado em embalagem sem defeitos, obedecendo às especificações contidas no item 3.
- IV. Especificar a marca do produto solicitado, facilitando a conferência da nota fiscal.
- V. Responsabilizar-se pela substituição do material caso apresente defeito e/ou irregularidade, conforme especificação no item 3 deste termo de referência.
- VI. Responsabilizar-se por eventuais perdas e extravios de seus equipamentos no decorrer da entrega dos materiais.
- VII. Entregar a contratante o termo de garantia de cada produto.

27.2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- I. Permitir o acesso dos empregados da empresa vencedora ao local de entrega do material nos horários descritos no item 4.3.
- II. Receber o material solicitado, conferindo item por item, com atestado do recebimento por dois servidores no verso da nota fiscal.
- III. Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste termo de referência.



IV. A entrega do material será fiscalizada pelos servidores indicados pela SEDUC.

28. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

28.1 - A autoridade competente para determinar a contratação somente poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

28.2 - A anulação do procedimento licitatório induz a do instrumento contratual.

28.3 - No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

28.4 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do licitante de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

29. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

29.1. Será firmado Contrato, com o licitante vencedor, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº 8.666/93 e disposições deste Edital e da Proposta de Preços.

29.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, independentemente de transcrição.

29.3. Decairá do direito de contratação o licitante vencedor que deixar de assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

29.4. Caso o licitante vencedor recuse-se, injustificadamente, a assinar o Contrato, a Administração fará convocação de outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

29.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às sanções cabíveis.

29.6. O prazo para a entrega do objeto licitado será de acordo com a solicitação da secretaria requisitante.

29.7. O prazo de convocação para assinatura de Contrato poderá ser prorrogado, uma vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.



29.8. Será cobrado taxa de emissão de termos ou contratos de qualquer espécie, conforme valor estipulado no Código Tributário Municipal.

30. **DO FORO**

30.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama - RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

31. **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

31.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

31.2 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de ofícios ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art.229 da Lei Estadual nº 287/79 c/c o art. 49 da lei Federal nº 8.666/93.

31.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65,§§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

31.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

31.5 - Ao pregoeiro, além do recebimento e exame da documentação e das propostas caberá o julgamento e obediência às disposições supramencionadas, bem como dirimir sobre dúvidas ou omissões.

31.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação e proposta de preços relativa ao presente Edital.

31.7 - Nenhum Contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.

31.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida e nova data será agendada.

31.9 - Por decisão do Pregoeiro, o Pregão poderá ser suspenso, ficando registrado em ata as propostas e lances eventualmente recebidos.

31.10 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.



31.11 - Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

31.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura de Araruama-RJ.

31.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

31.14 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

31.15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

31.16 - O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados na Av. John Kennedy, nº 120 - Centro - Araruama - RJ, CEP: 28.970.000, sendo que quaisquer informações e esclarecimentos adicionais relativos a essa licitação, deverão ser solicitados no local retro mencionado através do Tel.: (22) 2665-2121 Ramal 211, de segunda à sexta, das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.

32. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Carta de Credenciamento;

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial;

Anexo IV – Estimativa DECOP;

Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo VI – Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação;

Anexo VII – Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

Anexo VIII – Declaração de Micro e Pequena Empresa;

Anexo IX – Ficha cadastral;

Anexo X – Minuta de contrato.

Araruama-RJ, 18 de março de 2022.



CAIO BENITES RANGEL
PREGOEIRO

RENATO V M DO N DA SILVA
ELABORADOR

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 – Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades escolares da rede municipal de ensino e para esta secretaria pelo período de 12 meses.

2 – DA JUSTIFICATIVA:

2.1 – Tendo em vista que os materiais adquiridos serão utilizados na reposição dos que estão danificados e sem condição de uso, prejudicando o bom desenvolvimento dos alunos em suas atividades, torna-se fundamental a aquisição dos produtos.

2.2 - Os materiais que se pretende adquirir por meio deste processo licitatório são comuns, pois seus padrões de desempenho e qualidade, para efeito de julgamento das propostas, podem ser objetivamente definidos no edital por de especificações usuais no mercado e a escolha da licitante vencedora será feita exclusivamente com base no menor preço ofertado.

2.3 - As aquisições objeto deste termo de referência, conforme acima exposto, são auxiliares e necessários à administração no desempenho de suas atribuições, e sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades essenciais da SEDUC e das unidades escolares, razão pela qual se entende que a aquisição faz-se necessária.

2.4 – Relação de unidades a serem contempladas:

UNIDADES ESCOLARES

UNIDADE	ENDEREÇO
1º DISTRITO	
1. Anderson Domingues de Oliveira	Rua Betânia s/nº - Três Vendas
2. Antonio Andrade Müller	Rua Maria A. Prata, s/nº - Outeiro
3. Bilíngue Antônio Luiz Pedrosa	Rua Bolívia, s/nº – Parque Hotel
4. Brunno Barreto Nametala	Rua Venâncio Silva, s/nº - Ponte dos Leites
5. Centro Municipal de Educação Mário Revelles Castanho	Rua Lamas Rabello, s/nº - Parque Mataruna



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 25

6. Dr. João Vasconcellos	Rua Protógenes Guimarães, s/nº - Outeiro
7. Fazenda Japão	Rua Venceslau Braz, s/nº - Japão
8. João Brito de Souza	Rua Celso Vargas de Carvalho, s/nº - Jardim São Paulo
9. Margarida Trindade de Deus	Rua Francisco Otaviano, s/nº – Fazendinha
10. Mário Buscema	Estrada de Engenho Grande, s/nº - Engenho Grande
11. Menino Robson Júnior	Rua A, lotes 66, 67, 68 e 69, quadra 7 – Areal
12. Parati	Estrada Velha de Parati, s/nº - Parati
13. Procurador José Fernando de Carvalho	Rua Dr. Batista, s/nº - Fazendinha
14. Professor Carlos Leal	Rua Princesa Isabel, s/nº - XV de Novembro
15. Complexo Educacional e Esportivo de Excelência e Qualidade de Ensino Professor Darcy Ribeiro	Avenida Prefeito Afrânio Valladares, s/nº - Hospício
16. Professor Fábio Siqueira	Estrada Boa Vista, s/nº – Buraco do Pau
17. Professor Nair Valladares	Rua Pref. Mário Alves, 99 – Parque Mataruna
18. Professor Orlando Dias Ribeiro	Rua Lamas Rabello, s/nº - Parque Mataruna
19. Sinval Pinto de Figueiredo	Rua Beira Rio, s/nº - Mutirão
20. Thiophylla Soares de Bragança	Rua Marquês de Paraná, s/nº - Clube dos Engenheiros
21. Toninho Senra	Estrada da Pedreira, s/nº - Regamé
22. Vereador Alcebiades Carvalho das Flores	Conjunto Alves Branco, s/nº – Fazendinha
23. Vereador Moysés Ramalho	Rua Vitória Helena, s/nº – Vila Capri
2º DISTRITO – MORRO GRANDE	ENDEREÇO
24. Agostinho Franceschi	Rodovia 124, km 27 s/nº - Fazenda Aurora
25. Francisco Domingues Neto	Estrada de Boa Vista, s/nº – Boa Vista
26. Honorino Coutinho	Praça de Morro Grande, s/nº – Centro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 26

27. Jerônimo Carlos Nascimento	Estrada Velha de Rio Bonito, s/nº - Paracatu
28. Praça Escola Municipal Prefeito Afrânio Valladares	Estrada de Morro Grande, s/nº - Itatiquara
29. Prodígio	Fazenda Prodígio, s/nº - Prodígio
30. Professora Hegláucia Maria de Mello Matta	Fazenda da Figueira, s/nº - Jardim Califórnia
3º DISTRITO – SÃO VICENTE DE PAULO	ENDEREÇO
31. Faustina Silva Carvalho	Loteamento Norival Carvalho, s/nº - Arapoca
32. João Augusto Chaves	Estrada do Sobradinho, s/nº - Sobradinho
33. Joaquina de Oliveira Rangel	Estrada da Barragem, s/nº - Lagoa de Juturnaíba
34. José Corrêa da Fonseca	Estrada de São Vicente de Paulo, s/nº - Monteiros
35. Luiz Antunes de Mendonça	Estrada da Posse, s/nº - Posse
36. Pastor Alcebiades Ferreira de Mendonça	Estrada da Sobara, s/nº - Sobara
37. Professor Pedro Paulo de Bragança Pimentel	Estrada de São Vicente, s/nº – Centro
38. Vereador Edemundo Pereira de Sá Carvalho	Rua Tunísia, s/nº - Loteamento Santana
4º DISTRITO – PRAIA SECA	ENDEREÇO
39. Ponta do Capim	Estrada de Praia Seca, s/nº - Ponta do Capim
40. Praça Escola Comandante Sérgio Ribeiro de Vasconcellos	Rua Heron Domingues, s/nº – Centro
5º DISTRITO - IGUABINHA	ENDEREÇO
41. André Gomes dos Santos	Rua Monte Azul, s/nº- Bananeiras
42. Celina Mesquita Pedrosa	Rua Paracambi, s/nº – Centro
43. Praça Escola Municipal Marcos Heron Corrêa	Rua Ibirapuera, s/nº - Novo Horizonte
44. Prefeito Altevir Vieira Barreto	Praça do Villar, s/nº – Centro
45. Professor Raymundo Magno Camarão	Rua Araguacema, s/nº - Parati



46. Sara Urrutia Baptista	Rua Projetada, s/nº - Engenho Novo
CRECHES	ENDEREÇO
47. Adalgira Oliveira de Andrade	Rua Prefeito Antônio Raposo, s/nº - São Vicente de Paulo
48. Ilca Maria Duarte	Praça do Villar, s/nº – Iguabinha
49. Inspetora Escolar Rosa Machado dos Santos	Rua Vereador José Cardoso Cruz, s/nº - Loteamento Santo Antônio – São Vicente de Paulo
50. Norma da Conceição Martins	Rua Mônica, s/nº - Boa Perna
51. Roberto Dória Gomes de Mattos	Rua Papoulas, s/nº - Iguabinha
52. São Maximiliano Maria Kolbe	Rua Joaquim Queiroz, nº 42 - Centro
53. Vereador Ciraldo Fernandes da Silva	Rua Grumarim, s/nº - Picada - Fazendinha

* Inclui-se, também, uma unidade escolar a ser construída no Bairro Nossa Senhora de Nazaré.

3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

3.1 – Descrição do material:

MATERIAL PERMANENTE

	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	UNID.	QUANT.
1	Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	10
2	Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	20
3	Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	10
4	Armário em aço com 2 portas e fechadura na cor cinza padrão com pintura eletrostática epóxi de alta durabilidade: Especificações: <input checked="" type="checkbox"/> Confeccionado em chapa nº 0,45 mm (26);	unidade	150



	<p>☐ Portas com dobradiças;</p> <p>☐ Quatro prateleiras reguláveis;</p> <p>☐ Fechadura conjugada à maçaneta (com duas chaves)</p> <p>☐ Capacidade 25 kg com prateleiras uniformemente distribuídas;</p> <p>☐ Sapatas plásticas niveladoras.</p> <p><u>Dimensões:</u></p> <p>☐ 1.988 mm alt. x 900 mm larg. x 400 mm prof.</p>		
5	<p>Armário roupeiro em aço com 16 portas e fechadura na cor cinza padrão com pintura eletrostática epóxi de alta durabilidade:</p> <p><u>Especificações:</u></p> <p>☐ Confeccionado em chapa nº 0,45 mm (26);</p> <p>☐ 16 portas confeccionadas em chapa 22 com dobradiças e pitão para cadeado;</p> <p>☐ Sapatas plásticas niveladoras.</p> <p><u>Dimensões:</u></p> <p>☐ 1.960 mm alt. x 1.230 mm larg. x 360 mm prof.</p>	unidade	40
6	<p>Armário baixo de escritório fabricado em MPD e revestido de melamínico BP, com 2 portas, cor: azul royal, dimensões aproximadas: 80 cm (largura), 75 cm (altura), 42 cm (profundidade), peso aproximado: 24 kg, acabamento reto filetado 2 mm em todo o contorno, puxadores metálicos, com niveladores de piso e chave.</p>	unidade	20
7	<p>Armário de escritório fabricado em MPD e revestido em melamínico BP, com 2 portas, cor: azul royal, dimensões aproximadas: 80 cm (largura), 38,5 cm (profundidade) e 81,5 cm (altura), acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, puxadores metálicos, base em estrutura retangular fechada com altura de 50 mm, com niveladores</p>	unidade	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 29

	de piso.		
8	Armário diretor fabricado em MPD e revestido em melamínico BP, com 2 portas e 4 prateleiras, cor: azul royal, medida aproximada: 1,61m x 0,81 cm x 0,41 cm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, puxadores metálicos, base em estrutura retangular fechada com altura de 50mm, com niveladores de piso	unidade	10
9	Arquivo em aço com 4 gavetas com as seguintes especificações: - fabricado com chapa de aço 26 (0,45 mm) e reforço interno com capacidade para suportar até 20 kg; - robustez e resistência com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi; - pintura texturizada; - porta etiquetas estampado; - para pasta suspensa tamanho escritório; - suporta até 15 kg (patins) ou 25 kg (carrinho telescópico) por gaveta; - armação para pastas suspensas fixas; - cinto de travamento interno; - sistema de deslizamento por carrinho telescópico; - versão compacta com sistema de deslizamento por patins; - sistema de travamento simultâneo de gavetas com fechadura tipo Yale.	unidade	100
10	Bebedouro industrial tipo pressão, em aço inox 430 brilhante, 4 torneiras (PRE 200E), latão cromado, capacidade de refrigeração: 320 l/h, armazenamento para 200 l, reservatório interno em aço inox 304, com uma boia para a regulação do nível de água, unidade condensadora de 1/4 HP, termostato interno, com regulação fixa de 4°C a 11°C, tomada de 3 pinos, alimentação de 110V ou 220V, isolamento térmica em EPS1, retendo a temperatura, serpentina externa em cobre, gás refrigerante R134A, ecologicamente correto, consumo de energia: tipo A.	unidade	20
11	Bebedouro vertical com galão 20l, na cor branca, função água gelada ou natural, capacidade de resfriamento de 2,8 l/h (em ambientes a 25°C), capacidade de água gelada: 2 l, resfriamento através de	unidade	20



	compressor hermético, potência 154 W, consumo 5,5 kw, gabinete, aço eletrozincado branco sem emendas, base plástico polipropileno de alto impacto, torneiras, em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada, reservatório de água em alumínio, com pintura atóxica (opcional reservatório de água em polipropileno ou aço inox) vazão aproximadamente de 30 l/h, tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico polipropileno de alto impacto, conexões hidráulicas, consumo de energia: tipo A		
12	Cadeira giratória para escritório padrão diretor, com braço, produzida com espuma injetada de alta densidade, moldada anatomicamente e espessura média de 5 cm, sendo o assento com borda frontal arredondada, revestimento em tecido na cor azul royal, base giratória a gás e estrela com acabamento em nylon de alta resistência.	unidade	55
13	Caixa acústica multiuso com as seguintes especificações: - Canais: 5 - Entradas: 4 P10 Microfone 2 P10 Guitarra (Electric/Acoustics) C/ Bright Ativo 2 P10 Contrabaixo (Electric/Acoustics) C/ Bass Boost 1 P10 Órgão / Teclado (Keyb) 1 Auxiliar Rca (Tape, Cd) - Saída: Line-Out - Ac (força) - Equalização : graves, médios e agudos - Controle Master: volume geral - Overload Led: indicador de sobrecarga - Sistema Acústico: 1 alto-falante de 15 1 alto-falante médio de 5 1 super tweeter - Potência Máxima :200 W Rms - Alimentação: 110/127 - 220 V - Dimensões (mm): (H) 820 X (L) 610 X (P) 325 - Peso(kg): 26	unidade	20



14	<p>Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira.</p> <p>Mesa:</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel forntal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura da mesa: 76 cm • Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.• Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura.• Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor cinza,	unidade	150
----	--	---------	-----



	<p>coladas com 21 adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura composta de:<ul style="list-style-type: none">- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm);• Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).• Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe.• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. RECOMENDAÇÕES:<ul style="list-style-type: none">- Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.		
--	---	--	--



	<p>- Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>- Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. 22 Cadeira:</p> <p>Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm• Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm • Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor cinza.• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm.• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Ponteiros e sapatas,		
--	--	--	--



	<p>em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.		
15	<p>Desumidificador de papel bivolt na cor grafite com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">☐ Material: tampa e base de poliestireno de alto impacto;☐ Construção: superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente;☐ Temperatura máxima: de 32°C a 35°C;☐ Formato de folhas: carta, ofício 9, ofício 2 e A4;☐ Número máximo de folhas (75g): 1.500 folhas A4;☐ Consumo de energia: 0,014 KW/h;☐ Termostato para controle automático de temperatura;☐ Potência: 14 W;☐ Dimensões aproximadas (mm): 290 (L) x 415 (P) x 220 (A);☐ Peso líquido aproximado: 2,76 Kg.	unidade	50
16	<p>Espremedor industrial em aço inox 3 l para extrair suco de laranja e limão, bivolt, manual (chave seletora embaixo do motor), potência: 500 Wats 1/2 HP, frequência: 50/ 60 GHZ, rotação: 3.545 RPM, 1 copo (suco) em alumínio 3 l, 1 peneira para copo em PP, 1 castanha pequena em poliestireno (limão), 1 castanha grande em poliestireno (laranja), 1 cúpula com bica, 1 tampa em alumínio, 1 manual de instruções em português.</p> <p>Dimensões aproximadas: altura - 35,5 cm, largura: 23 cm, profundidade: 18 cm</p>	unidade	100



17	Estante em aço inoxidável com 4 prateleiras lisas reforçadas, chapa 0,6 mm, medindo, espessura de tubos 1 mm, diâmetro dos tubos 1 ½”, aproximadamente, 120x40x150cm, desmontável, pés ajustáveis.	unidade	300
18	Fogão 4 bocas, cor branca com acendimento automático com grades individuais esmaltadas de fácil remoção, porta total em vidro panorâmico sem frestas, queimadores semirrâpidos, prateleiras fixas, bivolt, forno autolimpante com capacidade aproximada de 61,5 l e com luz, selo INMETRO de garantia, tipo A.	unidade	20
19	Fogão industrial com forno 6 queimadores : Fogão Industrial com forno de baixa pressão, auxiliando no controle da intensidade das chamas. Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - 3 queimadores frontais duplos – 3 queimadores traseiros simples - mesa de aço carbono, perfil U de 10 mm pintada na cor preto fosco - trempe de ferro fundido 400x400 mm, pintado na cor preta – registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - volume do forno 55 litros - puxador ergonômico na porta do forno - travamento mecânico na porta do forno - prateleira removível e regulável no forno - pés fixos - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi - baixa pressão – garantia de 3 meses	unidade	50
20	Fogão industrial com forno 4 queimadores: Fogão de alta potência de 4 bocas, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido – 2 queimadores frontais duplos	unidade	50



	<p>-2 queimadores traseiros simples</p> <p>- mesa de aço carbono, perfil de 10 mm pintada na cor preto fosco</p> <p>- trempe de ferro fundido 400x400 mm, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio</p> <p>- volume do forno 55 litros</p> <p>- prateleira removível e regulável no forno - pés fixos - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi - baixa pressão - medidas do fogão montado: altura: 0,80 cm, largura: 0,74 cm, profundidade: 0,83 cm - medidas internas do forno: altura: 0,31 cm largura: 0,48 cm, profundidade: 0,59 cm capacidade: 87 litros, garantia de 3 meses.</p>		
21	<p>Forno de micro-ondas com alimentação: 110 volts, potência de 800 watts, com capacidade para 23 l, consumo de 1.300 W, na cor branca, com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório com 28,8 cm, teclas pré-programadas, trava de segurança, dimensões aproximadas (AxLxP): 29,7 x 48,7 x 37,9 cm, peso aproximado: 13,7 kg, garantia de 12 meses, na cor branca, consumo de energia: tipo A</p>	unidade	20
22	<p>Freezer horizontal com 2 tampas , 385 l, na cor branca, voltagem 110/200 v, altura: 91 cm, largura: 130 cm, profundidade: 76 cm, consumo de energia: tipo A</p>	unidade	20
23	<p>Freezer vertical 569 l – Linha Branca</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">• Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree”. • <p>O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria</p>	unidade	20



<p>n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.</p> <p>Refrigeração estática</p> <p>Moldura com corte térmico, proporcionando maior eficiência</p> <p>Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão</p> <p>Isolamento de poliuretano ecologicamente correto</p> <p>Grade frontal plástica injetada em material de alto impacto com proteção U.V.</p> <p>Sistema de pés niveladores</p> <p>Barra de torção com exclusivo sistema</p> <p>Stop Inteligente e fechamento automático da porta</p> <p>Porta de chapa com fechamento magnetizado</p> <p>Puxador embutido</p> <p>3 prateleiras suspensas ajustáveis com pintura plastificada</p> <p>Termostato ajustável para dupla ação</p> <p>Sistema de unidade condensadora removível para frente (fácil acesso a manutenção)</p> <p>Temperatura de operação de 35ºC / 75% de umidade relativa do ar</p> <p>Defrost (degelo natural) • Gás refrigerante:</p> <p>- Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.</p> <p>- Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.</p> <p>• Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Capacidade Total</p> <p>569 litros</p>		
--	--	--



	<p>Medidas Externas LxAxP 667 x 1980 x 800 mm</p> <p>Peso Líquido 83 kg</p> <p>Variação de Temperatura -18 à -10 / +2 à +8 °C</p> <p>Truck de 7,5m 24 unid.</p> <p>Truck de 10,0m 33 unid.</p> <p>Portas/Tampas 1</p> <p>Consumo de energia (kWh/24h) 2,8*</p> <p>Requisitos de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none">• O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- 1: 2006. <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.• Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.• Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.• Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.		
24	Gaveteiro móvel com 5 gavetas linha light, nas medidas externas aproximadas de A: 61cm x L: 37cm x P: 39cm, produzido em MDP de	unidade	30



	15, revestidos por BP melamínico, composto por 5 gavetas, puxadores e corrediças em PVC e rodízios		
25	Geladeira duplex 433 l, degelo do freezer manual, porta do freezer aproveitável, prateleira do refrigerador em PS cristal, características gerais: puxadores externos: resistentes, cesta porta-ovos removível para 12 unidades, multiflow, porta-condimentos removível, amplo gavetão de frutas, legumes e verduras, com controle de umidade, duas prateleiras em PS Crystal removíveis na porta do freezer ,pés niveladores frontais e rodízios traseiros, duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas, espaço para garrafas de até 2,5 l, com trava para evitar tombamento, iluminação interna, consumo de energia: tipo A	unidade	20
26	Lavadora de roupas com capacidade para 11 kg de roupas secas, dispenser com três compartimentos, funções (lavagem, centrifugação, enxague), eliminação de fiapos, cesto em aço inox, tampa de vidro, tipo de água: fria, abertura superior, níveis de água (4 extra baixo, médio e alto), consumo de energia: tipo A	unidade	5
27	Longarina com cadeiras estofadas, modelo diretor, 5 lugares, ergonômica, com lâmina (reforçada), assento e encosto confeccionados em espuma injetada lisa, revestidos em tecido na cor azul royal, 2 braços fixos, em estrutura tubular retangular 50x30 e 80x40 x 1,5mm de espessura, pintura epóxi pó na cor preta	unidade	20
28	Lousa digital interativa diagonal de 78": <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: 78 polegadas;• Tecnologia: Infrared;• Sistema de utilização: touchscreen;• Permite utilização simultânea de dois usuários;• Dimensões : 1.58 m x 1.19 m / 78 polegadas;• Capacidade de adicionar anotações e salvá-las em programas terceiros, tais como Word, Excel, Powerpoint, Visio, Corel, etc;• Capacidade de gravar toda ação feita pelo usuário, incluindo sua	unidade	50



	<p>voz, em formatos de vídeo AVI e WMV;</p> <ul style="list-style-type: none">• Atualização gratuita do software, life-time• Número ilimitado de licenças para usuários da lousa;• Interface intuitiva do software, bandeja de canetas, recursos de reconhecimento de toque, que permite ao usuário escrever com a caneta, manipular objetos com o dedo e apagar com a palma da mão, sem a necessidade de acionar nenhum comando;• Player de vídeo que permite fazer anotações sobre a tela de vídeo em exibição ou sobre imagens provenientes de câmeras, bem como a captura destas imagens;• Preserva todo conteúdo estático em diversos formatos: PDF, HTML, PPT, GIF, BMP, PNG, JPG;• Biblioteca vasta, incluindo animações feitas em flash. Permite que usuário crie o próprio banco e bibliotecas;• Software disponível pra Windows (inclusive Windows 7), Linux e Mac, em português do Brasil.		
29	<p>Mesa fabricada em MPD e revestida em melamínico BP, na cor cinza, com 2 gavetas, nas medidas aproximadas: 1,20 x 0,60 – com 18 mm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, estrutura metálica com pintura epóxi na cor preta, com chave</p>	unidade	50
30	<p>Mesa fabricada em MPD e revestida em melamínico BP, na cor cinza, com 3 gavetas, nas medidas aproximadas: 1,40 x 0,70 – com 18 mm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, estrutura metálica com pintura epóxi na cor preta, com chave</p>	unidade	50
31	<p>Mesa bancada apoio multiuso com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- tampo e estrutura em aço inox 430 – total inox;- tampo superior em aço inox chapa 0,60;- Prateleira inferior gradeado aço inox;- Base em tubo inox redondo com sapata plástica regulável;	unidade	60



	<ul style="list-style-type: none">- Montagem e encaixe;- Peso líquido aproximado: 39 kg;- Peso bruto aproximado: 44 kg;- Medidas externas aproximadas: altura – 90 cm, largura – 190 cm, profundidade – 70 cm.		
32	Mesa de refeitório com dois bancos separados em MDF 18 mm, revestido em fórmica branca, estrutura de aço na cor preta, medida aproximada da mesa: 2,50 x 60 cm, medida aproximada de cada banco: 2,50 x 30 cm.	unidade	50
33	<p>Multiprocessador de alimentos com as seguintes características:</p> <p>Características gerais:</p> <ul style="list-style-type: none">- Versátil: multifunções;- 3 produtos em 1: liquidificador, processador e espremador;- Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar, emulsionar, massas pesadas e massas leves;- 2 velocidades + função pulsar: altíssima capacidade de corte <ul style="list-style-type: none">- Lâminas em aço inox;- Copo do liquidificador e jarra do processador com capacidade de grande volume de receitas;- Completo: Acessórios que executam múltiplas funções;- Design vertical;- Pés antiderrapantes e trava de segurança. <p>Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 copo do liquidificador 3,2 l e útil de 1,7 l;	unidade	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 42

	<ul style="list-style-type: none">- 1 jarra do processador 2,1 l;- 1 espremedor de frutas;- 1 adaptador de lâminas;- 1 lâmina de fatiar;- 1 lâmina de ralar;- 2 lâminas de processar;- 1 batedor;- 1 emulsificador;- Porta-fio.		
34	Panóplia com base em madeira, medindo 1,00 x 0,40x 30 cm, para 3 bandeiras, com 3 mastros também em madeira, medindo 2,20 m	unidade	50
35	<p>Secadora de roupa com as seguintes especificações:</p> <p>Capacidade de secagem: 12 kg</p> <p>Peso aproximado do produto: 28,2 kg</p> <p>Profundidade aproximada do produto: 62,5 cm</p> <p>Programas de secagem: 8</p> <p>Número de programas: 8</p> <p>Cor: branco</p> <p>Filtro</p> <p>Opções de temperatura: mínima, média e máxima</p>	unidade	20



	<p>Painel</p> <p>Visualizador de etapas de lavagem</p> <p>Opções de secagem: passa fácil, seco, extra seco</p> <p>Tipo de abertura da porta: frontal</p> <p>Alimentação: 110 V</p> <p>Sistema de secagem: tombamento</p> <p>Tipo de secagem: ventilação</p> <p>Tipo de instalação: Freestanding</p> <p>Adiar início: sim</p> <p>Largura aproximada do produto: 60 cm</p> <p>Função passa fácil</p> <p>Opções de duração: 30, 60 e 90 min</p>		
36	<p>TV 75" com as seguintes descrições:</p> <p><u>Características Gerais</u></p> <p>Imagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolução Ultra HD 4K;- Upscaler 4K;- HDR Ativo;	unidade	15



<p>- Painel IPS 4K;</p> <p>- Local Dimming;</p> <p>- Wide Color Gamut;</p> <p>- Formato da tela: 16:9;</p> <p>- HDR Ativo, HDR10 e HLG;</p> <p>- Ultra luminância.</p> <p>Áudio:</p> <p>- DTS Virtual: X;</p> <p>- Sound Sync;</p> <p>- Sistema de Som: 2.0 Ch;</p> <p>- Ultra Surround;</p> <p>- Modo Smart Sound.</p> <p>Smart TV:</p> <p>- Inteligência Artificial ThinQ;</p> <p>- Smart TV WebOS.</p> <p>Design:</p> <p>- Ultra Slim;</p> <p>- Metallic Design.</p> <p>Informações adicionais:</p>		
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none">- Timer off;- Estéreo;- Função SAP;- Tamanho da tela: 75"- Controle remoto;- Conversor para TV digital integrado;- Wifi integrado. <p>Conexões:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 entradas HDMI 2.0;- 2 entradas USB;- 1 entrada RF para TV aberta;- 1 entrada RF para TV a cabo;- 1 entrada AV/vídeo componente;- 1 saída digital óptica;- 1 entrada LAN RJ45.		
37	<p>Vaporizador de roupas portátil, podendo ser utilizado tanto na vertical como na horizontal sem vazar água, com as seguintes especificações:</p> <p>Reservatório removível de 260 ml: marcação para nível de água e fechamento seguro</p> <p>Vapor contínuo, em grande quantidade)</p> <p>Possui controle anti-gotejamento (não vaza)</p> <p>Potência: 1.200 W</p>	unidade	12



	Composição/material da base: plástico Voltagem: 127 V Cor: branca Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 37,5x46x50,6cm Peso líquido aproximado do produto: 1,4 kg		
38	Ventilador de coluna, cor preto/grafite, 110v, com hélice de 6 lâminas, 126 watts, com controle remoto, medindo, aproximadamente, 48 x 39 x 130 cm; 6.1 g, grade em sistema TS, eficiência energética A, três velocidades, cabo ajustável com, aproximadamente, 1,35 m de comprimento, alça para transporte.	unidade	100
39	Ventilador de parede oscilante, com 3 hélices, na cor preta, grade em polipropileno, protetor térmico, bivolt, potência de 1/5 HP, velocidade de 1.300 RPM, diâmetro de 60 cm, consumo de energia: tipo A	unidade	500

MATERIAL DE CONSUMO

	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	UNID.	QUANT.
1	Cadeira fixa para escritório padrão secretária, pés palito, produzida com espuma injetada de alta densidade, moldada anatomicamente e espessura média de 4 cm, revestimento em tecido na cor azul royal, sendo o assento com borda frontal arredondada, base fixa 4 pés, em tubo redondo de diâmetro 23 mm, na cor preta.	unidade	100
2	Escada em alumínio com 8 degraus com material antiderrapante, medindo, aproximadamente, 152 x 48 x 110 cm, pés emborrachados.	unidade	55
3	Escada articulada multifuncional com as seguintes especificações: - 16 degraus antiderrapantes com maior área de contato e sapatas emborrachadas;	unidade	5



	<ul style="list-style-type: none">- 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de, aproximadamente, 4,51 m quando totalmente estendida;- Suporta até 150 Kg;- Estrutura em aço e alumínio prata, sendo as laterais da escada em aço e os degraus em alumínio;- Articulações com travamento automático;- Totalmente dobrável;- Expansível;- 13 posições;- Pode ser usada como escada de encosto, em forma de "A", andaime, etc.;- Peso suportado: até 150 kg;- Altura máxima aproximada: do chão ao último degrau: modo estendida 451 cm – modo pintor 215 cm – modo andaime: 112 cm de comprimento;- Distância aproximada entre os degraus: 28 cm;- Pé antiderrapante;- Trava de segurança nas catracas acionadas por gatilho pra troca de posição;- Dimensões aproximadas da escada aberta 628 x 1590 x 2260 mm em V;- Dimensões da escada fechada 408 x 270 x 1240 mm.		
4	Espelho de cristal 2 mm com fundo em MDF na medida interna de 40cm x 80cm, podendo ser utilizado na vertical e na horizontal, moldura de madeira de 4 cm de largura.	unidade	100
5	Ferro de passar a vapor com as seguintes especificações:	unidade	30



	<ul style="list-style-type: none">- Cor: branco;- Peso aproximado: 1,77 kg;- Dimensões aproximadas (C x L x A): 27.7 x 14.8 x 12,9 cm;- Potência: 1800 watts;- Quinhentas saídas de vapor;- Apoio emborrachado (Powergrip);- Autolimpeza: elimina toda a água do reservatório através dos orifícios de vapor, promovendo a limpeza de todo sistema;- Base Relisium TM 500 com pintura eletrostática que fecha os poros do material;- "SafetyLightGuide", cordão transparente com luzes-guia que avisa quando o ferro esta aquecendo, pronto para passar ou em desligamento automático;- Sistema antigotejamento (antidrip);- Vapor extra 130gr/min que elimina vincos difíceis de desamassar e vapor vertical que permite desamassar roupas penduradas no cabide.- Tipo do material: plástico, metal, cerâmica e cobre;- Copo medidor;- Voltagem: 110 volts.		
6	Nicho decorativo confeccionado em madeira MPD pintado na cor branca, medida aproximada de 33 x 90 x 26 cm, espessura aproximada de 15 mm, capacidade de peso para até 10 kg, suporte aparente, acompanhado de 3 cantoneiras cromadas com 6 parafusos.	unidade	100
7	Pallet fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade), reforçado, vazado e sem aba com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none">• Dimensões: 1.200 x 1.000 x 165 mm;	unidade	30



	<ul style="list-style-type: none">• Peso: 16 kg;• Carga estática: 7.600 kg;• Carga dinâmica: 2.500 kg;• Carga no rack: 1.000 kg;• Resistente a baixas e altas temperaturas, condições climáticas como sol, chuva, frio e raios ultravioleta;• Evita a contaminação de microbiológica e a proliferação de fungos, dispensando tratamento fitossanitário (fumigação);• Lavável a alta pressão, a vapor e com bactericidas.		
8	Sirene escolar eletrônica somente áudio, de alto rendimento, com acabamento em pintura eletrostática composta por um conjunto sonofletor, confeccionada em chapa de aço e base de fixação em alumínio, montada sobre um módulo confeccionado em chapa de aço que possui gerador de sinal e amplificador de potência, voltagem única 127VAC, bitonal, disponível com os sons, oscilante e contínuo	unidade	10
9	<p>Tabua de passar roupa dobrável com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura em aço tubular reforçado;- Ponteiros antiderrapantes;- Três regulagens de altura;- Prancha com base em madeira;- Suporte aramado para ferro de passar;- Tecido metalizado;- Espuma de 15 mm;- Acompanha passa manga; <p>Dimensões do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura aproximada (regulagem 1): 86 cm;- Altura aproximada (regulagem 2): 81 cm;- Altura aproximada (regulagem 3): 74 cm;- Largura aproximada: 37 cm;- Comprimento aproximado: 117 cm;- Área aproximada da prancha para uso: 37 cm x 98 cm.	unidade	30



10	<p>Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento, na cor azul.</p> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm• Espessura: 20 mm <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável;• Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico;• Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento.• Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças;• As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	Unidade	100
----	---	---------	-----

4 – DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS:

4.1 – A empresa vencedora deverá efetuar a entrega do material solicitado, no almoxarifado da SEDUC, localizado na Avenida Country Club dos Engenheiros, lote 16 – Loteamento Flumitur – Buraco do Pau – Araruama – RJ, devidamente acordado entre as partes (contratada e município).

4.2 – A entrega será realizada das 9 Às 17h, no endereço mencionado no item 4.1 deste termo de referência.

4.3 – Se o material apresentar defeito deverá ser relacionado pelo agente patrimonial responsável pelo ítem e, após aprovação do fiscal do contrato, será providenciada todas as garantias legais referentes a substituição do produto.

4.4 – A licitante vencedora deverá receber do fiscal do contrato o material que for substituído por ocasião da troca realizada.

4.5 – Caso a entrega seja executada em desacordo com o especificado será rejeitada, conforme o caso, podendo ser aplicadas sanções previstas em contrato.

5 – DO PRAZO DE ENTREGA:

5.1 – O prazo de entrega do material em até 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão de cada nota de empenho e/ ou assinatura do contrato, de acordo com a solicitação de empenho desta secretaria.

6 – DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:



6.1- A ata de registro de preços oriunda deste processo licitatório, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por outros órgãos ou entidades não participantes, com a devida anuência do órgão gerenciador.

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 – Permitir o acesso dos empregados da empresa vencedora ao local de entrega do material nos horários descritos no item 4.3.

7.2 – Receber o material solicitado, conferindo item por item, com atestado do recebimento por dois servidores no verso da nota fiscal.

7.3 – Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste termo de referência.

7.4 – A entrega do material será fiscalizada pelos servidores indicados pela SEDUC.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 – Efetuar a entrega do material no local e período descritos no item 4.1, bem como no prazo avençado.

8.2 – Atender às observações e reclamações do servidor responsável pela fiscalização, concernentes à entrega do material.

8.3– Entregar o material acondicionado em embalagem sem defeitos, obedecendo às especificações contidas no item 3.

8.4 – Especificar a marca do produto solicitado, facilitando a conferência da nota fiscal.

8.5 – Responsabilizar-se pela substituição do material caso apresente defeito e/ou irregularidade, conforme especificação no item 3 deste termo de referência.

8.6 – Responsabilizar-se por eventuais perdas e extravios de seus equipamentos no decorrer da entrega dos materiais.

8.7 – Entregar a contratante o termo de garantia de cada produto.

9 – DO PAGAMENTO:

9.1 – O pagamento será efetuado uma única vez, por crédito bancário ou emissão de cheque, no mês subsequente ao da entrega do material, mediante atesto da respectiva nota fiscal ou fatura e posterior liberação para pagamento.

9.2 – O fiscal do contrato somente atestará a nota fiscal ou fatura para pagamento, após, cumpridas pela empresa vencedora, todas as condições pactuadas.

10 – DA FISCALIZAÇÃO:

10.1 – A SEDUC fiscalizará a entrega do material, registrando todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à empresa vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

10.2 – A SEDUC se reserva ao direito de rejeitar o recebimento do produto caso esteja em desacordo com o solicitado.

10.3 – A existência de atuação da fiscalização e operacionalidade pela SEDUC em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da empresa vencedora, no que concerne à execução do objeto contratado.



10.4 - Serão designados os servidores Jorge Ramalho da Silva, matrícula 739, Jamil Monteiro Campos, matrícula 8031, e Marcello Berhing, matrícula 79962825, como responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, validação e aprovação da execução contratual.

11 – DAS SANÇÕES:

11.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado pela SEDUC, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa sobre o valor do contrato e/ou empenho, no caso de Registro de Preços, por atrasos injustificados ou negligência na entrega do produto;

c) Impedimento de licitar e contratar com a administração municipal de até dois anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa vencedora ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

11.2 – Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da ampla defesa.

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1 – As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento municipal para o presente exercício de 2022.

Araruama, 8 de novembro de 2022.

Termo de referência elaborado por:

Aprovador por:

Fabiane de Andrade

Luiza Cristina da Silva Vianna

Dir. Depto. Gestão e Finanças

Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 53



ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX

Prezados Senhores,

Credenciamos o/a Sr° (a), nacionalidade....., cédula de identidade nº....., emitido pelo....., para,em nome da.....(nome da empresa)....., participar do Pregão Presencial sob referência podendo, para tanto juntar e apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar recursos, renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário, de acordo com o edital.

_____, ____/____/____
(Local e data)

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa)



A N E X O III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF nº _____, estabelecida na _____, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão Presencial XXX/XXXX sob referência, cujo objeto _____.

Itens	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades escolares da rede municipal de ensino e para esta secretaria pelo período de 12 meses.					
1	Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	10			
2	Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	20			
3	Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	10			
4	Armário em aço com 2 portas e fechadura na cor cinza padrão com pintura eletrostática epóxi de alta durabilidade: Especificações: • Confeccionado em chapa nº 0,45 mm (26); • Portas com dobradiças; • Quatro prateleiras reguláveis; • Fechadura conjugada à maçaneta (com duas chaves) • Capacidade 25 kg com prateleiras uniformemente distribuídas; • Sapatas plásticas niveladoras.	unidade	150			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 56

	Dimensões: • 1.988 mm alt. x 900 mm larg. x 400 mm prof.					
5	Armário roupeiro em aço com 16 portas e fechadura na cor cinza padrão com pintura eletrostática epóxi de alta durabilidade: Especificações: • Confeccionado em chapa nº 0,45 mm (26); • 16 portas confeccionadas em chapa 22 com dobradiças e pitão para cadeado; • Sapatas plásticas niveladoras. Dimensões: • 1.960 mm alt. x 1.230 mm larg. x 360 mm prof.	unidade	40			
6	Armário baixo de escritório fabricado em MPD e revestido de melamínico BP, com 2 portas, cor: azul royal, dimensões aproximadas: 80 cm (largura), 75 cm (altura), 42 cm (profundidade), peso aproximado: 24 kg, acabamento reto filetado 2 mm em todo o contorno, puxadores metálicos, com niveladores de piso e chave.	unidade	20			
7	Armário de escritório fabricado em MPD e revestido em melamínico BP, com 2 portas, cor: azul royal, dimensões aproximadas: 80 cm (largura), 38,5 cm (profundidade) e 81,5 cm (altura), acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, puxadores metálicos, base em estrutura retangular fechada com altura de 50 mm, com niveladores de piso.	unidade	30			
8	Armário diretor fabricado em MPD e revestido em melamínico BP, com 2 portas e 4 prateleiras, cor: azul royal, medida aproximada: 1,61m x 0,81 cm x 0,41 cm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, puxadores metálicos, base em estrutura retangular fechada com altura de 50mm, com niveladores de piso	unidade	10			
9	Arquivo em aço com 4 gavetas com as seguintes especificações: - fabricado com chapa de aço 26 (0,45 mm) e reforço interno com	unidade	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 57

	capacidade para suportar até 20 kg; - robustez e resistência com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi; - pintura texturizada; - porta etiquetas estampado; - para pasta suspensa tamanho ofício; - suporta até 15 kg (patins) ou 25 kg (carrinho telescópio) por gaveta; - armação para pastas suspensas fixas; - cinto de travamento interno; - sistema de deslizamento por carrinho telescópio; - versão compacta com sistema de deslizamento por patins; - sistema de travamento simultâneo de gavetas com fechadura tipo Yale.					
10	Bebedouro industrial tipo pressão, em aço inox 430 brilhante, 4 torneiras (PRE 200E), latão cromado, capacidade de refrigeração: 320 l/h, armazenamento para 200 l, reservatório interno em aço inox 304, com uma boia para a regulagem do nível de água, unidade condensadora de 1/4 HP, termostato interno, com regulagem fixa de 4oC a 11oC, tomada de 3 pinos, alimentação de 110V ou 220V, isolamento térmica em EPS1, retendo a temperatura, serpentina externa em cobre, gás refrigerante R134A, ecologicamente correto, consumo de energia: tipo A.	unidade	20			
11	Bebedouro vertical com galão 20l, na cor branca, função água gelada ou natural, capacidade de resfriamento de 2,8 l/h (em ambientes a 25°C), capacidade de água gelada: 2 l, resfriamento através de compressor hermético, potência 154 W, consumo 5,5 kw, gabinete, aço eletrozincado branco sem emendas, base plástico polipropileno de alto impacto, torneiras, em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para	unidade	20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 58

	água natural e outra para água gelada, reservatório de água em alumínio, com pintura atóxica (opcional reservatório de água em polipropileno ou aço inox) vazão aproximadamente de 30 l/h, tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico polipropileno de alto impacto, conexões hidráulicas, consumo de energia: tipo A				
12	Cadeira giratória para escritório padrão diretor, com braço, produzida com espuma injetada de alta densidade, moldada anatomicamente e espessura média de 5 cm, sendo o assento com borda frontal arredondada, revestimento em tecido na cor azul royal, base giratória a gás e estrela com acabamento em nylon de alta resistência.	unidade	55		
13	Caixa acústica multiuso com as seguintes especificações: - Canais: 5 - Entradas: 4 P10 Microfone 2 P10 Guitarra (Electric/Acoustics) C/ Bright Ativo 2 P10 Contrabaixo (Electric/Acoustics) C/ Bass Boost 1 P10 Órgão / Teclado (Keyb) 1 Auxiliar Rca (Tape, Cd) - Saída: Line-Out - Ac (força) - Equalização : graves, médios e agudos - Controle Master: volume geral - Overload Led: indicador de sobrecarga - Sistema Acústico: 1 alto-falante de 15 1 alto-falante médio de 5 1 super tweeter - Potência Máxima :200 W Rms - Alimentação: 110/127 - 220 V - Dimensões (mm): (H) 820 X (L) 610 X (P) 325 - Peso(kg): 26	unidade	20		
14	Conjunto para professor composto por uma mesa	unidade	150		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 59

<p>retangular e uma cadeira. Mesa: Descrição: • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel forntal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura da mesa: 76 cm • Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm Características: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.</p>					
<p>Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor cinza, coladas com 21 adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura.</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 60

<ul style="list-style-type: none">• Estrutura composta de:<ul style="list-style-type: none">- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm);- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).					
<p>Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.- Poderão ser aprovadas					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 61

<p>variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. 22 Cadeira:</p>					
<p>Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm • Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm • Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor cinza. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.</p>					
<p>Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).•					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 62

	<p>Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.				
15	<p>Desumidificador de papel bivolt na cor grafite com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: tampa e base de poliestireno de alto impacto;• Construção: superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente;• Temperatura máxima: de 32°C a 35°C;• Formato de folhas: carta, ofício 9, ofício 2 e A4;• Número máximo de folhas (75g): 1.500 folhas A4;• Consumo de energia: 0,014 KW/h;• Termostato para controle automático de temperatura;• Potência: 14 W;• Dimensões aproximadas (mm): 290 (L) x 415 (P) x 220 (A);• Peso líquido aproximado: 2,76 Kg.	unidade	50		
16	<p>Espremedor industrial em aço inox 3 l para extrair suco de laranja e limão, bivolt, manual (chave seletora embaixo do motor), potência: 500 Wats 1/2 HP, frequência: 50/ 60 GHZ, rotação: 3.545 RPM, 1 copo (suco) em alumínio 3 l, 1 peneira para copo em PP, 1 castanha pequena em poliestireno (limão), 1 castanha grande em poliestireno (laranja), 1 cúpula com bica, 1 tampa em alumínio, 1 manual de instruções em português.</p> <p>Dimensões aproximadas: altura - 35,5 cm, largura: 23 cm, profundidade: 18 cm</p>	unidade	100		
17	<p>Estante em aço inoxidável com 4 prateleiras lisas reforçadas, chapa 0,6 mm, medindo,</p>	unidade	300		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 63

	espessura de tubos 1 mm, diâmetro dos tubos 1 ½", aproximadamente, 120x40x150cm, desmontável, pés ajustáveis.					
18	Fogão 4 bocas, cor branca com acendimento automático com grades individuais esmaltadas de fácil remoção, porta total em vidro panorâmico sem frestas, queimadores semirrâpidos, prateleiras fixas, bivolt, forno autolimpante com capacidade aproximada de 61,5 l e com luz, selo INMETRO de garantia, tipo A.	unidade	20			
19	Fogão industrial com forno 6 queimadores :Fogão Industrial com forno de baixa pressão, auxiliando no controle da intensidade das chamas. Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido- 3 queimadores frontais duplos -3 queimadores traseiros simples - mesa de aço carbono, perfil U de 10 mm pintada na cor preto fosco - trempe de ferro fundido 400x400 mm, pintado na cor preta - registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - volume do forno 55 litros - puxador ergonômico na porta do forno - travamento mecânico na porta do forno - prateleira removível e regulável no forno - pés fixos - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi - baixa pressão - garantia de 3 meses	unidade	50			
20	Fogão industrial com forno 4 queimadores: Fogão de alta potência de 4 bocas, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - 2 queimadores frontais duplos -2 queimadores traseiros simples - mesa de aço carbono, perfil de 10 mm pintada na cor preto fosco - trempe de ferro fundido 400x400 mm, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - volume do forno 55 litros	unidade	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 64

	<p>– prateleira removível e regulável no forno - pés fixos - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi - baixa pressão - medidas do fogão montado: altura: 0,80 cm, largura: 0,74 cm, profundidade: 0,83 cm - medidas internas do forno: altura: 0,31 cm largura: 0,48 cm, profundidade: 0,59 cm capacidade: 87 litros, garantia de 3 meses.</p>					
21	<p>Forno de micro-ondas com alimentação: 110 volts, potência de 800 watts, com capacidade para 23 l, consumo de 1.300 W, na cor branca, com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório com 28,8 cm, teclas pré-programadas, trava de segurança, dimensões aproximadas (AxLxP): 29,7 x 48,7 x 37,9 cm, peso aproximado: 13,7 kg, garantia de 12 meses, na cor branca, consumo de energia: tipo A</p>	unidade	20			
22	<p>Freezer horizontal com 2 tampas , 385 l, na cor branca, voltagem 110/200 v, altura: 91 cm, largura: 130 cm, profundidade: 76 cm, consumo de energia: tipo A</p>	unidade	20			
23	<p>Freezer vertical 569 l – Linha Branca Descrição: • Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree”. • O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Refrigeração estática Moldura com corte térmico, proporcionando maior eficiência Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão Isolamento de poliuretano ecologicamente correto Grade frontal plástica injetada em material de alto impacto com proteção U.V.Sistema de pés niveladores</p>	unidade	20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 65

<p>Barra de torção com exclusivo sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta Porta de chapa com fechamento magnetizado Puxador embutido 3 prateleiras suspensas ajustáveis com pintura plastificada Termostato ajustável para dupla ação Sistema de unidade condensadora removível para frente (fácil acesso a manutenção)</p>					
<p>Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar Defrost (degelo natural)• Gás refrigerante: - Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade Total 569 litros Medidas Externas LxAxP 667 x 1980 x 800 mm Peso Líquido 83 kg Variação de Temperatura -18 à -10 / +2 à +8 °C Truck de 7,5m 24 unid.</p>					
<p>Truck de 10,0m 33 unid. Portas/Tampas 1 Consumo de energia (kWh/24h) 2,8* Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- 1:</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 66

	<p>2006. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.• Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.• Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.					
24	<p>Gaveteiro móvel com 5 gavetas linha light, nas medidas externas aproximadas de A: 61cm x L: 37cm x P: 39cm, produzido em MDP de 15, revestidos por BP melamínico, composto por 5 gavetas, puxadores e corrediças em PVC e rodízios</p>	unidade	30			
25	<p>Geladeira duplex 433 l, degelo do freezer manual, porta do freezer aproveitável, prateleira do refrigerador em PS cristal, características gerais: puxadores externos: resistentes, cesta porta-ovos removível para 12 unidades, multiflow, porta-condimentos removível, amplo gavetão de frutas, legumes e verduras, com controle de umidade, duas prateleiras em PS Crystal removíveis na porta do freezer ,pés niveladores frontais e rodízios traseiros, duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas, espaço para garrafas de até 2,5 l, com trava para evitar tombamento, iluminação interna, consumo de energia: tipo A</p>	unidade	20			
26	<p>Lavadora de roupas com capacidade para 11 kg de roupas</p>	unidade	5			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 67

	secas, dispenser com três compartimentos, funções (lavagem, centrifugação, enxague), eliminação de fiapos, cesto em aço inox, tampa de vidro, tipo de água: fria, abertura superior, níveis de água (4 extra baixo, médio e alto), consumo de energia: tipo A					
27	Longarina com cadeiras estofadas, modelo diretor, 5 lugares, ergonômica, com lâmina (reforçada), assento e encosto confeccionados em espuma injetada lisa, revestidos em tecido na cor azul royal, 2 braços fixos, em estrutura tubular retangular 50x30 e 80x40 x 1,5mm de espessura, pintura epóxi pó na cor preta	unidade	20			
28	Lousa digital interativa diagonal de 78":• Tamanho: 78 polegadas;• Tecnologia: Infrared;• Sistema de utilização: touchscreen;• Permite utilização simultânea de dois usuários;• Dimensões : 1.58 m x 1.19 m / 78 polegadas;• Capacidade de adicionar anotações e salvá-las em programas terceiros, tais como Word, Excel, Powerpoint, Visio, Corel, etc;• Capacidade de gravar toda ação feita pelo usuário, incluindo sua voz, em formatos de vídeo AVI e WMV;• Atualização gratuita do software, life-time• Número ilimitado de licenças para usuários da lousa;• Interface intuitiva do software, bandeja de canetas, recursos de reconhecimento de toque, que permite ao usuário escrever com a caneta, manipular objetos com o dedo e apagar com a palma da mão, sem a necessidade de acionar nenhum comando;• Player de vídeo que permite fazer anotações sobre a tela de vídeo em exibição ou sobre imagens provenientes de câmeras, bem como a captura destas imagens;• Preserva todo conteúdo estático em diversos	unidade	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 68

	formatos: PDF, HTML, PPT, GIF, BMP, PNG, JPG;• Biblioteca vasta, incluindo animações feitas em flash. Permite que usuário crie o próprio banco e bibliotecas;• Software disponível pra Windows (inclusive Windows 7), Linux e Mac, em português do Brasil.				
29	Mesa fabricada em MPD e revestida em melamínico BP, na cor cinza, com 2 gavetas, nas medidas aproximadas: 1,20 x 0,60 – com 18 mm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, estrutura metálica com pintura epóxi na cor preta, com chave	unidade	50		
30	Mesa fabricada em MPD e revestida em melamínico BP, na cor cinza, com 3 gavetas, nas medidas aproximadas: 1,40 x 0,70 – com 18 mm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, estrutura metálica com pintura epóxi na cor preta, com chave	unidade	50		
31	Mesa bancada apoio multiuso com as seguintes especificações:- tampo e estrutura em aço inox 430 – total inox;- tampo superior em aço inox chapa 0,60;- Prateleira inferior gradeado aço inox;- Base em tubo inox redondo com sapata plástica regulável;- Montagem e encaixe;- Peso líquido aproximado: 39 kg;- Peso bruto aproximado: 44 kg;- Medidas externas aproximadas: altura – 90 cm, largura – 190 cm, profundidade – 70 cm	unidade	60		
32	Mesa de refeitório com dois bancos separados em MDF 18 mm, revestido em fórmica branca, estrutura de aço na cor preta, medida aproximada da mesa: 2,50 x 60 cm, medida aproximada de cada banco: 2,50 x 30 cm.	unidade	50		
33	Multiprocessador de alimentos com as seguintes características: Características gerais: - Versátil: multifunções; - 3 produtos em 1: liquidificador,	unidade	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 69

	<p>processador e espremedor; - Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar, emulsionar, massas pesadas e massas leves; - 2 velocidades + função pulsar: altíssima capacidade de corte - Lâminas em aço inox; - Copo do liquidificador e jarra do processador com capacidade de grande volume de receitas; - Completo: Acessórios que executam múltiplas funções; - Design vertical; - Pés antiderrapantes e trava de segurança. Acessórios: 1 copo do liquidificador 3,2 l e útil de 1,7 l; - 1 jarra do processador 2,1 l; - 1 espremedor de frutas; - 1 adaptador de lâminas; - 1 lâmina de fatiar; - 1 lâmina de ralar; - 2 lâminas de processar; - 1 batedor; - 1 emulsificador; - Porta-fio.</p>					
34	<p>Panóplia com base em madeira, medindo 1,00 x 0,40x 30 cm, para 3 bandeiras, com 3 mastros também em madeira, medindo 2,20 m</p>	unidade	50			
35	<p>Secadora de roupa com as seguintes especificações: Capacidade de secagem: 12 kg Peso aproximado do produto: 28,2 kg Profundidade aproximada do produto: 62,5 cm Programas de secagem: 8 Número de programas: 8 Cor: branco</p> <p>Secadora de roupa com as seguintes especificações: Capacidade de secagem: 12 kg Peso aproximado do produto: 28,2 kg Profundidade aproximada do produto: 62,5 cm Programas de secagem: 8 Número de programas: 8 Cor: branco Filtro</p>	unidade	20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 70

	Opções de temperatura: mínima, média e máxima Painel Visualizador de etapas de lavagem Opções de secagem: passa fácil, seco, extra seco Tipo de abertura da porta: frontal Alimentação: 110 V Sistema de secagem: tombamento Tipo de secagem: ventilação Tipo de instalação: Freestanding Adiar início: sim Largura aproximada do produto: 60 cm Função passa fácil Opções de duração: 30, 60 e 90 min					
36	TV 75" com as seguintes descrições: Características Gerais Imagem:- Resolução Ultra HD 4K; - Upscaler 4K; - HDR Ativo; - Painel IPS 4K; - Local Dimming; - Wide Color Gamut; - Formato da tela: 16:9; - HDR Ativo, HDR10 e HLG; - Ultra luminância. Áudio: - DTS Virtual:X; - Sound Sync; - Sistema de Som: 2.0 Ch; - Ultra Surround; - Modo Smart Sound; Smart TV: - Inteligência Artificial ThinQ; - Smart TV WebOS. Design: - Ultra Slim; - Metallic Design. Informações adicionais: - Timer off; - Estéreo; - Função SAP; - Tamanho da tela: 75" - Controle remoto; - Conversor para TV digital integrado; - Wifi integrado. Conexões:- 4 entradas HDMI 2.0;- 2 entradas USB;- 1 entrada RF para TV aberta;- 1 entrada RF para TV a cabo;- 1 entrada AV/vídeo componente;- 1 saída digital óptica;- 1 entrada LAN RJ45	unidade	15			
37	Vaporizador de roupas portátil, podendo ser utilizado tanto na vertical como na horizontal sem vazar água, com as seguintes especificações: Reservatório removível de 260 ml: marcação para nível de água e fechamento seguro Vapor contínuo, em grande quantidade)	unidade	12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 71

	Possui controle anti-gotejamento (não vaza) Potência: 1.200 W Composição/material da base: plástico Voltagem: 127 V Cor: branca Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 37,5x46x50,6cm Peso líquido aproximado do produto: 1,4 kg					
38	Ventilador de coluna, cor preto/grafite, 110v, com hélice de 6 lâminas, 126 watts, com controle remoto, medindo, aproximadamente, 48 x 39 x 130 cm; 6.1 g, grade em sistema TS, eficiência energética A, três velocidades, cabo ajustável com, aproximadamente, 1,35 m de comprimento, alça para transporte.	unidade	100			
39	Ventilador de parede oscilante, com 3 hélices, na cor preta, grade em polipropileno, protetor térmico, bivolt, potência de 1/5 HP, velocidade de 1.300 RPM, diâmetro de 60 cm, consumo de energia: tipo A	unidade	500			
MATERIAL DE CONSUMO						
1	Cadeira fixa para escritório padrão secretária, pés palito, produzida com espuma injetada de alta densidade, moldada anatomicamente e espessura média de 4 cm, revestimento em tecido na cor azul royal, sendo o assento com borda frontal arredondada, base fixa 4 pés, em tubo redondo de diâmetro 23 mm, na cor preta.	unidade	100			
2	Escada em alumínio com 8 degraus com material antiderrapante, medindo, aproximadamente, 152 x 48 x 110 cm, pés emborrachados.	unidade	55			
3	Escada articulada multifuncional com as seguintes especificações:- 16 degraus antiderrapantes com maior área de contato e sapatas	unidade	5			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 72

	emborrachadas; - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de, aproximadamente, 4,51 m quando totalmente estendida;- Suporta até 150 Kg;- Estrutura em aço e alumínio prata, sendo as laterais da escada em aço e os degraus em alumínio;- Articulações com travamento automático; - Totalmente dobrável; Expansível; - 13 posições; - Pode ser usada como escada de encosto, em forma de "A", andaime,etc.; - Peso suportado: até 150 kg;Altura máxima aproximada: do chão ao último degrau: modo estendida 451 cm – modo pintor 215 cm – modo andaime: 112 cm de comprimento;- Distância aproximada entre os degraus: 28 cm;- Pé antiderrapante;- Trava de segurança nas catracas acionadas por gatilho pra troca de posição;- Dimensões aproximadas da escada aberta 628 x 1590 x 2260 mm em V;- Dimensões da escada fechada 408 x 270 x 1240 mm.					
4	Espelho de cristal 2 mm com fundo em MDF na medida interna de 40cm x 80cm, podendo ser utilizado na vertical e na horizontal, moldura de madeira de 4 cm de largura.	unidade	100			
5	Ferro de passar a vapor com as seguintes especificações: - Cor: branco; - Peso aproximado: 1,77 kg; - Dimensões aproximadas (C x L x A): 27.7 x 14.8 x 12,9 cm; - Potência: 1800 watts; - Quinhentas saídas de vapor; - Apoio emborrachado (Powergrip); - Autolimpeza: elimina toda a água do reservatório através dos orifícios de vapor, promovendo a limpeza de todo sistema; - Base Relisium TM 500 com pintura eletrostática que fecha os poros do material; "SafetyLightGuide", cordão transparente com luzes-guia que avisa quando o ferro esta	unidade	30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 73

	aquecendo, pronto para passar ou em desligamento automático; - Sistema antigotejamento (antidrip); - Vapor extra 130gr/min que elimina vincos difíceis de desamassar e vapor vertical que permite desamassar roupas penduradas no cabide. - Tipo do material: plástico, metal, cerâmica e cobre; - Copo medidor; - Voltagem: 110 volts.					
6	Nicho decorativo confeccionado em madeira MPD pintado na cor branca, medida aproximada de 33 x 90 x 26 cm, espessura aproximada de 15 mm, capacidade de peso para até 10 kg, suporte aparente, acompanhado de 3 cantoneiras cromadas com 6 parafusos.	unidade	100			
7	Pallet fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade), reforçado, vazado e sem aba com as seguintes especificações: • Dimensões: 1.200 x 1.000 x 165 mm; • Peso: 16 kg; • Carga estática: 7.600 kg; • Carga dinâmica: 2.500 kg; • Carga no rack: 1.000 kg; • Resistente a baixas e altas temperaturas, condições climáticas como sol, chuva, frio e raios ultravioleta; • Evita a contaminação de microbiológica e a proliferação de fungos, dispensando tratamento fitossanitário (fumigação); • Lavável a alta pressão, a vapor e com bactericidas.	unidade	30			
8	Sirene escolar eletrônica somente áudio, de alto rendimento, com acabamento em pintura eletrostática composta por um conjunto sonofletor, confeccionada em chapa de aço e base de fixação em alumínio, montada sobre um módulo confeccionado em chapa de aço que possui gerador de sinal e amplificador de potência, voltagem única 127VAC, bitonal,	unidade	10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 74

	disponível com os sons, oscilante e contínuo				
9	<p>Tabua de passar roupa dobrável com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura em aço tubular reforçado;- Ponteiros antiderrapantes;- Três regulagens de altura;- Prancha com base em madeira;- Suporte aramado para ferro de passar;- Tecido metalizado;- Espuma de 15 mm;- Acompanha passa manga; <p>Dimensões do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura aproximada (regulagem 1): 86 cm;- Altura aproximada (regulagem 2): 81 cm;- Altura aproximada (regulagem 3): 74 cm;- Largura aproximada: 37 cm;- Comprimento aproximado: 117 cm;- Área aproximada da prancha para uso: 37 cm x 98 cm.	unidade	30		
10	<p>Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento, na cor azul. Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm• Espessura: 20 mm <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável;• Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico;• Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento.• Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças;• As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	unidade	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 75

	VALOR TOTAL				

Valor total da proposta, R\$ _____ (valor por extenso).

O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do respectivo envelope, renováveis conforme norma deste edital.

Razão Social do proponente:

Endereço:

Telefone:

CNPJ n°.

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Banco (nome e n°.)

Agência (Nome e N°.)

Conta Corrente n°

_____, xx de _____ 20xx.

Carimbo e assinatura da Empresa



A N E X O I V – VALOR ESTIMADO

Itens	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades escolares da rede municipal de ensino e para esta secretaria pelo período de 12 meses.				
1	Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	10	R\$ 2.487,33	R\$ 24.873,30
2	Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	20	R\$ 2.744,66	R\$ 54.893,20
3	Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	10	R\$ 4.201,00	R\$ 42.010,00
4	Armário em aço com 2 portas e fechadura na cor cinza padrão com pintura eletrostática epóxi de alta durabilidade: Especificações: <ul style="list-style-type: none">• Confeccionado em chapa nº 0,45 mm (26);• Portas com dobradiças;• Quatro prateleiras reguláveis;• Fechadura conjugada à maçaneta (com duas chaves)• Capacidade 25 kg com prateleiras uniformemente distribuídas;• Sapatas plásticas niveladoras. Dimensões: <ul style="list-style-type: none">• 1.988 mm alt. x 900 mm larg. x 400 mm prof.	unidade	150	R\$ 994,33	R\$ 149.149,50
5	Armário roupeiro em aço com 16 portas e fechadura na cor cinza padrão com pintura eletrostática epóxi de alta durabilidade: Especificações: <ul style="list-style-type: none">• Confeccionado em chapa nº 0,45 mm (26);• 16 portas confeccionadas em chapa 22 com dobradiças e pitão para cadeado;• Sapatas plásticas niveladoras. Dimensões: <ul style="list-style-type: none">• 1.960 mm alt. x 1.230 mm larg. x 360 mm prof.	unidade	40	R\$ 1.593,00	R\$ 63.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 77

6	Armário baixo de escritório fabricado em MPD e revestido de melamínico BP, com 2 portas, cor: azul royal, dimensões aproximadas: 80 cm (largura), 75 cm (altura), 42 cm (profundidade), peso aproximado: 24 kg, acabamento reto filetado 2 mm em todo o contorno, puxadores metálicos, com niveladores de piso e chave.	unidade	20	R\$ 220,66	R\$ 4.413,20
7	Armário de escritório fabricado em MPD e revestido em melamínico BP, com 2 portas, cor: azul royal, dimensões aproximadas: 80 cm (largura), 38,5 cm (profundidade) e 81,5 cm (altura), acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, puxadores metálicos, base em estrutura retangular fechada com altura de 50 mm, com niveladores de piso.	unidade	30	R\$ 235,66	R\$ 7.069,80
8	Armário diretor fabricado em MPD e revestido em melamínico BP, com 2 portas e 4 prateleiras, cor: azul royal, medida aproximada: 1,61m x 0,81 cm x 0,41 cm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, puxadores metálicos, base em estrutura retangular fechada com altura de 50mm, com niveladores de piso	unidade	10	R\$ 358,66	R\$ 3.586,60
9	Arquivo em aço com 4 gavetas com as seguintes especificações: - fabricado com chapa de aço 26 (0,45 mm) e reforço interno com capacidade para suportar até 20 kg; - robustez e resistência com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi; - pintura texturizada; - porta etiquetas estampado; - para pasta suspensa tamanho officio; - suporta até 15 kg (patins) ou 25 kg (carrinho telescópio) por gaveta; - armação para pastas suspensas fixas; - cinto de travamento interno; - sistema de deslizamento por carrinho telescópio; - versão compacta com sistema de deslizamento por patins; - sistema de travamento simultâneo de gavetas com fechadura tipo Yale.	unidade	100	R\$ 980,33	R\$ 98.033,00
10	Bebedouro industrial tipo pressão, em aço inox 430 brilhante, 4 torneiras (PRE 200E), latão cromado, capacidade de refrigeração: 320 l/h, armazenamento para 200 l, reservatório interno em aço inox 304, com uma boia para a regulagem do nível de água, unidade condensadora de 1/4 HP, termostato interno, com regulagem fixa de 4oC a 11oC, tomada de 3	unidade	20	R\$ 5.097,33	R\$ 101.946,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 78

	pinos, alimentação de 110V ou 220V, isolamento térmica em EPS1, retendo a temperatura, serpentina externa em cobre, gás refrigerante R134A, ecologicamente correto, consumo de energia: tipo A.				
11	Bebedouro vertical com galão 20l, na cor branca, função água gelada ou natural, capacidade de resfriamento de 2,8 l/h (em ambientes a 25°C), capacidade de água gelada: 2 l, resfriamento através de compressor hermético, potência 154 W, consumo 5,5 kw, gabinete, aço eletrozincado branco sem emendas, base plástico polipropileno de alto impacto, torneiras, em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada, reservatório de água em alumínio, com pintura atóxica (opcional reservatório de água em polipropileno ou aço inox) vazão aproximadamente de 30 l/h, tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico polipropileno de alto impacto, conexões hidráulicas, consumo de energia: tipo A	unidade	20	R\$ 1.291,33	R\$ 25.826,60
12	Cadeira giratória para escritório padrão diretor, com braço, produzida com espuma injetada de alta densidade, moldada anatomicamente e espessura média de 5 cm, sendo o assento com borda frontal arredondada, revestimento em tecido na cor azul royal, base giratória a gás e estrela com acabamento em nylon de alta resistência.	unidade	55	R\$ 553,00	R\$ 30.415,00
13	Caixa acústica multiuso com as seguintes especificações: - Canais: 5 - Entradas: 4 P10 Microfone 2 P10 Guitarra (Electric/Acoustics) C/ Bright Ativo 2 P10 Contrabaixo (Electric/Acoustics) C/ Bass Boost 1 P10 Órgão / Teclado (Keyb) 1 Auxiliar Rca (Tape, Cd) - Saída: Line-Out - Ac (força) - Equalização : graves, médios e agudos - Controle Master: volume geral - Overload Led: indicador de sobrecarga - Sistema Acústico: 1 alto-falante de 15 1 alto-falante médio de 5 1 super tweeter - Potência Máxima :200 W Rms - Alimentação: 110/127 - 220 V - Dimensões (mm): (H) 820 X (L) 610 X (P)	unidade	20	R\$ 2.894,33	R\$ 57.886,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 79

325 - Peso(kg): 26					
14	Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira. Mesa: Descrição: • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel forntal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura da mesa: 76 cm • Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm Características: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.	unidade	150	R\$ 961,00	R\$ 144.150,00
	Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor cinza, coladas com 21 adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura. • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 80

<p>1/4”), em chapa 16 - (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).</p>				
<p>Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.- Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. 22 <p>Cadeira:</p>				
<p>Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm • Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm • Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor cinza. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em</p>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 81

	<p>compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.</p>				
	<p>Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).• Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.				
15	<p>Desumidificador de papel bivolt na cor grafite com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: tampa e base de poliestireno de alto impacto;• Construção: superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente;• Temperatura máxima: de 32°C a 35°C;• Formato de folhas: carta, ofício 9, ofício 2 e A4;• Número máximo de folhas (75g): 1.500 folhas A4;• Consumo de energia: 0,014 KW/h;• Termostato para controle automático de temperatura;• Potência: 14 W;• Dimensões aproximadas (mm): 290 (L) x 415 (P) x 220 (A);• Peso líquido aproximado: 2,76 Kg.	unidade	50	R\$ 472,00	R\$ 23.600,00
16	<p>Espremedor industrial em aço inox 3 l para extrair suco de laranja e limão, bivolt, manual (chave seletora embaixo do motor), potência: 500 Wats 1/2 HP, frequência: 50/ 60 GHZ, rotação: 3.545 RPM, 1 copo (suco) em alumínio 3 l, 1 peneira para copo em PP, 1 castanha</p>	unidade	100	R\$ 751,66	R\$ 75.166,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 82

	pequena em poliestireno (limão), 1 castanha grande em poliestireno (laranja), 1 cúpula com bica, 1 tampa em alumínio, 1 manual de instruções em português. Dimensões aproximadas: altura - 35,5 cm, largura: 23 cm, profundidade: 18 cm				
17	Estante em aço inoxidável com 4 prateleiras lisas reforçadas, chapa 0,6 mm, medindo, espessura de tubos 1 mm, diâmetro dos tubos 1 ½", aproximadamente, 120x40x150cm, desmontável, pés ajustáveis.	unidade	300	R\$ 2.867,33	R\$ 860.199,00
18	Fogão 4 bocas, cor branca com acendimento automático com grades individuais esmaltadas de fácil remoção, porta total em vidro panorâmico sem frestas, queimadores semirrâpidos, prateleiras fixas, bivolt, forno autolimpante com capacidade aproximada de 61,5 l e com luz, selo INMETRO de garantia, tipo A.	unidade	20	R\$ 1.983,33	R\$ 39.666,60
19	Fogão industrial com forno 6 queimadores :Fogão Industrial com forno de baixa pressão, auxiliando no controle da intensidade das chamas. Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido-3 queimadores frontais duplos -3 queimadores traseiros simples - mesa de aço carbono, perfil U de 10 mm pintada na cor preto fosco - trempe de ferro fundido 400x400 mm, pintado na cor preta - registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - volume do forno 55 litros - puxador ergonômico na porta do forno - travamento mecânico na porta do forno - prateleira removível e regulável no forno - pés fixos - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi - baixa pressão - garantia de 3 meses	unidade	50	R\$ 5.770,66	R\$ 288.533,00
20	Fogão industrial com forno 4 queimadores: Fogão de alta potência de 4 bocas, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - 2 queimadores frontais duplos -2 queimadores traseiros simples - mesa de aço carbono, perfil de 10 mm pintada na cor preto fosco - trempe de ferro fundido 400x400 mm, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - volume do forno 55 litros - prateleira removível e regulável no forno - pés fixos - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi - baixa pressão - medidas do fogão montado: altura: 0,80 cm, largura: 0,74 cm, profundidade: 0,83	unidade	50	R\$ 3.967,66	R\$ 198.383,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 83

	cm - medidas internas do forno: altura: 0,31 cm largura: 0,48 cm, profundidade: 0,59 cm capacidade: 87 litros, garantia de 3 meses.					
21	Forno de micro-ondas com alimentação: 110 volts, potência de 800 watts, com capacidade para 23 l, consumo de 1.300 W, na cor branca, com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório com 28,8 cm, teclas pré-programadas, trava de segurança, dimensões aproximadas (AxLxP): 29,7 x 48,7 x 37,9 cm, peso aproximado: 13,7 kg, garantia de 12 meses, na cor branca, consumo de energia: tipo A	unidade	20	R\$ 831,66	R\$ 16.633,20	
22	Freezer horizontal com 2 tampas , 385 l, na cor branca, voltagem 110/200 v, altura: 91 cm, largura: 130 cm, profundidade: 76 cm, consumo de energia: tipo A	unidade	20	R\$ 3.880,33	R\$ 77.606,60	
23	Freezer vertical 569 l – Linha Branca Descrição: • Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree”. • O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Refrigeração estática Moldura com corte térmico, proporcionando maior eficiência Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão Isolamento de poliuretano ecologicamente correto Grade frontal plástica injetada em material de alto impacto com proteção U.V.Sistema de pés niveladores Barra de torção com exclusivo sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta Porta de chapa com fechamento magnetizado Puxador embutido 3 prateleiras suspensas ajustáveis com pintura plastificada Termostato ajustável para dupla ação Sistema de unidade condensadora removível para frente (fácil acesso a manutenção)	unidade	20	R\$ 7.147,33	R\$ 142.946,60	
	Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do arDefrost (degelo natural)• Gás refrigerante: - Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 84

	<p>ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade Total 569 litros Medidas Externas LxAxP 667 x 1980 x 800 mm Peso Líquido 83 kg Variação de Temperatura -18 à -10 / +2 à +8 °C Truck de 7,5m 24 unid.</p>				
	<p>Truck de 10,0m 33 unid. Portas/Tampas 1 Consumo de energia (kWh/24h) 2,8* Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- 1: 2006. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.</p>				
24	<p>Gaveteiro móvel com 5 gavetas linha light, nas medidas externas aproximadas de A: 61cm x L: 37cm x P: 39cm, produzido em MDP de 15, revestidos por BP melamínico, composto por 5 gavetas, puxadores e corrediças em PVC e rodízios</p>	unidade	30	R\$ 333,33	R\$ 9.999,90
25	<p>Geladeira duplex 433 I, degelo do freezer manual, porta do freezer aproveitável, prateleira do refrigerador em PS cristal, características gerais: puxadores externos: resistentes, cesta porta-ovos removível para 12 unidades, multiflow, porta-condimentos removível, amplo gavetão de</p>	unidade	20	R\$ 5.273,00	R\$ 105.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 85

	frutas, legumes e verduras, com controle de umidade, duas prateleiras em PS Crystal removíveis na porta do freezer ,pés niveladores frontais e rodízios traseiros, duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas, espaço para garrafas de até 2,5 l, com trava para evitar tombamento, iluminação interna, consumo de energia: tipo A				
26	Lavadora de roupas com capacidade para 11 kg de roupas secas, dispenser com três compartimentos, funções (lavagem, centrifugação, enxague), eliminação de fiapos, cesto em aço inox, tampa de vidro, tipo de água: fria, abertura superior, níveis de água (4 extra baixo, médio e alto), consumo de energia: tipo A	unidade	5	R\$ 2.497,33	R\$ 12.486,65
27	Longarina com cadeiras estofadas, modelo diretor, 5 lugares, ergonômica, com lâmina (reforçada), assento e encosto confeccionados em espuma injetada lisa, revestidos em tecido na cor azul royal, 2 braços fixos, em estrutura tubular retangular 50x30 e 80x40 x 1,5mm de espessura, pintura epóxi pó na cor preta	unidade	20	R\$ 2.233,66	R\$ 44.673,20
28	Lousa digital interativa diagonal de 78": <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: 78 polegadas;• Tecnologia: Infrared;• Sistema de utilização: touchscreen;• Permite utilização simultânea de dois usuários;• Dimensões : 1.58 m x 1.19 m / 78 polegadas;• Capacidade de adicionar anotações e salvá-las em programas terceiros, tais como Word, Excel, Powerpoint, Visio, Corel, etc;• Capacidade de gravar toda ação feita pelo usuário, incluindo sua voz, em formatos de vídeo AVI e WMV;• Atualização gratuita do software, life-time• Número ilimitado de licenças para usuários da lousa;• Interface intuitiva do software, bandeja de canetas, recursos de reconhecimento de toque, que permite ao usuário escrever com a caneta, manipular objetos com o dedo e apagar com a palma da mão, sem a necessidade de acionar nenhum comando;• Player de vídeo que permite fazer anotações sobre a tela de vídeo em exibição ou sobre imagens provenientes de câmeras, bem como a captura destas imagens;• Preserva todo conteúdo estático em diversos formatos: PDF, HTML, PPT, GIF, BMP, PNG, JPG;• Biblioteca vasta, incluindo animações feitas em flash. Permite que usuário crie o próprio banco e bibliotecas;• Software	unidade	50	R\$ 9.917,33	R\$ 495.866,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 86

	disponível pra Windows (inclusive Windows 7), Linux e Mac, em português do Brasil.					
29	Mesa fabricada em MPD e revestida em melamínico BP, na cor cinza, com 2 gavetas, nas medidas aproximadas: 1,20 x 0,60 – com 18 mm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, estrutura metálica com pintura epóxi na cor preta, com chave	unidade	50	R\$ 462,33	R\$ 23.116,50	
30	Mesa fabricada em MPD e revestida em melamínico BP, na cor cinza, com 3 gavetas, nas medidas aproximadas: 1,40 x 0,70 – com 18 mm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, estrutura metálica com pintura epóxi na cor preta, com chave	unidade	50	R\$ 605,00	R\$ 30.250,00	
31	Mesa bancada apoio multiuso com as seguintes especificações:- tampo e estrutura em aço inox 430 – total inox;- tampo superior em aço inox chapa 0,60;- Prateleira inferior gradeado aço inox;- Base em tubo inox redondo com sapata plástica regulável;- Montagem e encaixe;- Peso líquido aproximado: 39 kg;- Peso bruto aproximado: 44 kg;- Medidas externas aproximadas: altura – 90 cm, largura – 190 cm, profundidade – 70 cm	unidade	60	R\$ 1.620,66	R\$ 97.239,60	
32	Mesa de refeitório com dois bancos separados em MDF 18 mm, revestido em fórmica branca, estrutura de aço na cor preta, medida aproximada da mesa: 2,50 x 60 cm, medida aproximada de cada banco: 2,50 x 30 cm.	unidade	50	R\$ 1.670,00	R\$ 83.500,00	
33	Multiprocessador de alimentos com as seguintes características: Características gerais: - Versátil: multifunções; - 3 produtos em 1: liquidificador, processador e espremador; - Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar, emulsionar, massas pesadas e massas leves; - 2 velocidades + função pulsar: altíssima capacidade de corte - Lâminas em aço inox; - Copo do liquidificador e jarra do processador com capacidade de grande volume de receitas; - Completo: Acessórios que executam múltiplas funções; - Design vertical; - Pés antiderrapantes e trava de segurança. Acessórios: 1 copo do liquidificador 3,2 l e	unidade	100	R\$ 851,33	R\$ 85.133,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 87

	útil de 1,7 l; - 1 jarra do processador 2,1 l; - 1 espremedor de frutas; - 1 adaptador de lâminas; - 1 lâmina de fatiar; - 1 lâmina de ralar; - 2 lâminas de processar; - 1 batedor; - 1 emulsificador; - Porta-fio.				
34	Panóplia com base em madeira, medindo 1,00 x 0,40x 30 cm, para 3 bandeiras, com 3 mastros também em madeira, medindo 2,20 m	unidade	50	R\$ 697,33	R\$ 34.866,50
35	Secadora de roupa com as seguintes especificações: Capacidade de secagem: 12 kg Peso aproximado do produto: 28,2 kg Profundidade aproximada do produto: 62,5 cm Programas de secagem: 8 Número de programas: 8 Cor: branco Secadora de roupa com as seguintes especificações: Capacidade de secagem: 12 kg Peso aproximado do produto: 28,2 kg Profundidade aproximada do produto: 62,5 cm Programas de secagem: 8 Número de programas: 8 Cor: branco Filtro Opções de temperatura: mínima, média e máxima Painel Visualizador de etapas de lavagem Opções de secagem: passa fácil, seco, extra seco Tipo de abertura da porta: frontal Alimentação: 110 V Sistema de secagem: tombamento Tipo de secagem: ventilação Tipo de instalação: Freestanding Adiar início: sim Largura aproximada do produto: 60 cm Função passa fácil Opções de duração: 30, 60 e 90 min	unidade	20	R\$ 4.460,66	R\$ 89.213,20
36	TV 75" com as seguintes descrições:Características GeraisImagem:- Resolução Ultra HD 4K; - Upscaler 4K; - HDR Ativo; - Painel IPS 4K; - Local Dimming; - Wide Color Gamut; - Formato da tela: 16:9; - HDR Ativo, HDR10 e HLG; - Ultra luminância.Áudio: - DTS Virtual: X; - Sound Sync; - Sistema de Som: 2.0 Ch; - Ultra	unidade	15	R\$ 8.884,00	R\$ 133.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 88

	Surround; - Modo Smart Sound; Smart TV: - Inteligência Artificial ThinQ; - Smart TV WebOS.Design: - Ultra Slim; - Metallic Design.Informações adicionais: - Timer off; - Estéreo; - Função SAP; - Tamanho da tela: 75" - Controle remoto; - Conversor para TV digital integrado; - Wifi integrado.Conexões:- 4 entradas HDMI 2.0;- 2 entradas USB;- 1 entrada RF para TV aberta;- 1 entrada RF para TV a cabo;- 1 entrada AV/vídeo componente;- 1 saída digital óptica;- 1 entrada LAN RJ45					
37	Vaporizador de roupas portátil, podendo ser utilizado tanto na vertical como na horizontal sem vazar água, com as seguintes especificações: Reservatório removível de 260 ml: marcação para nível de água e fechamento seguro Vapor contínuo, em grande quantidade) Possui controle anti-gotejamento (não vaza) Potência: 1.200 W Composição/material da base: plástico Voltagem: 127 V Cor: branca Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 37,5x46x50,6cm Peso líquido aproximado do produto: 1,4 kg	unidade	12	R\$ 360,33	R\$ 4.323,96	
38	Ventilador de coluna, cor preto/grafite, 110v, com hélice de 6 lâminas, 126 watts, com controle remoto, medindo, aproximadamente, 48 x 39 x 130 cm; 6.1 g, grade em sistema TS, eficiência energética A, três velocidades, cabo ajustável com, aproximadamente, 1,35 m de comprimento, alça para transporte.	unidade	100	R\$ 467,00	R\$ 46.700,00	
39	Ventilador de parede oscilante, com 3 hélices, na cor preta, grade em polipropileno, protetor térmico, bivolt, potência de 1/5 HP, velocidade de 1.300 RPM, diâmetro de 60 cm, consumo de energia: tipo A	unidade	500	R\$ 395,00	R\$ 197.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO					
1	Cadeira fixa para escritório padrão secretária, pés palito, produzida com espuma injetada de alta densidade,	unidade	100	R\$ 220,00	R\$ 22.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 89

	moldada anatomicamente e espessura média de 4 cm, revestimento em tecido na cor azul royal, sendo o assento com borda frontal arredondada, base fixa 4 pés, em tubo redondo de diâmetro 23 mm, na cor preta.				
2	Escada em alumínio com 8 degraus com material antiderrapante, medindo, aproximadamente, 152 x 48 x 110 cm, pés emborrachados.	unidade	55	R\$ 347,00	R\$ 19.085,00
3	Escada articulada multifuncional com as seguintes especificações:- 16 degraus antiderrapantes com maior área de contato e sapatas emborrachadas; - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de, aproximadamente, 4,51 m quando totalmente estendida;- Suporta até 150 Kg;- Estrutura em aço e alumínio prata, sendo as laterais da escada em aço e os degraus em alumínio;- Articulações com travamento automático; - Totalmente dobrável; Expansível; - 13 posições; - Pode ser usada como escada de encosto, em forma de "A", andaime,etc.; - Peso suportado: até 150 kg;Altura máxima aproximada: do chão ao último degrau: modo estendida 451 cm – modo pintor 215 cm – modo andaime: 112 cm de comprimento;- Distância aproximada entre os degraus: 28 cm;- Pé antiderrapante;- Trava de segurança nas catracas acionadas por gatilho pra troca de posição;- Dimensões aproximadas da escada aberta 628 x 1590 x 2260 mm em V;- Dimensões da escada fechada 408 x 270 x 1240 mm.	unidade	5	R\$ 1.097,33	R\$ 5.486,65
4	Espelho de cristal 2 mm com fundo em MDF na medida interna de 40cm x 80cm, podendo ser utilizado na vertical e na horizontal, moldura de madeira de 4 cm de largura.	unidade	100	R\$ 114,00	R\$ 11.400,00
5	Ferro de passar a vapor com as seguintes especificações: - Cor: branco; - Peso aproximado: 1,77 kg; - Dimensões aproximadas (C x L x A): 27.7 x 14.8 x 12,9 cm; - Potência: 1800 watts; - Quinhentas saídas de vapor; - Apoio emborrachado (Powergrip); - Autolimpeza: elimina toda a água do reservatório através dos orifícios de vapor, promovendo a limpeza de todo sistema; - Base Relisium TM 500 com pintura eletrostática que fecha os poros do material;	unidade	30	R\$ 774,00	R\$ 23.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 90

	<p>“SafetyLightGuide“, cordão transparente com luzes-guia que avisa quando o ferro esta aquecendo, pronto para passar ou em desligamento automático;</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistema antigotejamento (antidrip);- Vapor extra 130gr/min que elimina vincos difíceis de desamassar e vapor vertical que permite desamassar roupas penduradas no cabide.- Tipo do material: plástico, metal, cerâmica e cobre;- Copo medidor;- Voltagem: 110 volts.				
6	<p>Nicho decorativo confeccionado em madeira MPD pintado na cor branca, medida aproximada de 33 x 90 x 26 cm, espessura aproximada de 15 mm, capacidade de peso para até 10 kg, suporte aparente, acompanhado de 3 cantoneiras cromadas com 6 parafusos.</p>	unidade	100	R\$ 252,66	R\$ 25.266,00
7	<p>Pallet fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade), reforçado, vazado e sem aba com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensões: 1.200 x 1.000 x 165 mm;• Peso: 16 kg;• Carga estática: 7.600 kg;• Carga dinâmica: 2.500 kg;• Carga no rack: 1.000 kg;• Resistente a baixas e altas temperaturas, condições climáticas como sol, chuva, frio e raios ultravioleta;• Evita a contaminação de microbiológica e a proliferação de fungos, dispensando tratamento fitossanitário (fumigação);• Lavável a alta pressão, a vapor e com bactericidas.	unidade	30	R\$ 960,33	R\$ 28.809,90
8	<p>Sirene escolar eletrônica somente áudio, de alto rendimento, com acabamento em pintura eletrostática composta por um conjunto sonofletor, confeccionada em chapa de aço e base de fixação em alumínio, montada sobre um módulo confeccionado em chapa de aço que possui gerador de sinal e amplificador de potência, voltagem única 127VAC, bitonal, disponível com os sons, oscilante e contínuo</p>	unidade	10	R\$ 1.244,00	R\$ 12.440,00
9	<p>Tabua de passar roupa dobrável com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura em aço tubular reforçado;- Ponteiros antiderrapantes;- Três regulagens de altura;- Prancha com base em madeira;- Suporte aramado para ferro de passar;- Tecido metalizado;	unidade	30	R\$ 349,00	R\$ 10.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 91

	<p>- Espuma de 15 mm; - Acompanha passa manga;</p> <p>Dimensões do produto: - Altura aproximada (regulagem 1): 86 cm; - Altura aproximada (regulagem 2): 81 cm; - Altura aproximada (regulagem 3): 74 cm; - Largura aproximada: 37 cm; - Comprimento aproximado: 117 cm; - Área aproximada da prancha para uso: 37 cm x 98 cm.</p>					
10	<p>Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento, na cor azul. Dimensões: • Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm • Espessura: 20 mm Características: • Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. • Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; • As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</p>	unidade	100	R\$ 88,66	R\$ 8.866,00	
	VALOR TOTAL					R\$ 4.191.339,96

Valor estimado pelo Departamento de Compras – DECOP R\$ 4.191.339,96 (quatro milhões cento e noventa e um mil trezentos e trinta e nove reais noventa e seis centavos).



ANEXO V

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos xx dias do mês de xxxxxx do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida John Kennedy, n.º 120, Centro, Araruama/RJ, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Bello, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade n.º _____ e do CPF n.º _____ residente e domiciliada nesta cidade, e pela Exmo. Sr. Secretário Municipal de Administração, _____, _____, n.º _____ e do CPF n.º _____ residente e domiciliada nesta cidade; doravante simplesmente denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, em face da classificação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º XX/2022, para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas, **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual “_____”. Estando de acordo com as especificações no Termo de Referência da _____ – ANEXO I do Edital às fls. __ à __ na Ata de Sessão Pública de Credenciamento constante às fls. __ a __ do processo administrativo n.º _____/_____, que passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s) classificada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Requisitante, como órgão gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício, com as sociedades empresárias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a mesma ser publicada no Diário Oficial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual _____, conforme Termo de Referência e demais especificações constantes da



proposta comercial, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP n.º XX/2022 e seus anexos nos autos do processo administrativo n.XXXX/XXXX.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS / DA VALIDADE DOS PREÇOS

Itens	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades escolares da rede municipal de ensino e para esta secretaria pelo período de 12 meses.					
1	Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	10			
2	Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	20			
3	Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTUs, com tripla filtragem, função dormir, função sleep, função swing, controle remoto, na cor branca, Hi-Wall, consumo de energia: tipo A	unidade	10			
4	Armário em aço com 2 portas e fechadura na cor cinza padrão com pintura eletrostática epóxi de alta durabilidade: Especificações: • Confeccionado em chapa nº 0,45 mm (26); • Portas com dobradiças; • Quatro prateleiras reguláveis; • Fechadura conjugada à maçaneta (com duas chaves) • Capacidade 25 kg com prateleiras uniformemente distribuídas; • Sapatas plásticas niveladoras. Dimensões: • 1.988 mm alt. x 900 mm larg. x 400 mm prof.	unidade	150			
5	Armário roupeiro em aço com 16 portas e fechadura na cor cinza padrão com pintura eletrostática epóxi de alta durabilidade: Especificações:	unidade	40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 94

	<ul style="list-style-type: none">• Confeccionado em chapa nº 0,45 mm (26);• 16 portas confeccionadas em chapa 22 com dobradiças e pitão para cadeado;• Sapatas plásticas niveladoras. Dimensões: <ul style="list-style-type: none">• 1.960 mm alt. x 1.230 mm larg. x 360 mm prof.				
6	Armário baixo de escritório fabricado em MPD e revestido de melamínico BP, com 2 portas, cor: azul royal, dimensões aproximadas: 80 cm (largura), 75 cm (altura), 42 cm (profundidade), peso aproximado: 24 kg, acabamento reto filetado 2 mm em todo o contorno, puxadores metálicos, com niveladores de piso e chave.	unidade	20		
7	Armário de escritório fabricado em MPD e revestido em melamínico BP, com 2 portas, cor: azul royal, dimensões aproximadas: 80 cm (largura), 38,5 cm (profundidade) e 81,5 cm (altura), acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, puxadores metálicos, base em estrutura retangular fechada com altura de 50 mm, com niveladores de piso.	unidade	30		
8	Armário diretor fabricado em MPD e revestido em melamínico BP, com 2 portas e 4 prateleiras, cor: azul royal, medida aproximada: 1,61m x 0,81 cm x 0,41 cm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, puxadores metálicos, base em estrutura retangular fechada com altura de 50mm, com niveladores de piso	unidade	10		
9	Arquivo em aço com 4 gavetas com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none">- fabricado com chapa de aço 26 (0,45 mm) e reforço interno com capacidade para suportar até 20 kg;- robustez e resistência com o tratamento antiferrugem e pintura epóxi;- pintura texturizada;- porta etiquetas estampado;- para pasta suspensa tamanho	unidade	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 95

	<p>ofício; - suporta até 15 kg (patins) ou 25 kg (carrinho telescópio) por gaveta; - armação para pastas suspensas fixas; - cinto de travamento interno; - sistema de deslizamento por carrinho telescópio; - versão compacta com sistema de deslizamento por patins; - sistema de travamento simultâneo de gavetas com fechadura tipo Yale.</p>					
10	<p>Bebedouro industrial tipo pressão, em aço inox 430 brilhante, 4 torneiras (PRE 200E), latão cromado, capacidade de refrigeração: 320 l/h, armazenamento para 200 l, reservatório interno em aço inox 304, com uma boia para a regulagem do nível de água, unidade condensadora de 1/4 HP, termostato interno, com regulagem fixa de 4oC a 11oC, tomada de 3 pinos, alimentação de 110V ou 220V, isolamento térmica em EPS1, retendo a temperatura, serpentina externa em cobre, gás refrigerante R134A, ecologicamente correto, consumo de energia: tipo A.</p>	unidade	20			
11	<p>Bebedouro vertical com galão 20l, na cor branca, função água gelada ou natural, capacidade de resfriamento de 2,8 l/h (em ambientes a 25°C), capacidade de água gelada: 2 l, resfriamento através de compressor hermético, potência 154 W, consumo 5,5 kw, gabinete, aço eletrozincado branco sem emendas, base plástico polipropileno de alto impacto, torneiras, em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada, reservatório de água em alumínio, com pintura atóxica (opcional reservatório de água em polipropileno ou aço inox) vazão aproximadamente de 30 l/h, tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e</p>	unidade	20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 96

	separador de água em plástico polipropileno de alto impacto, conexões hidráulicas, consumo de energia: tipo A					
12	Cadeira giratória para escritório padrão diretor, com braço, produzida com espuma injetada de alta densidade, moldada anatomicamente e espessura média de 5 cm, sendo o assento com borda frontal arredondada, revestimento em tecido na cor azul royal, base giratória a gás e estrela com acabamento em nylon de alta resistência.	unidade	55			
13	Caixa acústica multiuso com as seguintes especificações: - Canais: 5 - Entradas: 4 P10 Microfone 2 P10 Guitarra (Electric/Acoustics) C/ Bright Ativo 2 P10 Contrabaixo (Electric/Acoustics) C/ Bass Boost 1 P10 Órgão / Teclado (Keyb) 1 Auxiliar Rca (Tape, Cd) - Saída: Line-Out - Ac (força) - Equalização : graves, médios e agudos - Controle Master: volume geral - Overload Led: indicador de sobrecarga - Sistema Acústico: 1 alto-falante de 15 1 alto-falante médio de 5 1 super tweeter - Potência Máxima :200 W Rms - Alimentação: 110/127 - 220 V - Dimensões (mm): (H) 820 X (L) 610 X (P) 325 - Peso(kg): 26	unidade	20			
14	Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira. Mesa: Descrição: • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel forntal em MDP ou MDF, revestido nas	unidade	150			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 97

<p>duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura da mesa: 76 cm • Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm Características: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.</p>					
<p>Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor cinza, coladas com 21 adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura.• Estrutura composta de:<ul style="list-style-type: none">- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);- Travessa superior					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 98

<p>confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).</p>					
<p>Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.- Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. 22 Cadeira:					
Descrição: Cadeira individual					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 99

<p>empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm • Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm • Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor cinza. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.</p>					
<p>Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática,					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 100

	brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.				
15	<p>Desumidificador de papel bivolt na cor grafite com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: tampa e base de poliestireno de alto impacto;• Construção: superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente;• Temperatura máxima: de 32°C a 35°C;• Formato de folhas: carta, ofício 9, ofício 2 e A4;• Número máximo de folhas (75g): 1.500 folhas A4;• Consumo de energia: 0,014 KW/h;• Termostato para controle automático de temperatura;• Potência: 14 W;• Dimensões aproximadas (mm): 290 (L) x 415 (P) x 220 (A);• Peso líquido aproximado: 2,76 Kg.	unidade	50		
16	<p>Espremedor industrial em aço inox 3 l para extrair suco de laranja e limão, bivolt, manual (chave seletora embaixo do motor), potência: 500 Wats 1/2 HP, frequência: 50/ 60 GHZ, rotação: 3.545 RPM, 1 copo (suco) em alumínio 3 l, 1 peneira para copo em PP, 1 castanha pequena em poliestireno (limão), 1 castanha grande em poliestireno (laranja), 1 cúpula com bica, 1 tampa em alumínio, 1 manual de instruções em português.</p> <p>Dimensões aproximadas: altura - 35,5 cm, largura: 23 cm, profundidade: 18 cm</p>	unidade	100		
17	<p>Estante em aço inoxidável com 4 prateleiras lisas reforçadas, chapa 0,6 mm, medindo, espessura de tubos 1 mm, diâmetro dos tubos 1 ½", aproximadamente, 120x40x150cm, desmontável, pés ajustáveis.</p>	unidade	300		
18	<p>Fogão 4 bocas, cor branca com acendimento automático com grades individuais esmaltadas de</p>	unidade	20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 101

	fácil remoção, porta total em vidro panorâmico sem frestas, queimadores semirrâpidos, prateleiras fixas, bivolt, forno autolimpante com capacidade aproximada de 61,5 l e com luz, selo INMETRO de garantia, tipo A.				
19	Fogão industrial com forno 6 queimadores :Fogão Industrial com forno de baixa pressão, auxiliando no controle da intensidade das chamas. Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido- 3 queimadores frontais duplos -3 queimadores traseiros simples - mesa de aço carbono, perfil U de 10 mm pintada na cor preto fosco - trempe de ferro fundido 400x400 mm, pintado na cor preta – registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - volume do forno 55 litros - puxador ergonômico na porta do forno - travamento mecânico na porta do forno - prateleira removível e regulável no forno - pés fixos - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi - baixa pressão – garantia de 3 meses	unidade	50		
20	Fogão industrial com forno 4 queimadores: Fogão de alta potência de 4 bocas, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido – 2 queimadores frontais duplos -2 queimadores traseiros simples - mesa de aço carbono, perfil de 10 mm pintada na cor preto fosco - trempe de ferro fundido 400x400 mm, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - volume do forno 55 litros – prateleira removível e regulável no forno - pés fixos - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi - baixa pressão - medidas do fogão montado: altura: 0,80 cm, largura: 0,74 cm, profundidade: 0,83 cm - medidas internas do	unidade	50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 102

	forno: altura: 0,31 cm largura: 0,48 cm, profundidade: 0,59 cm capacidade: 87 litros, garantia de 3 meses.					
21	Forno de micro-ondas com alimentação: 110 volts, potência de 800 watts, com capacidade para 23 l, consumo de 1.300 W, na cor branca, com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório com 28,8 cm, teclas pré-programadas, trava de segurança, dimensões aproximadas (AxLxP): 29,7 x 48,7 x 37,9 cm, peso aproximado: 13,7 kg, garantia de 12 meses, na cor branca, consumo de energia: tipo A	unidade	20			
22	Freezer horizontal com 2 tampas , 385 l, na cor branca, voltagem 110/200 v, altura: 91 cm, largura: 130 cm, profundidade: 76 cm, consumo de energia: tipo A	unidade	20			
23	Freezer vertical 569 l – Linha Branca Descrição: • Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree”. • O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Refrigeração estática Moldura com corte térmico, proporcionando maior eficiência Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão Isolamento de poliuretano ecologicamente correto Grade frontal plástica injetada em material de alto impacto com proteção U.V.Sistema de pés niveladores Barra de torção com exclusivo sistema Stop Inteligente e fechamento automático da porta Porta de chapa com fechamento magnetizado Puxador embutido 3 prateleiras suspensas	unidade	20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 103

<p>ajustáveis com pintura plastificada Termostato ajustável para dupla ação Sistema de unidade condensadora removível para frente (fácil acesso a manutenção)</p>					
<p>Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar Defrost (degelo natural) • Gás refrigerante: - Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade Total 569 litros Medidas Externas LxAxP 667 x 1980 x 800 mm Peso Líquido 83 kg Variação de Temperatura -18 à -10 / +2 à +8 °C Truck de 7,5m 24 unid.</p>					
<p>Truck de 10,0m 33 unid. Portas/Tampas 1 Consumo de energia (kWh/24h) 2,8* Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- 1: 2006. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 104

	<ul style="list-style-type: none">• Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.• Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.• Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.					
24	Gaveteiro móvel com 5 gavetas linha light, nas medidas externas aproximadas de A: 61cm x L: 37cm x P: 39cm, produzido em MDP de 15, revestidos por BP melamínico, composto por 5 gavetas, puxadores e corrediças em PVC e rodízios	unidade	30			
25	Geladeira duplex 433 l, degelo do freezer manual, porta do freezer aproveitável, prateleira do refrigerador em PS cristal, características gerais: puxadores externos: resistentes, cesta porta-ovos removível para 12 unidades, multiflow, porta-condimentos removível, amplo gavetão de frutas, legumes e verduras, com controle de umidade, duas prateleiras em PS Crystal removíveis na porta do freezer ,pés niveladores frontais e rodízios traseiros, duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas, espaço para garrafas de até 2,5 l, com trava para evitar tombamento, iluminação interna, consumo de energia: tipo A	unidade	20			
26	Lavadora de roupas com capacidade para 11 kg de roupas secas, dispenser com três compartimentos, funções (lavagem, centrifugação, enxague), eliminação de fiapos, cesto em aço inox, tampa de vidro, tipo de água: fria, abertura superior, níveis de água (4 extra	unidade	5			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 105

	baixo, médio e alto), consumo de energia: tipo A					
27	Longarina com cadeiras estofadas, modelo diretor, 5 lugares, ergonômica, com lâmina (reforçada), assento e encosto confeccionados em espuma injetada lisa, revestidos em tecido na cor azul royal, 2 braços fixos, em estrutura tubular retangular 50x30 e 80x40 x 1,5mm de espessura, pintura epóxi pó na cor preta	unidade	20			
28	Lousa digital interativa diagonal de 78":• Tamanho: 78 polegadas;• Tecnologia: Infrared;• Sistema de utilização: touchscreen;• Permite utilização simultânea de dois usuários;• Dimensões : 1.58 m x 1.19 m / 78 polegadas;• Capacidade de adicionar anotações e salvá-las em programas terceiros, tais como Word, Excel, Powerpoint, Visio, Corel, etc;• Capacidade de gravar toda ação feita pelo usuário, incluindo sua voz, em formatos de vídeo AVI e WMV;• Atualização gratuita do software, life-time• Número ilimitado de licenças para usuários da lousa;• Interface intuitiva do software, bandeja de canetas, recursos de reconhecimento de toque, que permite ao usuário escrever com a caneta, manipular objetos com o dedo e apagar com a palma da mão, sem a necessidade de acionar nenhum comando;• Player de vídeo que permite fazer anotações sobre a tela de vídeo em exibição ou sobre imagens provenientes de câmeras, bem como a captura destas imagens;• Preserva todo conteúdo estático em diversos formatos: PDF, HTML, PPT, GIF, BMP, PNG, JPG;• Biblioteca vasta, incluindo animações feitas em flash. Permite que usuário crie o próprio banco e bibliotecas;• Software disponível pra Windows (inclusive Windows 7), Linux e Mac, em	unidade	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 106

	português do Brasil.					
29	Mesa fabricada em MPD e revestida em melamínico BP, na cor cinza, com 2 gavetas, nas medidas aproximadas: 1,20 x 0,60 – com 18 mm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, estrutura metálica com pintura epóxi na cor preta, com chave	unidade	50			
30	Mesa fabricada em MPD e revestida em melamínico BP, na cor cinza, com 3 gavetas, nas medidas aproximadas: 1,40 x 0,70 – com 18 mm, acabamento reto filetado 2mm em todo o contorno, estrutura metálica com pintura epóxi na cor preta, com chave	unidade	50			
31	Mesa bancada apoio multiuso com as seguintes especificações:- tampo e estrutura em aço inox 430 – total inox;- tampo superior em aço inox chapa 0,60;- Prateleira inferior gradeado aço inox;- Base em tubo inox redondo com sapata plástica regulável;- Montagem e encaixe;- Peso líquido aproximado: 39 kg;- Peso bruto aproximado: 44 kg;- Medidas externas aproximadas: altura – 90 cm, largura – 190 cm, profundidade – 70 cm	unidade	60			
32	Mesa de refeitório com dois bancos separados em MDF 18 mm, revestido em fórmica branca, estrutura de aço na cor preta, medida aproximada da mesa: 2,50 x 60 cm, medida aproximada de cada banco: 2,50 x 30 cm.	unidade	50			
33	Multiprocessador de alimentos com as seguintes características: Características gerais: - Versátil: multifunções; - 3 produtos em 1: liquidificador, processador e espremedor; - Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar, emulsionar, massas pesadas e massas leves; - 2 velocidades + função pulsar: altíssima capacidade de corte	unidade	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 107

	<ul style="list-style-type: none">- Lâminas em aço inox;- Copo do liquidificador e jarra do processador com capacidade de grande volume de receitas;- Completo: Acessórios que executam múltiplas funções;- Design vertical;- Pés antiderrapantes e trava de segurança. <p>Acessórios: 1 copo do liquidificador 3,2 l e útil de 1,7 l;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 jarra do processador 2,1 l;- 1 espremedor de frutas;- 1 adaptador de lâminas;- 1 lâmina de fatiar;- 1 lâmina de ralar;- 2 lâminas de processar;- 1 batedor;- 1 emulsificador;- Porta-fio.					
34	Panóplia com base em madeira, medindo 1,00 x 0,40x 30 cm, para 3 bandeiras, com 3 mastros também em madeira, medindo 2,20 m	unidade	50			
35	Secadora de roupa com as seguintes especificações: Capacidade de secagem: 12 kg Peso aproximado do produto: 28,2 kg Profundidade aproximada do produto: 62,5 cm Programas de secagem: 8 Número de programas: 8 Cor: branco Secadora de roupa com as seguintes especificações: Capacidade de secagem: 12 kg Peso aproximado do produto: 28,2 kg Profundidade aproximada do produto: 62,5 cm Programas de secagem: 8 Número de programas: 8 Cor: branco Filtro Opções de temperatura: mínima, média e máxima Painel Visualizador de etapas de lavagem Opções de secagem: passa fácil, seco, extra seco Tipo de abertura da porta: frontal Alimentação: 110 V Sistema de secagem: tombamento Tipo de	unidade	20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 108

	secagem: ventilação Tipo de instalação: Freestanding Adiar início: sim Largura aproximada do produto: 60 cm Função passa fácil Opções de duração: 30, 60 e 90 min				
36	TV 75" com as seguintes descrições:Características GeraisImagem:- Resolução Ultra HD 4K; - Upscaler 4K; - HDR Ativo; - Painel IPS 4K; - Local Dimming; - Wide Color Gamut; - Formato da tela: 16:9; - HDR Ativo, HDR10 e HLG; - Ultra luminância.Áudio: - DTS Virtual: X; - Sound Sync; - Sistema de Som: 2.0 Ch; - Ultra Surround; - Modo Smart Sound; Smart TV: - Inteligência Artificial ThinQ; - Smart TV WebOS.Design: - Ultra Slim; - Metallic Design.Informações adicionais: - Timer off; - Estéreo; - Função SAP; - Tamanho da tela: 75" - Controle remoto; - Conversor para TV digital integrado; - Wifi integrado.Conexões:- 4 entradas HDMI 2.0;- 2 entradas USB;- 1 entrada RF para TV aberta;- 1 entrada RF para TV a cabo;- 1 entrada AV/vídeo componente;- 1 saída digital óptica;- 1 entrada LAN RJ45	unidade	15		
37	Vaporizador de roupas portátil, podendo ser utilizado tanto na vertical como na horizontal sem vazar água, com as seguintes especificações: Reservatório removível de 260 ml: marcação para nível de água e fechamento seguro Vapor contínuo, em grande quantidade) Possui controle anti-gotejamento (não vaza) Potência: 1.200 W Composição/material da base: plástico Voltagem: 127 V Cor: branca	unidade	12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 109

	Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 37,5x46x50,6cm Peso líquido aproximado do produto: 1,4 kg				
38	Ventilador de coluna, cor preto/grafite, 110v, com hélice de 6 lâminas, 126 watts, com controle remoto, medindo, aproximadamente, 48 x 39 x 130 cm; 6.1 g, grade em sistema TS, eficiência energética A, três velocidades, cabo ajustável com, aproximadamente, 1,35 m de comprimento, alça para transporte.	unidade	100		
39	Ventilador de parede oscilante, com 3 hélices, na cor preta, grade em polipropileno, protetor térmico, bivolt, potência de 1/5 HP, velocidade de 1.300 RPM, diâmetro de 60 cm, consumo de energia: tipo A	unidade	500		
MATERIAL DE CONSUMO					
1	Cadeira fixa para escritório padrão secretária, pés palito, produzida com espuma injetada de alta densidade, moldada anatomicamente e espessura média de 4 cm, revestimento em tecido na cor azul royal, sendo o assento com borda frontal arredondada, base fixa 4 pés, em tubo redondo de diâmetro 23 mm, na cor preta.	unidade	100		
2	Escada em alumínio com 8 degraus com material antiderrapante, medindo, aproximadamente, 152 x 48 x 110 cm, pés emborrachados.	unidade	55		
3	Escada articulada multifuncional com as seguintes especificações:- 16 degraus antiderrapantes com maior área de contato e sapatas emborrachadas; - 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de, aproximadamente, 4,51 m quando totalmente estendida;- Suporta até 150 Kg;- Estrutura em aço e alumínio prata, sendo as laterais da escada em aço e os degraus em alumínio;-	unidade	5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 110

	Articulações com travamento automático; - Totalmente dobrável; Expansível; - 13 posições; - Pode ser usada como escada de encosto, em forma de "A", andaime, etc.; - Peso suportado: até 150 kg; Altura máxima aproximada: do chão ao último degrau: modo estendida 451 cm – modo pintor 215 cm – modo andaime: 112 cm de comprimento; - Distância aproximada entre os degraus: 28 cm; - Pé antiderrapante; - Trava de segurança nas catracas acionadas por gatilho pra troca de posição; - Dimensões aproximadas da escada aberta 628 x 1590 x 2260 mm em V; - Dimensões da escada fechada 408 x 270 x 1240 mm.					
4	Espelho de cristal 2 mm com fundo em MDF na medida interna de 40cm x 80cm, podendo ser utilizado na vertical e na horizontal, moldura de madeira de 4 cm de largura.	unidade	100			
5	Ferro de passar a vapor com as seguintes especificações: - Cor: branco; - Peso aproximado: 1,77 kg; - Dimensões aproximadas (C x L x A): 27.7 x 14.8 x 12,9 cm; - Potência: 1800 watts; - Quinhentas saídas de vapor; - Apoio emborrachado (Powergrip); - Autolimpeza: elimina toda a água do reservatório através dos orifícios de vapor, promovendo a limpeza de todo sistema; - Base Relisium TM 500 com pintura eletrostática que fecha os poros do material; "SafetyLightGuide", cordão transparente com luzes-guia que avisa quando o ferro esta aquecendo, pronto para passar ou em desligamento automático; - Sistema antigotejamento (antidrip); - Vapor extra 130gr/min que elimina vincos difíceis de desamassar e vapor vertical que permite desamassar roupas	unidade	30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 111

	penduradas no cabide. - Tipo do material: plástico, metal, cerâmica e cobre; - Copo medidor; - Voltagem: 110 volts.					
6	Nicho decorativo confeccionado em madeira MPD pintado na cor branca, medida aproximada de 33 x 90 x 26 cm, espessura aproximada de 15 mm, capacidade de peso para até 10 kg, suporte aparente, acompanhado de 3 cantoneiras cromadas com 6 parafusos.	unidade	100			
7	Pallet fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade), reforçado, vazado e sem aba com as seguintes especificações: • Dimensões: 1.200 x 1.000 x 165 mm; • Peso: 16 kg; • Carga estática: 7.600 kg; • Carga dinâmica: 2.500 kg; • Carga no rack: 1.000 kg; • Resistente a baixas e altas temperaturas, condições climáticas como sol, chuva, frio e raios ultravioleta; • Evita a contaminação de microbiológica e a proliferação de fungos, dispensando tratamento fitossanitário (fumigação); • Lavável a alta pressão, a vapor e com bactericidas.	unidade	30			
8	Sirene escolar eletrônica somente áudio, de alto rendimento, com acabamento em pintura eletrostática composta por um conjunto sonofletor, confeccionada em chapa de aço e base de fixação em alumínio, montada sobre um módulo confeccionado em chapa de aço que possui gerador de sinal e amplificador de potência, voltagem única 127VAC, bitonal, disponível com os sons, oscilante e contínuo	unidade	10			
9	Tabua de passar roupa dobrável com as seguintes especificações: - Estrutura em aço tubular reforçado; - Ponteiras antiderrapantes; - Três regulagens de altura;	unidade	30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 22779/2021

Ass.: _____ Fls. 112

	<p>- Prancha com base em madeira; - Suporte aramado para ferro de passar; - Tecido metalizado; - Espuma de 15 mm; - Acompanha passa manga;</p> <p>Dimensões do produto: - Altura aproximada (regulagem 1): 86 cm; - Altura aproximada (regulagem 2): 81 cm; - Altura aproximada (regulagem 3): 74 cm; - Largura aproximada: 37 cm; - Comprimento aproximado: 117 cm; - Área aproximada da prancha para uso: 37 cm x 98 cm.</p>				
10	<p>Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento, na cor azul. Dimensões: • Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm • Espessura: 20 mm Características: • Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. • Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; • As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</p>	unidade	100		
	VALOR TOTAL				

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua Publicação.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classificado é o que segue:



Empresa Fornecedora (Razão Social):		
CNPJ N°:	Telefone:	
Endereço:		
Cidade:	UF:	CEP:
Endereço Eletrônico:		
Representante:		
RG n° / Órgão Expedidor / UF:	CPF:	

PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador Secretaria Requisitante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados na proposta final, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais) também a integram.

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama, através da Secretaria Requisitante, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os equipamentos que atenderão ao Departamento apontados do Termo de Referência e demais setores que se fizerem necessário, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Araruama, situada à Avenida John Kennedy, 120, Centro, Araruama - RJ, das 09:00 às 17:00h ou endereço previamente estipulado no local de instalação.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições de uso, conforme especificações técnicas apresentadas, deste Termo de



Referência. O fornecimento será efetuado de acordo com as necessidades das Secretarias e Setores situados no Paço Municipal, assim como as demais Secretarias externas, com prazo de entrega não superior a 05 (Cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do pedido e da Nota de Empenho.

PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se for o caso.

PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do presente Registro de Preços, será requerida pela Secretaria Requisitante que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade e conveniência.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualificação do certame licitatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro de Preços;

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do contrato;

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse fim, em conformidade com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93;

PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local determinado no Termo de Referência conforme solicitação da Secretaria Requisitante;

PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua execução;

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de empenho;

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto;



PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época o objeto aceito, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a devida utilização;

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES

- I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato;
- II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras, na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com o teor constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**, através de cheque nominativo, na tesouraria da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário, conforme o caso, em 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação financeira, será adotada a Taxa Referencial – TR, *pro rata die*.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados da data do adimplemento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto nos itens **19 e 20**, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, salvo as condições abaixo descritas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.



PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades cabíveis, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação dos preços registrados será efetuada no Diário Oficial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**, bem como as propostas das empresas especificadas nos autos do processo administrativo n.º XXXX/XX.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.

Araruama, xx de xxxxxxx de **2022**.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA:

LIVIA BELLO

Prefeita

Secretaria Requisitante

Empresa signatária

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP nº XX/2022.

A _____ (razão social da empresa), com sede a _____ (endereço) inscrita no CNPJ nº _____, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade de Pregão Presencial Pelo SRP em epígrafe. Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

.....
(local e data)

.....
(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa)



ANEXO VII

Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII

PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº XX/2022

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº, por intermédio de seu representante nº e do CPF nº, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Araruama, ____ de _____ de 2022.

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº XX/2022

DECLARAÇÃO – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede _____, (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para fins do PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP em epígrafe, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que :

a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

Local, _____ de _____ de 2022.

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa)



ANEXO IX – PREGÃO SRP XX/2022

FICHA CADASTRAL

EMPRESA LICITANTE: _____

CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

E-MAIL: _____

TELEFONE 1: _____

TELEFONE 2: _____

REPRESENTANTE LEGAL: _____

CPF: _____

RG: _____

xx de _____ 20xx.

Carimbo e assinatura da Empresa



ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO DE Nº **/2022, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, como Contratante, e a firma **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, como contratada, na forma abaixo:

Aos dias XXXX do mês de XXXXX do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Paço Municipal, situado na Avenida John Kennedy, nº 120, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita, Livia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF (MF) sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada nesta Cidade e o Exmo. Sr. Secretário Municipal de Administração, _____, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade nº _____ e do CPF nº _____ residente e domiciliada nesta cidade, como **PROMITENTE CONTRATANTE**, e a sociedade empresária **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede estabelecida à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato por seu representante legal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por si ou por seu procurador com poderes expressos para este mister, doravante denominada simplesmente **PROMITENTE CONTRATADA**, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar os preços dos itens discriminados no Termo de Referência – Anexo I constante do procedimento administrativo nº XXXX/XXXX, certame licitatório Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº XX/2022, em conformidade com o disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002, têm entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato se rege por toda legislação aplicável á espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral das Leis nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal Complementar 123/2006, Lei Municipal nº. 1546/09, Lei Complementar Federal nº.101/2000, Decreto Municipal nº. 025 de 19/02/2009, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94, e demais normas pertinentes ou outra que porventura vier a alterar, substituir ou complementá-la e ainda, pelos preceitos de direito público e pelas regras constantes do Edital, pela proposta da Contratada e pelas disposições deste contrato, bem como o contido no procedimento administrativo nº XXXX/XXXX.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

O objeto do presente contrato é a “ _____”, pelo Sistema de Registro de Preço, conforme solicitação da Secretaria Requisitante.

PARÁGRAFO ÚNICO. A entrega será conforme solicitação, com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no Pregão Presencial nº XX/2022, bem como de acordo com a proposta apresentada pela contratada e demais disposições constantes do processo administrativo nº xxxx/xxxx.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor estimado do presente Contrato é de R\$ ().



PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas nos moldes do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os recursos orçamentários e financeiros para a liquidação do presente objeto, correrão à conta do Programa de Trabalho: PT: xxxxxx; ND: xxxxxx; empenho nº _____, conta nº _____.

CLÁUSULA QUARTA. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

O Pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, contados o período de adimplemento a que se referir, mediante à Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores da Secretaria Requisitante responsáveis pelo recebimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Caso se faça necessária a retificação de Nota Fiscal/fatura por culpa da contratada, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de representação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O pagamento será efetuado após a regular liquidação das despesas, nos termos do artigo 63, da Lei Federal n. 4320/64, obedecido ao disposto no artigo 73, da Lei Federal n. 8666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso injustificado sofrerá a incidência de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei Federal n. 10406/02.

PARÁGRAFO QUARTO. O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso em virtude de ato ou fato que não seja atribuível à contratada sofrerá a incidência do índice de IPCA *pro rata die*, a título de compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

PARÁGRAFO QUINTO. Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

PARÁGRAFO SEXTO. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de validade da presente contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do instrumento contratual, podendo ser prorrogado, com fulcro no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A entrega, inerente ao objeto do presente contrato, obedecerá as características e especificações fornecidas de acordo com a proposta ofertada pela Contratada, bem como pelas disposições determinadas pelo Edital e seus anexos e por este Contrato, além do teor constante nos autos do processo administrativo n.º XXXX/XX.

CLÁUSULA SÉTIMA: FISCALIZAÇÃO

A fiscalização caberá ao contratante, ou a quem dele preposto seja a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse procedimento, definidos na legislação pertinente e, em



especial, na especificação dos produtos a serem entregues, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A contratada declara antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne a entrega dos objetos adquiridos e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o contratante, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos não implicará em responsabilidade do contratante e de seus prepostos.

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I – entregar os objetos nos locais determinados no edital e conforme solicitação da Secretaria Requisitante;

II - Cumprir todas as exigências e obrigações discriminadas no Termo de Referência - Anexo I;

III – zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua execução;

IV – manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de empenho;

V – tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução do objeto. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas acaso adotadas;

VI – se responsabilizar pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII – atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos objetos;

VIII – refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, o objeto aceito, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a devida utilização;

IX – reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;

X – respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente;



XI – fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente de qualquer descumprimento, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pela CONTRATANTE;

XII – adotar todos os meios necessários de forma a impedir a interrupção da execução do objeto;

XIII- se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, devendo obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, no que concerne à contratação de pessoal a ser empregado na execução dos serviços ora contratados;

XIV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- I. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar o objeto do presente Edital.
- II. Efetuar o pagamento relativo ao objeto licitado e cuja nota fiscal/fatura discriminativa seja devidamente atestada por 2 (dois) funcionários do setor próprio.
- III. Realizar a fiscalização do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA: ACEITAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

A aceitação do objeto previsto na cláusula segunda se dará mediante a avaliação de funcionários do contratante que constatarão se os objetos atendem a todas as especificações contidas no edital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A aceitação dos objetos previstos na cláusula segunda se dará mediante a avaliação de funcionários do contratante que constatarão se estes atendem a todas as especificações contidas no edital, na forma prevista nos artigos 73 e 74 da lei 8.666/93, no que couber.

PARÁGRAFO SEGUNDO. No ato da execução serão verificadas as especificações técnicas visando sua compatibilidade com a solicitação, objeto do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO Na recusa de aceitação por não atenderem às exigências do contratante, a contratada reexecutará o objeto, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do contratante a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO QUARTO. O recebimento do objeto será provisório para efeito de posterior verificação da conformidade dos objetos com a especificação e, definitivo após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos e consequente aceitação.

PARÁGRAFO QUINTO. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluída no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de força maior e caso fortuito que possam impedir a contratada de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O caso fortuito ou de força maior certifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrência não comunicada nem aceitas pela fiscalização em época oportuna.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO



É facultado ao contratante suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento das determinações da fiscalização, serão aplicadas à Contratada as sanções de que tratam os Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e ainda:

I – Advertência;

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, ao passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. A penalidade por multa será:

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação.

PARÁGRAFO QUARTO. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado.

PARÁGRAFO QUINTO. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa municipal, para cobrança judicial.

PARÁGRAFO SEXTO. Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, poderá ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste item.



PARÁGRAFO SÉTIMO. Se a multa for de valor superior ao valor da nota de empenho, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, pela via judicial.

PARÁGRAFO OITAVO. A multa que alude neste item não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO NONO. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do mesmo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município e, será descredenciada no sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO DÉCIMO. Serão aplicadas, subsidiariamente, as demais sanções previstas no artigo 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RECURSOS

Contra as decisões que resultarem em penalidade, a contratada poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo:

- a) pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência;
- b) recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração, mediante depósito prévio do valor da multa, em moeda corrente, conforme informações a serem prestadas pela Secretaria Municipal de Fazenda;
- c) representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada com o objetivo da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESCISÃO

O contratante poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos artigos 78 a 80 da lei 8.666/93, mediante decisão fundamentada, garantida a defesa prévia.

PARÁGRAFO ÚNICO. Na decretação da rescisão, a contratada ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES

Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do artigo 58, da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art. 57, § 1º e art. 65 de Lei Federal n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Araruama – RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, renunciando as partes, desde já, a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: PUBLICAÇÃO

O contratante promoverá a publicação do extrato deste instrumento nos Atos Oficiais do Município de Araruama, no prazo estipulado em lei.



CLÁUSULA VIGÉSIMA: FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

O contratante providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento ao órgão de controle interno do município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- a) A contratada se obriga a manter, durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, exigidas no edital que instruiu esta licitação, na qual foram licitados os produtos, objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do contrato.
- b) Os ensaios, os testes e as demais provas requeridas por normas técnicas oficiais para a verificação de qualidade dos serviços prestados deste contrato, correm à conta da contratada.
- c) O Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº XX/2022, seus anexos e o que mais constar nos autos do processo administrativo nº XXXX/XX, integram o presente contrato, onde este for omissivo, para todos os fins de direito.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Araruama, XX de XXXXXX de 2022.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA:

LIVIA BELLO

Prefeita

Secretaria Requisitante

Empresa signatária

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: