



EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2022

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Esta Licitação é regida pela Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal Complementar 123/2006 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, Lei Municipal nº. 1.870 de 14/05/2014, Decreto Municipal nº. 025 de 19/02/2009, Decreto Federal 7.892/2013 e alterações através do Decreto Federal 8.250/2014 subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94 e demais normas pertinentes ou outra que porventura vier a alterar, substituir ou complementá-la e ainda, pelas condições estabelecidas neste Edital e seus respectivos anexos.

1. PREÂMBULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 13913/2022.

2. DO OBJETO:

2.1- O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, móveis, elétrico e eletrônicos e informática para atender as necessidades das unidades de saúde: CIMI-Centro Integrado Materno Infantil, CMD – Centro Municipal de Imagem, PAM -Posto de Atendimento Médico, CRM – Central Municipal de Regulação, DIAL- Divisão de Almoxarifado, DECAU – Departamento de Controle Interno, DIVEI – Divisão de Veículos, COSAC – Coordenadoria de Saúde Coletiva.

2.2- O Município de Araruama não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

3. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:

4.1- O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar a data da publicação da Ata de Registro de Preços – Anexo V.

5. **SECRETARIA REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde.

6. **DATA E HORA DA ABERTURA:** 24/10/2022, às 14h00min.

7. **LOCAL DA ABERTURA:** Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Araruama – RJ.

8. RECURSOS ORÇAMENTARIOS

8.1 - O preço estimado pela Administração é de **R\$ 721.609,84 (Setecentos e vinte e um mil seiscientos e nove reais e oitenta e quatro centavos).**

8.2 - As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento municipal, para o presente exercício, sobre as classificações orçamentárias:

Programa de Trabalho: 10.122.1004

Programa de Trabalho: 10.122.2030

Natureza Despesa: 4.4.90.52.00.00

Natureza Despesa: 3.3.90.30.00.00

8.3 - O valor indicado no item 8.1 constitui mera estimativa, não obrigando as secretarias requisitantes utilizá-lo integralmente.



9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **ANEXO V**, nas condições previstas neste edital.

9.2 - A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.

10. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

10.1 - Durante a sua vigência, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra de equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no mercado.

10.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, a administração convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - **ANEXO V**.

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: (considerar itens da tabela do anexo III)

11.1 – Somente para o item 21 poderão participar deste Pregão quaisquer empresas que:

11.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente ao objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;

11.1.2 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.

11.2 – Para os demais itens poderão participar deste Pregão exclusivamente empresas que:

11.2.1 - Cumpram os requisitos legais para efeito de qualificação como **MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE** ou **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)** e que não se enquadrem em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, estando aptas a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fatos supervenientes impeditivos da participação no presente certame;

11.2.2 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente ao objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;

11.2.3 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.

11.3 - Não será admitida:

11.3.1 – A participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

11.3.2 – A participação de licitantes já incurso na pena do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

11.3.3 - Em consórcio ou grupo de empresas.

11.3.4 – Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93.

11.3.5 - Pessoas jurídicas que não comprovem especialização na atividade pertinente ao objeto deste certame.



12. DO CREDENCIAMENTO:

12.1. As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, **MUNIDO DE CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE OU DE OUTRA EQUIVALENTE**, e do documento credencial que lhe dê poderes para **formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos**, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

12.1.1 - A documentação mencionada acima deverá ser entregue ao pregoeiro fora de qualquer envelope, antes do início da sessão.

12.1.2 - Entende-se por documento credencial:

- a. Estatuto/Contrato Social**, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- b. Procuração ou documento equivalente** da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com **estatuto/contrato social**, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.
- c. Carta de Credenciamento (Anexo II)** da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com **estatuto/contrato social**, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.

12.1.3 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

12.1.4 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.

12.1.5 – A licitante deverá atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade da empresa e sócios, bem como de seu representante credenciado no certame em referência, em geral ao impedimento daqueles em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010. A não apresentação ou incorreção no documento em comento ensejará a imediata desclassificação da licitante.

12.1.6 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

12.2- DECLARAÇÕES:

12.2.1. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar **fora dos envelopes**, declaração que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (**ANEXO VIII**).

12.2.2. - Apresentará, **de forma avulsa**, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do **ANEXO VI**, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo;



12.2.3 - Declaração que a empresa não possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados públicos ou dirigentes do Município de Araruama, ou que tenham sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou função no Município de Araruama, que tenha tomado parte na elaboração do projeto como autor ou colaborador, conforme disposição do artigo 9º, da Lei 8.666/93.

12.2.4 - Deverá ser apresentada a ficha cadastral por parte da licitante conforme **ANEXO IX**.

12.3. Depois de credenciado o último proponente, não mais será admitido novos licitantes, dando início ao recebimento dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação.

12.4. Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A exibição do documento original ao pregoeiro ou a qualquer membro da equipe de apoio dispensa a autenticação em cartório.

12.5. A não apresentação das declarações previstas nos itens 12.2.2 e 12.2.3 implicará na desclassificação imediata da licitante;

12.6 – A não apresentação dos documentos previsto no item 12.2.1 ou no caso de incorreção desse documento implicará no descredenciamento imediato da licitante, a mesma não poderá dar lances, apenas apresentar propostas de preços.

13. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

13.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus representantes que:

13.1.1 - Entregará, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, a proposta de preços e os documentos exigidos para a habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente.

13.1.1.1 - Envelope de Proposta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ENVELOPE Nº A - PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO SRP Nº **XX/2022**
DATA: **XX/XX/2022; às XXh**
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

13.1.2.2 - Envelope de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ENVELOPE Nº B –DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – PREGÃO SRP Nº **XX/2022**
DATA: **XX/XX/2022; às XXh**
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

13.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.

13.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em seqüência crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.



13.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.

13.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

14. DA PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 – O envelope “A”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, **deverá conter:**

14.1.1 - A proposta de preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa elaborada pela licitante e que contenha as informações pertinentes para a correta identificação do objeto, **devidamente preenchida, digitada em impressão informatizada, redigida em língua portuguesa, digitada em impressão informatizada, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, conforme o modelo do Anexo III**, e nela deverão constar:

14.1.1.1 - Identificação social, número do CNPJ, assinatura e identificação do representante da proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e data;

14.1.1.2 - Descrição do objeto cotado, incluir a marca, modelo e/ou referência do mesmo, de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA – **ANEXO I** do edital;

14.1.1.3 - Indicação dos preços unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e, preferencialmente, por extenso;

14.1.1.4 - Indicação do prazo de validade da proposta de preços, que será de 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro;

14.1.1.4.1 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse da Administração, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

14.2 – As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma;

14.2.1 - Se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

14.2.2 - Se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

14.2.3 - Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;

14.2.4 - Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada.

15. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.



15.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do **MENOR PREÇO POR ITEM**, observados os prazos máximos de entrega, especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital.

15.2 - Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço.

15.3 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.

15.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

15.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

15.6 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.

15.7 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

15.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

15.9 - **Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas, cujos preços unitários sejam superiores aos estimados pela administração.**

15.10 - A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta comercial com os respectivos valores readequados ao valor total vencedor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do encerramento da etapa competitiva.

15.11 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.

15.12 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar desatenda às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos.

15.13 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes



presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, será circunstanciada em ata.

15.14 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.

15.15 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

15.16 - Microempresas e empresas de pequeno porte

15.16.1 - A microempresa, a empresa de pequeno porte e MEI, mais bem classificada, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06.

15.16.2 - Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito.

16. DA HABILITAÇÃO

16.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “B”, com o título “**DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO**”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital.

16.1.1 - Os documentos exigidos nesta licitação deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro ou a qualquer membro da equipe de apoio dispensa a autenticação em cartório.

16.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

16.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

16.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, comprovando ramo compatível com o objeto da licitação, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

16.2.3 – Tratando-se de sociedade civil a mesma deverá apresentar:

16.2.3.1 – Inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova de diretoria em exercício;



16.2.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

16.2.5 – Cédula de Identidade dos Sócios;

16.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

16.3.1 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

16.3.2 - Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal;

16.3.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as Contribuições Sociais previstas nas alíneas A à D, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.202 de 1991;

16.3.4 – Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;

16.3.5 – Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como **Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de Negativa(s)**, na forma da lei;

16.3.6 – Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda da sede da licitante, ou outra equivalente, tal como **Certidão Positiva com Efeito de Negativa**, na forma da lei e a Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como **Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de Negativa(s)**, na forma da lei;

16.3.7 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou **Certidão Positiva com Efeito de Negativa**.

16.3.8 – Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e MEI:

16.3.8.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição;

16.3.8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

16.3.9 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para assinar o Contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

16.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:



16.4.1 – Atestado de capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já executou contrato(s) similar(es) e atividades descritos no edital e no Termo de Referência – Anexo I;

16.5 - DAS DECLARAÇÕES:

16.5.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o **ANEXO VII** deste edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubres e menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02.

16.5.2 - A não apresentação da declaração prevista no item 16.5.1 implicará na inabilitação imediata da licitante.

16.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

16.6.1 - Prova de Capital Social realizado ou patrimônio líquido, registrado na Junta Comercial, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado **por item**.

16.6.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartório competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta.

16.6.3 - O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no Diário Oficial.

16.6.4 - O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no livro diário, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos.

16.6.5 - Os demonstrativos contábeis deverão conter as assinaturas do representante legal da empresa e do contabilista responsável ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

16.6.6 - A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário.

16.6.7 - Índice de Liquidez Corrente – Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo, obtendo-se o índice pela seguinte forma: $ILC = AC/PC$, onde ILC = Índice de Liquidez Corrente, AC = Ativo Circulante a PC = Passivo Circulante. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero).

16.6.8 - Índice de Liquidez Geral – define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos para cada real de dívida. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: $ILG = (AC+RPL) / (PC+ELP)$, onde ILG = Índice de Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, RPL = Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo Circulante, ELP = Elegível a



Longo Prazo. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice de Liquidez Geral ou superior a 1 (um vírgula zero).

16.6.9 - Índice de Endividamento – indica o nível de comprometimento do capital próprio com o de terceiros. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: $IE = (PC + ELP)/AT \leq 1,0$, onde PC = Passivo Circulante, ELP = Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice de Endividamento igual ou menor a 1,0 (um vírgula zero).

16.6.10 - Índice de Solvência Geral – expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: $ISG = AT/(PC+ELP)$, onde ISG = Índice de Solvência Geral, AT = Ativo Total, PC = Passivo Circulante e ELP = Exigível a Longo Prazo. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice de Solvência Geral igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero). Em caso de não atendimento a estes itens, ou se nas demonstrações contábeis não estiverem a assinatura do contador e a indicação do seu número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, a Licitante estará imediatamente inabilitada.

16.6.11 - As empresas deverão manter durante todo o período contratual no mínimo os índices apresentados na licitação, sob pena de rescisão contratual.

16.6.12 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica. Se o licitante não for sediado na Comarca de Araruama, deverá apresentar, juntamente com as certidões exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento idôneo que indique os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição dos pedidos de falência e concordatas.

16.7 - Das Disposições da Documentação:

16.7.1 - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

16.7.2 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial, com exceção da prevista em lei.

16.7.3 - Os documentos valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

16.7.4 - As Certidões emitidas pela Internet deverão ser apresentadas em original.

16.7.5 - É desejável que os documentos sejam apresentados a ordem descrita no edital.

16.7.6 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências estabelecidas para a habilitação.

16.7.7 - As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando de responsabilidade sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento relativos à entrega do objeto, arcando com os eventuais prejuízos consequentes.

17. DOS RECURSOS

17.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou



procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

17.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

17.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 17h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

17.5 - Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos à Comissão de Pregão que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, decidirá de forma fundamentada. Existindo conflito no âmbito jurídico, poderá encaminhar a Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer, para subsidiar a decisão da autoridade superior.

17.6 - Dentre os requisitos de admissibilidade, o procedimento de recurso deverá ser devidamente instruído com ato constitutivo da empresa, bem como identificação do representante legal ou procurador com poderes para este mister.

17.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Administração adjudicará o objeto e homologará a licitação, caso não seja necessário o retorno da licitação à fase de lances.

18. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1- Uma vez homologado o resultado da licitação pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, será formalizada a ata conforme anexo V, que constituirá documento vinculativo **NÃO** obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com validade de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação.

18.2 - A Secretaria Requisitante convocará formalmente a licitante classificada em primeiro lugar, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, informando o local e data para assinatura da ata de registro de preços. A convocação far-se-á através de ofício, dentro do prazo de validade de sua proposta.

18.3 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Requisitante.

18.4 - Para a assinatura da ata de registro de preço e a retirada do empenho, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

18.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 3 (três) dias após sua convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando a Secretaria Requisitante convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação ou revogar a licitação.

18.6 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da ata, deverão ser apresentados os documentos de Carteira de identidade e o cadastro de pessoas físicas (CPF) do responsável pela assinatura da ata e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato.



18.7 - A ata firmada com o licitante vencedor poderá ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da Lei Federal 8.666/93.

19. DA EMISSÃO DOS PEDIDOS / DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA:

19.1 - A licitante vencedora deverá entregar os objetos pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços.

19.2 - O Município de Araruama, através da Secretaria Requisitante, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

19.3 – Os materiais deverão ser entregues de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em até 10 (dez) dias corridos após emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP-Divisão de Almojarifado e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde;

19.4 – O local de entrega será na DIALP (Divisão de Almojarifado e Patrimônio), situada na Avenida Getúlio Vargas s/nº, Centro – Araruama – RJ

19.5 - A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se for o caso.

19.6 - A contratação decorrente do presente Registro de preços será requerida pela **SECRETARIA REQUISITANTE** que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade e conveniência.

20 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1 - O recebimento do objeto caberá a Secretaria Requisitante, nos termos do art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

20.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pela Secretaria Requisitante, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I deste edital.

20.3 - O aceite/ aprovação do objeto licitado pela Secretaria Requisitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade do(s) material(is) ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I deste edital.

20.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

21. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

21.1 A fiscalização da contratação caberá ao funcionário Aureo da Silva Araujo – Matrícula nº 79962802, - CPF nº. 044.552.567-33, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo substituído, em caso de ausência ou impedimento, por outro servidor lotado na mesma secretaria.



21.2 O gerenciamento da contratação decorrente do edital caberá ao servidor especialmente designado da Secretaria de Saúde de Araruama, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

21.3 Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no processo administrativo em epígrafe e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a Secretaria Requisitante ou modificação na contratação.

21.4 As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais da Secretaria Requisitante deverão ser solicitadas pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

21.5 A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

21.6 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante a Secretaria Requisitante ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará em corresponsabilidade da Secretaria Requisitante ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a Secretaria Requisitante dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

22. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

22.1 – O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de procedimento administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

22.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser:

22.2.1 - A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

22.2.2 - Por iniciativa da Secretaria Requisitante,

22.2.2.1 - Quando o prestador de serviços registrado:

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;

d) Deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Secretaria Requisitante, sem justificativa aceitável;

22.2.2.2 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.



22.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Secretaria Requisitante fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

23. DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:

23.2 - Automaticamente:

23.2.1 - Por decurso de prazo de vigência;

23.2.2 - Quando não restarem prestadores de serviços registrados.

23.3 - Pela Secretaria Requisitante, quando caracterizado o interesse público.

24. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1 - O Pagamento será realizado após a entrega do objeto, em até 30 (trinta) dias, contados o período de adimplemento a que se referir, mediante à Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores da Secretaria responsável pelo recebimento.

24.2 - O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela empresa **CONTRATADA**, de comprovantes de pagamentos dos encargos sociais do mês anterior e impostos pertinentes ao fornecimento (contribuições ao INSS, FGTS e CNDT).

24.3 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível a contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

24.4 - O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque administrativo nominal a contratada, desde que se obedeça às formalidades legais e contratuais previstas.

24.5 - **O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso injustificado sofrerá a incidência de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei Federal n. 10406/02.**

24.6 - Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

24.7 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

25. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

25.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação das Leis, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, e a Administração deverá julgar e responder à impugnação em até 01 (um) dia útil, conforme previsto no Art. 12 § 1º do decreto 3555/00.

25.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

25.3 - O licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo protocolar o pedido no



setor de Protocolo até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, no seguinte endereço: Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ.

25.4 - As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no jornal, sendo comunicadas aos adquirentes do edital, por meio de correio eletrônico ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento das determinações da fiscalização, serão aplicadas à Contratada conforme o caso, as sanções de que tratam os Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e ainda:

I – Advertência;

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

26.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

26.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

26.4 – A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, ao passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal.

26.5 - A penalidade por multa será:

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação.

26.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado.



26.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa municipal, para cobrança judicial.

26.8 - Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, poderá ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste item.

26.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da nota de empenho, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, pela via judicial.

26.10 - A multa que alude neste item não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

26.11 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do mesmo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

26.12 - Serão aplicadas, sanções previstas no artigo 88 e demais dispositivos legais da Lei nº 8.666/93.

26.13 - As eventuais sanções e/ou notificações serão devidamente publicadas no Portal da Transparência dessa municipalidade, no Diário Oficial do Município, bem como encaminhadas pelo e-mail indicado pela licitante na ficha cadastral (Anexo IX).

27. DAS OBRIGAÇÕES:

27.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- I. Entregar os objetos no local determinado no Termo de Referência, e os equipamentos que necessitem de instalação, será de responsabilidade da empresa, sem ônus para o município.
- II. Zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua execução;
- III. Manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de empenho;
- IV. Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto;
- V. Substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época o objeto aceito, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a devida utilização;
- VI. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;



- VII. Entregar os objetos com o prazo de garantia igual ou superior ao estabelecido pela empresa fabricante, cuja vigência terá início na data em que ocorrer o recebimento definitivo do objeto pela contratante.
- VIII. 09.8 Entregar os objetos acompanhados dos termos de garantia e de assistência técnica emitidos pelo fabricante
- IX. Os equipamentos que necessitam de montagem técnica e treinamento para serem operados, será de responsabilidade da empresa, sem ônus para o município.

27.2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- I. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar o objeto do presente Edital.
- II. Efetuar o pagamento relativo ao objeto licitado e cuja nota fiscal/fatura discriminativa seja devidamente atestada por 02 (dois) funcionários do setor próprio.
- III. Realizar a fiscalização do objeto contratado.

28. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

28.1 - A autoridade competente para determinar a contratação somente poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

28.2 - A anulação do procedimento licitatório induz a do instrumento contratual.

28.3 - No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

28.4 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do licitante de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

29. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

29.1. Será firmado contrato em atendimento ao interesse da Administração Pública com o licitante vencedor, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº 8.666/93 e disposições deste Edital e da Proposta de Preços.

29.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, independentemente de transcrição.

29.3. Decairá do direito de contratação o licitante vencedor que deixar de assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

29.4. Caso o licitante vencedor recuse-se, injustificadamente, a assinar o Contrato, a Administração fará convocação de outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.



29.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às sanções cabíveis.

29.6. O prazo para a entrega do objeto licitado será de acordo com a solicitação da secretaria requisitante.

29.7. O prazo de convocação para assinatura de Contrato poderá ser prorrogado, uma vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

29.8. Será cobrada taxa de emissão de termos ou contratos de qualquer espécie, conforme valor estipulado no Código Tributário Municipal.

30. DO FORO

30.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama - RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

31.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

31.2 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de ofícios ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art.229 da Lei Estadual nº 287/79 c/c o art. 49 da lei Federal nº 8.666/93.

31.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65,§§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

31.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

31.5 - Ao pregoeiro, além do recebimento e exame da documentação e das propostas caberá o julgamento e obediência às disposições supramencionadas, bem como dirimir sobre dúvidas ou omissões.

31.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação e proposta de preços relativa ao presente Edital.

31.7 - Nenhum Contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.

31.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida e nova data será agendada.

31.9 - Por decisão do Pregoeiro, o Pregão poderá ser suspenso, ficando registrado em ata as propostas e lances eventualmente recebidos.

31.10 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

31.11 - Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.



31.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura de Araruama-RJ.

31.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

31.14 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

31.15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

31.16 - O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados na Av. John Kennedy, nº 120 - Centro - Araruama - RJ, CEP: 28.979-087 sendo que quaisquer informações e esclarecimentos adicionais relativos a essa licitação, deverão ser solicitados no local retro mencionado através do Tel.: (22) 2665-2121 Ramal 234, de segunda à sexta, das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.

32. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Carta de Credenciamento;

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial;

Anexo IV – Estimativa DECOP;

Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo VI – Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação;

Anexo VII – Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

Anexo VIII – Declaração de Micro e Pequena Empresa;

Anexo IX – Ficha cadastral;

Anexo X – Minuta de contrato.

Araruama-RJ, 13 de outubro de 2022.

CAIO BENITES RANGEL

PREGOEIRO

ELAINE CAVEARI DE ALMEIDA

ELABORADORA



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO

1.1 O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, móveis, elétrico e eletrônicos e informática para atender as necessidades das unidades de saúde: CIMI-Centro Integrado Materno Infantil, CMD – Centro Municipal de Imagem, PAM -Posto de Atendimento Médico, CRM – Central Municipal de Regulação, DIAL- Divisão de Almoxarifado, DECAU – Departamento de Controle Interno, DIVEI – Divisão de Veículos, COSAC – Coordenadoria de Saúde Coletiva.

1.2 O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.

2 - JUSTIFICATIVA:

2.1 A presente aquisição se faz necessária para a adequação aos normas técnicas e legislação em vigor, quanto a prestação de serviço adequado nas unidades de saúde relacionadas, e reposição de material, moveis e eletroeletrônicos devido e ainda implantação da nova unidade ambulatorial de diagnostico.

2.2 O quantitativo dos itens foram estimado com base na necessidade de readequação e oferta de serviço adequado aos usuários do SUS, para atendimentos clinico nas unidade saúde relacionadas com a implantação um novo serviço de diagnostico, além da implementação do serviço de regulação municipal, e serviço de tratamento fora do domicílio. As estimativas foram feitas com base na avaliação técnica dos coordenadores dos setores.

3 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

3.1 Os recursos necessários para a realização da contratação correrão por conta da dotação orçamentária aprovada para o exercício de 2022:

Programa de Trabalho: 10.122.1004

Programa de Trabalho: 10.122.2030

Natureza Despesa: 4.4.90.52.00.00

Natureza Despesa: 3.3.90.30.00.00

4- DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

4.1 A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador

5- PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA:

5.1 Os materiais deverão ser entregues de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em até 10 dias corridos após emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP-Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Getúlio Vargas s/nº, Centro – Araruama – RJ.

6 – PAGAMENTO:

6.1 O pagamento será realizado após entrega em até 30 dias contados a data final do período do adimplimento a que se referir, mediante a Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela contratada, atestada e revisada por 02 (dois) servidores da Secretaria requisitante, responsável pelo recebimento.

7 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:



7.1 Ficará responsável pelo recebimento e pela conferência do Material, o responsável pela DIALP (Divisão de Almoxarifado e Patrimônio) da Secretaria de Saúde, o funcionário Aureo da Silva Araujo – Matrícula nº.79962802 – CPF nº. 044.552.567-33.

7.2 O gerenciamento da contratação decorrente do edital caberá ao servidor especialmente designado da Secretaria de Saúde de Araruama, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

8 – ESPECIFICAÇÕES:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QTD.
MATERIAL HOSPITALAR			
1.	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL Com baterias recarregáveis automaticamente. Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. SpO2: Tecnologia DSP, Técnicas de espectrofotometria, Mostra os valores medidos de SpO2 e pulso, Faixa de medida: 0 a 100%. DISPLAY E INDICADORES: Controle digital do brilho, Display de led para SpO2 e pulso. ACESSÓRIOS: <ul style="list-style-type: none">• 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m)• 1 Manual do usuário• 1 Certificado de garantia• 1 Sensor de orelha• 1 Sensor neonatal reutilizável com presilha de dedo tipo "Y".• 1 Sensor pediátrico reutilizável tipo clipe.• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável	Unid	02
2.	ASPIRADOR DE SECREÇÕES , tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho com rodízios, potência motor mínimo 1/4 hp, características: baixo ruído, motor com proteção, microfiltro, frequência 60, volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 110/220, acessórios incluídos : 01 vacuômetro, teclado membrana, alarmes, 02 frasco extra, 10 circuitos completos para aspiração;	Unid	01
3.	MONITOR CARDIACO monitor multiparâmetro com bateria integrada. Análise de pressão não invasiva de PNI, capnógrafo, temperatura, spO2, ECG, respiração. Tela, Resolução: 7" ou maior, colorido cristal líquido TFT, 800x480 Pixels, ou superior,. Pacientes: Adulto, pediátrico e neonatal; Dimensões, peso: 238x250x163mm, aproximadamente 3 Kg; Traçado / Tela: 4 formas de ondas, velocidade 6.25, 12.5, 25, 50mm/seg, valores numéricos dos parâmetros	Unid	01
4.	D.E.A. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. Equipamento com desfibrilação de 1 a 200 joules. Forma de onda bifásica, com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação; Utilização em qualquer paciente. Display de cristal líquido que visualiza os parâmetros de	Unid	01



	<p>programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue; Memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Dimensões: 22,0 cm (L) 13,0 cm (P) 29,0 cm (A). Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições).</p> <p>Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Rede elétrica 100 – 240V/50-60H</p>		
5.	<p>VENTILADOR/RESPIRADOR DE TRANSPORTE</p> <p>Intra e extra-hospitalares e Pronto Socorro; atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Controle volumétrico e pressométrico em tempo real;</p> <p>Tela gráfica de LCD que permite a visualização de todos os parâmetros de leitura; manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Ajustes de controles e alarmes no painel, de fácil operação, permitindo o operador controle dos parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e Pediátrico: VCV Assistido/Controlado; PCV Assistido/Controlado; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV).</p> <p>Neonatal: Fluxo contínuo; CPAP nasal. Parâmetros Programáveis: FIO2: 50 ou 100% (controlada eletronicamente); Rise Time: 10 – 100 l/mim; Relação I:E: 5:1 – 1:99; Tempo Inspiratório: 0,3 a 3 seg.;</p>	Unid	01
6.	<p>KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS CURVA TAMANHOS (0,1,2,3,4,5)</p> <p>Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável.</p>	kit	01
7.	<p>KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS RETA TAMANHOS (00,0,1,2,3,4,)</p> <p>Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável</p>	kit	01
8.	<p>CABINE AUDIOMETRIA - ACÚSTICA Características: -Totalmente desmontável e sem parafusos; - Medida externa 0,90x0,90x1,80 altura; -Fácil montagem e desmontagem - Acabamento externo em madeira mdf branca de alta qualidade e resistência; - Acabamento interno forrado com eucatex perfurado; -Visor com 3 vidros (6mm), sendo 2 paralelos e 1 diagonal-Dobradiças cromadas-Piso antiderrapante-Entrada para cabos de audiômetros -Iluminação com lâmpada de led bivolt (não inclusa)-Mesa (Opcional)-Frequências: 60 /125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz-Isolação: 22/ 25/ 30/ 33/ 36/ 38/ 46/ 51/</p>	Unid.	01
9.	<p>BALANÇA PEDIATRA DIGITAL ATÉ 16 KG Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm; Gabinete em Plastico ABS;</p> <p>Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;</p> <p>Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia;</p> <p>Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; Assistência técnica em</p>	Unid.	03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 23

	todo território nacional; Capacidade (Kg): 15 kg Carga Mínima (kg) : 100 g Dimensão da Base (mm): 54 x 29 cm Divisão (g): 5 g		
10.	CADEIRA DE RODAS 160 KG CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESO ATÉ 160 KG ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. - Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação. - Encosto estofado em poliéster. - Assento com almofada de 5 cm ou 2 cm em Poliéster, removível. - Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. - Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura. - Faixa de apoio para pernas. - Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis. - Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Medidas aproximadas: - Largura do assento: 52 cm - Largura externa: cm 75 cm - Comprimento: 115 cm - Altura: 90 cm - Peso: 21 kg	Unid.	11
11.	KIT PARA TESTE DE SENSIBILIDADE Kit para teste de sensibilidade – Estesiômetro – Monofilamentos de Semmes-Weintein	kit	05
12.	PINÇA PORTA AGULHA 16 CM Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	unid	01
13.	PINÇA PORTA AGULHA 12 CM Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	unid	01
14.	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 6 (6 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	unid	01
15.	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 5 (5 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	unid	01
16.	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 4 (4 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	unid	01
17.	MACA COM RODIZIOS AÇO INOX Descrição	Unid	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 24

	<ul style="list-style-type: none">- Carro Maca Hospitalar com leito fixo estofado;- Estrutura em tubo de aço inox redondo;- Leito estofado, com espuma Revestido em courvim COR AZUL CLARO, D26;- Cabeceira regulável através de cremalheira;- Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox;- Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço inox;- Pára-choque de proteção na cabeceira e pés;- Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal *Opcional Rodízios de 5". <p>Dimensões: C 1,90 x L 0,60 x A 0,80m.</p>		
18.	SUPORE SORO AÇO INOX Suporte para soro tubular variável Inox com 4 rodízios base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de mandril, totalmente inox com 04 ganchos soldados horizontalmente acompanha 4 rodízios de 2"	Unid	05
19.	CARRINHO DE EMERGÊNCIA Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Deve conter: Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro; Suporte para cardioversor ou desfibrilador; Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Dimensões aproximadas: alt: 100,40 cm, larg: 57,00 cm, prof: 52,00 cm	Unid	01
20.	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; pintura em esmalte; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático.	Unid	03
MÓVEIS, ELETRO ELETRONICOS E INFORMÁTICA			
21.	LONGARINA 3 LUGARES EM AÇO INOXIDÁVEL COM REVESTIMENTO E BRAÇOS INTERNOS Longarinas de 3 lugares, suporta no mínimo 150kg Quantidade de assentos: 3 Materiais da estrutura: Aço inoxidável Materiais dos assentos: COURVIN PRETO Braços internos entre os assentos	Unid	50
22.	BEBEDOURO REFRIGERADOR AÇO INOX Água gelada e temperatura ambiente, bebedouro de parede, Vazão máxima água (m³/h) 60 L/h, Jato para boca Jato para copo, Teclas em Braille, Protetor bucal flexível, Regulagem do jato de água, Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias, desmontável para higienização, serpentina externa, Gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, Tampa em aço inox 304 escovado, Depósito de água em aço inox 304, Dreno para limpeza, Ralo sifonado, Fixação na parede. Voltagem 110 ou	Unid	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 25

	110/220. Cada equipamento deve vir com um filtro extra.		
23.	KIT PAINEL DE SENHAS Kit Painel de senhas com guichê + Dispensador de senhas Bico de Pato + 12 Bobinas de senhas + 8 controles. Dispensador de senhas tipo Bico de Pato (com pedestal). Acompanham 8 controles remotos chamadores de senhas e 12 Bobinas com 2000 senhas. 1 Placa "Retire sua senha" 1 painel eletrônico com fonte bivolt ou 110.	KIT	01
24.	ESTANTES PARA ALMOXARIFADO AÇO INOX ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS LISA – 1 M (100X50X150) Estante lisa confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 medindo: C 100cm x L 50cm x A 150cm, com 04 (quatro) planos (prateleiras) lisa, estrutura em tubo de aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 Ø 1.1/2", pés com sapata de nivelamento em polipropileno injetado. Com Rodízios: Não, Cor: Aço Inox, Capacidade de peso total: 480 kg, Capacidade de peso por prateleira 120 kg, Comprimento 1 m, Largura 50 cm, Altura 150 cm, Prateleiras : 4 Prateleiras Lisas, Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm, Espessura dos Tubos 1 mm, Diâmetro dos Tubos 1 1/2 " (uma polegada e meia), Peso Líquido aproximado 29,3 kg.	Unid	10
25.	ARMARIO TIPO ROUPEIRO Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 6 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: - Quantidade de Portas: 6 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana /- Fechamento: Pitão para Cadeado - Quantidade de cabides por porta: 2 /- Pintura: Epóxi Pó ALTURA: 198cm, LARGURA: 095cm, PROFUNDIDADE: 042cm	Unid	04
26.	MESA REFEITORIO com 6 cadeiras Mesa refeitório 6 lugares com tampo em MDF 30mm de espessura. Revestimento em fórmica branco. Cadeiras com assento circular em mdf 15mm, estofado com espuma laminada, revestimento em Courvin: Azul royal. Dimensões aproximadas da mesa: L 1,80 x P 0,80 x A 0,75 m. Estrutura das cadeiras: 02 colunas em tubo de aço carbono 40 x 30 mm, travessas em tubo 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, unidas por parafusos.	Unid	01
27.	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE REFRIGERADOR Tipo geladeira duas portas, frost free, capacidade mínimo de 350 e	Unid	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 26

	máximo de 405 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 110 V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses		
28.	MICROONDAS Aparelho de microondas - 30l potência: 900 w, níveis de potência 10 níveis de potência; timer: sim, capacidade total: 30 litros, display: digital, relógio: sim; luz interna: sim, descongelamento: sim, trava de segurança: sim cor: prata, 110 volts.	Unid	02
29.	PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA Funções: purificador redução de cloro livre, retenção de partículas: classe d, controle nível microbiológico refil com troca fácil, vida útil do refil: 1.000 litros / média de 6 meses, vazão máxima recomendada: 35l/h temperatura de operação: 3 a 40°C, pressão mínima e máxima: 20 kpa a 400 kpa, bica móvel, maior área de alcance cor: branco dimensões aproximadas do produto sem embalagem (axlpx) : 256 x 125 x 147 mm.	Unid	02
30.	MESA TIPO ESCRITORIO Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 à 130 cm de largura, 0,60 à 0,74 cm de comprimento e de 0,73 à 0,76 cm de altura; fabricadas em madeira e com revestimento em cerejeira; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. E com bordas e quinas arredondadas.	Unid	05
31.	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIOS Cadeira (em Courvin) com base giratória, em aço com tratamento anti- ferruginoso e pintura eletrostática, com cinco rodízios, bordas arredondadas Rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; Tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura. Apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; Assento e Encosto reguláveis em altura e inclinação, moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema Back System), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; Regulagem do encosto com Mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. Encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); Mola amortecedora em material de alta resistência; Buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; Espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 Kg/m ³ para o assento e encosto respectivamente; Gramatura aproximada 300 mais ou menos.	Unid	65
32.	BANQUETA BAIXA COM RODIZIOS COM ENCOSTO Cadeira Mocho Encosto Alto Giratória Couríssimo Branco – BRANCO Peso mínimo suportado 150kg Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo.	Unid	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 27

	<p>- Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS</p> <p>- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.</p>		
33.	<p>BANQUETA ALTA COM RODIZIOS COM ENCOSTO</p> <p>Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m³. Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo.</p> <p>Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS</p> <p>Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.</p> <p>Aro de apoio de pé com regulagem de altura.</p> <p>Peso mínimo suportado 150kg</p>	Unid	17
34.	<p>ARMARIO TIPO ARQUIVO</p> <p>Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa.</p> <p>- Cor: Cinza texturizado.</p> <p>- Fechamento por chave.</p> <p>- Espessura mínima: chapa 26 (0,40mm).</p> <p>- Puxador de plástico poliuretano cinza</p> <p>- Medidas aproximadas Gavetas Frente: 425mm x 290mm</p> <p>- Medidas aproximadas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 390mm</p> <p>- Medidas aproximadas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 460mm.</p> <p>- Gavetas que deslizam sobre patim de nylon.</p> <p>- Cada gaveta suporta no mínimo 18 kg.</p> <p>- Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó.</p> <p>- Acompanha pés reguláveis de plástico.</p>	Und.	08
35.	<p>BELICHE DE AÇO REFORÇADO SOLTEIRO COM 2 COLCHÕES.</p> <p>Características do produto:</p> <p>Dimensões MINIMAS da beliche: Largura 0,80 m; Altura 1,50 m; Profundidade 1,90m.</p> <p>Dimensões dos colchões COMPATIVEL com a cama: Altura mínima do colchão de 0,12 m; em espuma de densidade 33 , capa em courvin cor azul,</p> <p>Espaço MINIMO entre as camas: 85 cm</p> <p>Itens Inclusos: 1 Beliche e 2 colchões</p> <p>Tipo: Beliche de Aço</p> <p>Cor Predominante: Cinza</p> <p>Estrado todo em aço com travessas 20x20 soldadas nas barras.</p> <p>Possui Escada: Sim</p> <p>Material da Escada: Aço Galvanizado</p> <p>Possui Proteção Cama Superior: Sim</p> <p>Material Proteção Superior: Aço Galvanizado</p> <p>Material Principal: Aço Galvanizado</p> <p>Peso MINIMO Suportado por Cama: 120 kg</p>	Und.	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 28

36.	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Armário em aço, com 2 portas chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 à 1,00 cm de largura, 0,45 à 0,50 cm de profundidade, e 1,90 à 2,00 de altura. Cor cinza.	Unid	05
37.	CADEIRA GIRATÓRIA ASSENTO ALTO COR BRANCA Cadeira giratória caixa/desenhista: Compensado anatômico especial, estofamento com espuma injetada, e espuma laminada no contra-assento e no contra-encosto em vinil . Base sem relax, apoio para pés com altura regulável e sistema pneumático de regulagem de altura. Aranha em aço com capa de polipropileno com com rodízios de nylon ou poliuretano. Dimensões: altura assento: 65 a 74 cm; altura total 94 a 115 cm; largura: 46 cm; profundidade: 63cm. Cor branco. Suporta até 150 kilos.	Unid	32
38.	LIXEIRA 50 litros, material polipropileno, capacidade 50 l, diâmetro 24 cm, altura 50 cm, cor BRANCA, características adicionais com aro de sobrepor em aço inoxidável.	Unid	24
39.	LIXEIRA 100 litros HOSPITALAR com suporte 100 L - Branco Fabricada em Polietileno de Alta densidade (PEAD); Redonda com Pedal e tampa articulada; Suporte de Ferro galvanizado Capacidade: 100 Litros Cor: Branca Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Unid	20
40.	PORTA COPO O dispense inox possui capacidade para 100 copos de 180 a 200 ml. Confeccionado em Aço Inox polido AISI 430, chapas nas espessuras 0,4 que garante alta durabilidade. Conta com hastes ajustáveis para a retirada do copo, visor para quantidade e tampa removível que mantem os copos limpos. Acompanha buchas e parafusos. Utilize copos de 180 a 200 ml com diâmetro de até 7 cm; Capacidade de 100 copos; Dimensões (C x A x L) - 7,5 x 45 x 7,5 cm, Peso: 550g 2 parafusos e 2 buchas para instalação	Unid	14
41.	PORTA PAPEL HIGIÊNICO Para papel higiênico rolo de 300m a 500m. Sistema de rolamento independente. Para rolos de 200 a 500 metros, Botão para abertura manual, Visor para acompanhamento do nível do papel. Medida produto (CxAxL): 12,5cm x 31,5cm x 29,5cm, COMPOSIÇÃO: Polipropileno, acrílico	Unid	10
42.	PAPELEIRAS DISPENSER Suporte para rolo de papel toalha, interfolha, capacidade mínima 600 folhas, de sobrepor, em plástico ABS, na cor branca, visor frontal com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR Vigentes.	Unid	20
43.	SABONETEIRAS Saboneteira de parede branca, com reservatório, para refil de 400ml. Especificações: conteúdo: saboneteira de parede acompanha reservatório interno medidas:a21x111xc16cm para refil de 400ml.	Unid	20
44.	ASSENTOS SANITARIOS Assento sanitário, material: plástico, revestimento: almofadado, cor: branco. Modelo	Unid	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 29

	padrão.		
45.	KIT BATERIA SELADA DE LÍTIO 12 volts 5ah + carregador de 12 volts. Bateria: Bateria recarregável selada de Lítio tensão 12 volts 5 Ah (amperes) terminal tipo F1. Carregador: input 110/220 volts, output 12 volts, capacidade 800 miliamperers, plug tipo jacaré	KIT.	05
46.	VENTILADOR DE COLUNA Ventilador de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 60 cm, potência mínima de 200 w, rotação de no mínimo 1400 rpm, grade metálica, velocidade regulável, altura regulável, tensão 110 v	Unid.	24
47.	Computadores (Configuração mínima exigida) - Processador quad-core 2.8ghz, 6mb de cache, 8gb de memória RAM DDR4 2600mhz, Disco rígido SSD 240gb SATA, teclado usb de alta durabilidade, mouse usb 1600 DPI, Leitor/gravador de CD/DVD, Gabinete posição vertical (Torre) com USB e áudio frontal, acabamento preto brilhante, conexões traseiras mínimo 06 usb (sendo 2 usb 3.0), vga, HDMI e entrada/ saída de som, microfone e fonte de 500w real, monitor LED 19". Estabilizador de tensão. Garantia de 01 ano.	Unid	11
48.	No-break Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	Unid	11
49.	Impressora multifuncional a laser (Impressora/Scanner/Copiadora) Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Deve possuir gradações neutras das cores preta ou cinza. Deverá ser nova, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. Características técnicas: Visor: Touchscreen colorido de 5". Velocidade de impressão: Até 50 ppm (páginas por minuto). Tempo para a 1ª página: 7.5 segundos. Resolução de impressão mono: Qualidade de imagem 1.200 x 1200 Dpi. Memória standard: 1GB. Volume de Páginas Mensal Recomendado: 40.000 Páginas. Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até 150.000 Páginas ao mês. Toners de reposição: 3.000, 8.000, 12.000, e 20.000 páginas. Cilindro: durabilidade até 50.000 páginas. Toner inicial: Para até 20.000 páginas. Duplex: Integrado. Capacidade de alimentação na bandeja: Até 250 folhas. Capacidade saída de papel: Até 520 folhas. Conectividade: Ethernet, Wi-fi.	unid	07

8.1– DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS DISTRIBUÍDOS POR SETORES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MATERIAL HOSPITALAR	CMR	DECAU	CIMI	DIVEI	CMD	COSAC	PAM	UND	QTD. TOTAL
------	---------------------------------------	-----	-------	------	-------	-----	-------	-----	-----	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 30

01	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL Com baterias recarregáveis automaticamente. Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. SpO2: Tecnologia DSP, Técnicas de espectrofotometria, Mostra os valores medidos de SpO2 e pulso, Faixa de medida: 0 a 100%. DISPLAY E INDICADORES: Controle digital do brilho, Display de led para SpO2 e pulso. ACESSÓRIOS: <ul style="list-style-type: none">• 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m)• 1 Manual do usuário• 1 Certificado de garantia• 1 Sensor de orelha• 1 Sensor neonatal reutilizável com presilha de dedo tipo "Y".• 1 Sensor pediátrico reutilizável tipo clipe.• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável	CMR 00	DECAU 00	CIMI 01	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	Unid	02
02	ASPIRADOR DE SECREÇÕES , tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho com rodízios, potência motor mínimo 1/4 hp, características: baixo ruído, motor com proteção, microfiltro, frequência 60, volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 110/220, acessórios incluídos : 01 vacuômetro, teclado membrana, alarmes, 02 frasco extra, 10 circuitos completos para aspiração;	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	Unid	01
03	MONITOR CARDIACO monitor multiparâmetro com bateria integrada. Análise de pressão não invasiva de PNI, capnógrafo, temperatura, spO2, ECG, respiração. Tela, Resolução: 7" ou maior, colorido cristal líquido TFT, 800x480 Pixels, ou superior,. Pacientes: Adulto, pediátrico e neonatal; Dimensões, peso: 238x250x163mm, aproximadamente 3 Kg; Traçado / Tela: 4 formas de ondas, velocidade 6.25, 12.5, 25, 50mm/seg, valores numéricos dos parâmetros	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	Unid	01
04	D.E.A. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. Equipamento com desfibrilação de 1 a 200 joules. Forma de onda bifásica, com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação; Utilização em qualquer paciente. Display de cristal líquido que visualiza os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue; Memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Dimensões: 22,0 cm (L) 13,0 cm (P) 29,0 cm (A). Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	Unid	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 31

	choques em 200 Joules (bateria em boas condições). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Rede elétrica 100 – 240V/50-60H									
05	VENTILADOR/RESPIRADOR DE TRANSPORTE Intra e extra-hospitalares e Pronto Socorro; atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Controle volumétrico e pressométrico em tempo real; Tela gráfica de LCD que permite a visualização de todos os parâmetros de leitura; manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Ajustes de controles e alarmes no painel, de fácil operação, permitindo o operador controle dos parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e Pediátrico: VCV Assistido/Controlado; PCV Assistido/Controlado; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV). Neonatal: Fluxo contínuo; CPAP nasal. Parâmetros Programáveis: FIO2: 50 ou 100% (controlada eletronicamente); Rise Time: 10 – 100 l/mim; Relação I:E: 5:1 – 1:99; Tempo Inspiratório: 0,3 a 3 seg.;	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	Unid	01
06	KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS CURVA TAMANHOS (0,1,2,3,4,5) Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	kit	01
07	KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS RETA TAMANHOS (00,0,1,2,3,4,) Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	kit	01
08	CABINE AUDIOMETRIA - ACÚSTICA Características: -Totalmente desmontável e sem parafusos; - Medida externa 0,90x0,90x1,80 altura; -Fácil montagem e desmontagem - Acabamento externo em madeira mdf branca de alta qualidade e resistência; - Acabamento interno forrado com eucatex perfurado; -Visor com 3 vidros (6mm), sendo 2 paralelos e 1 diagonal-Dobradiças cromadas-Piso antiderrapante-Entrada para cabos de audiômetros -Iluminação com lâmpada de led bivolt (não inclusa)-Mesa (Opcional)-Frequências: 60 /125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz-Isolação: 22/ 25/ 30/ 33/ 36/ 38/ 46/ 51/	CMR 00	DECAU 00	CIMI 01	DIVEI 00	CMD 00	COSAC 00	PAM 00	Unid.	01
09	BALANÇA PEDIATRA DIGITAL ATÉ 16 KG Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm; Gabinete em Plastico ABS;	CMR 00	DECAU 00	CIMI 03	DIVEI 00	CMD 00	COSAC 00	PAM 00	Und.	03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 32

	<p>Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;</p> <p>Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia;</p> <p>Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; Assistência técnica em todo território nacional;</p> <p>Capacidade (Kg): 15 kg</p> <p>Carga Mínima (kg) : 100 g</p> <p>Dimensão da Base (mm): 54 x 29 cm</p> <p>Divisão (g): 5 g</p>									
10	<p>CADEIRA DE RODAS 160 KG</p> <p>CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESO ATÉ 160 KG</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C.- Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação.- Encosto estofado em poliéster.- Assento com almofada de 5 cm ou 2 cm em Poliéster, removível.- Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas.- Apoio dos pés em pedal plastico, regulável em altura.- Faixa de apoio para pernas.- Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis.- Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. <p>Medidas aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Largura do assento: 52 cm- Largura externa: cm 75 cm- Comprimento: 115 cm- Altura: 90 cm- Peso: 21 kg	CMR 00	DECAU 00	CIMI 02	DIVEI 01	CMD 02	COSAC 01	PAM 05	Und.	11
11	<p>KIT PARA TESTE DE SENSIBILIDADE</p> <p>Kit para teste de sensibilidade – Estesiômetro – Monofilamentos de Semmes-Weintein</p>	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 00	COSAC progra ma hanse niase 05	PAM 00	kit	05
12	<p>PINÇA PORTA AGULHA 16 CM</p> <p>Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.</p>	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 00	COSAC programa hansenia ase	PAM 00	unid	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 33

							01			
13	PINÇA PORTA AGULHA 12 CM Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 00	COSAC programa hansenia ase 01	PAM 00	unid	01
14	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 6 (6 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 00	COSAC programa hansenia ase 01	PAM 00	unid	01
15	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 5 (5 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 00	COSAC programa hansenia ase 01	PAM 00	unid	01
16	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 4 (4 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 00	COSAC programa hansenia ase 01	PAM 00	unid	01
17	MACA COM RODÍZIOS AÇO INOX Descrição - Carro Maca Hospitalar com leito fixo estofado; - Estrutura em tubo de aço inox redondo; - Leito estofado, com espuma Revestido em courvim COR AZUL CLARO, D26; - Cabeceira regulável através de cremalheira; - Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox; - Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço inox; - Pára-choque de proteção na cabeceira e pés; - Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal *Opcional Rodízios de 5". Dimensões: C 1,90 x L 0,60 x A 0,80m.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	Unid	01
18	SUPORTE SORO AÇO INOX Suporte para soro tubular variável Inox com 4 rodízios base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de mandril, totalmente inox com 04 ganchos soldados horizontalmente acompanha 4 rodízios de 2"	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 05	COSAC 00	PAM 00	Unid	05
19	CARRINHO DE EMERGÊNCIA Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1ª com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Deve conter: Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro; Suporte para cardioversor ou desfibrilador; Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Dimensões aproximadas: alt: 100,40 cm, larg: 57,00 cm, prof:	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	Unid	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 34

	52,00 cm									
20	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; pintura em esmalte; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 01	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 01	Unid	I 03
MÓVEIS, ELETRO ELETRONICOS E INFORMÁTICA										
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	CMR	DECAU	CIMI	DIVEI	CMD	COSAC	PAM	UND	QTD TOTAL
21	LONGARINA 3 LUGARES EM AÇO INOXIDÁVEL COM REVESTIMENTO E BRAÇOS INTERNOS Longarinas de 3 lugares, suporta no mínimo 150kg Quantidade de assentos: 3 Materiais da estrutura: Aço inoxidável Materiais dos assentos: COURVIN PRETO Braços internos entre os assentos	CMR 10	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 20	COSAC 00	PAM 20	Unid	I 50
22	BEBEDOURO REFRIGERADOR AÇO INOX Água gelada e temperatura ambiente, bebedouro de parede, Vazão máxima água (m³/h) 60 L/h, Jato para boca Jato para copo, Teclas em Braille, Protetor bucal flexível, Regulagem do jato de água, Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias, desmontável para higienização, serpentina externa, Gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, Tampo em aço inox 304 escovado, Depósito de água em aço inox 304, Dreno para limpeza, Ralo sifonado, Fixação na parede. Voltagem 110 ou 110/220. Cada equipamento deve vir com um filtro extra.	CMR 01	DECAU 00	CIMI 01	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 01	PAM 01	Unid	05
23	KIT PAINEL DE SENHAS Kit Painel de senhas com guichê + Dispensador de senhas Bico de Pato + 12 Bobinas de senhas + 8 controles. Dispensador de senhas tipo Bico de Pato (com pedestal). Acompanham 8 controles remotos chamadores de senhas e 12 Bobinas com 2000 senhas. 1 Placa "Retire sua senha" 1 painel eletrônico com fonte bivolt ou 110.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	KIT	01
24	ESTANTES PARA ALMOXARIFADO AÇO INOX ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS LISA – 1 M (100X50X150) Estante lisa confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 medindo: C 100cm x L 50cm x A 150cm, com 04 (quatro) planos (prateleiras) lisa, estrutura em tubo de aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 Ø 1.1/2", pés com sapata de nivelamento em polipropileno injetado. Com Rodízios: Não, Cor: Aço Inox, Capacidade de	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 10	COSAC 00	PAM 00	Unid	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 35

	peso total: 480 kg, Capacidade de peso por prateleira 120 kg, Comprimento 1 m, Largura 50 cm, Altura 150 cm, Prateleiras : 4 Prateleiras Lisas, Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm, Espessura dos Tubos 1 mm, Diâmetro dos Tubos 1 1/2 " (uma polegada e meia), Peso Líquido aproximado 29,3 kg.									
25	ARMARIO TIPO ROUPEIRO Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 6 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: - Quantidade de Portas: 6 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana /- Fechamento: Pitão para Cadeado - Quantidade de cabides por porta: 2 /- Pintura: Epóxi Pó ALTURA: 198cm, LARGURA: 095cm, PROFUNDIDADE: 042cm	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 04	COSAC 00	PAM 00	Unid	04
26	MESA REFEITORIO com 6 cadeiras Mesa refeitório 6 lugares com tampo em MDF 30mm de espessura. Revestimento em fórmica branco. Cadeiras com assento circular em mdf 15mm, estofado com espuma laminada, revestimento em Courvin: Azul royal. Dimensões aproximadas da mesa: L 1,80 x P 0,80 x A 0,75 m. Estrutura das cadeiras: 02 colunas em tubo de aço carbono 40 x 30 mm, travessas em tubo 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, unidas por parafusos.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 01	COSAC 00	PAM 00	Unid	01
27	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE REFRIGERADOR Tipo geladeira duas portas, frost free, capacidade mínimo de 350 e máximo de 405 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 110 V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 02	COSAC 00	PAM 00	Unid	02
28	MICROONDAS Aparelho de microondas - 30l potência: 900 w, níveis de potência 10 níveis de potência; timer: sim, capacidade total: 30 litros, display: digital, relógio: sim; luz interna: sim, descongelamento: sim, trava de segurança: sim cor: prata, 110 volts.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 02	COSAC 00	PAM 00	Unid	02
29	PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA Funções: purificador - redução de cloro livre,	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 02	COSAC 00	PAM 00	Unid	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 36

	retenção de partículas: classe d, controle nível microbiológico refil com troca fácil, vida útil do refil: 1.000 litros / média de 6 meses, vazão máxima recomendada: 35l/h temperatura de operação: 3 a 40°C, pressão mínima e máxima: 20 kpa a 400 kpa, bica móvel, maior área de alcance cor: branco dimensões aproximadas do produto sem embalagem (axlpx) : 256 x 125 x 147 mm.									
30	MESA TIPO ESCRITORIO Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 à 130 cm de largura, 0,60 à 0,74 cm de comprimento e de 0,73 à 0,76 cm de altura; fabricadas em madeira e com revestimento em cerejeira; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. E com bordas e quinas arredondadas.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 05	COSAC 00	PAM 00	Unid	05
31	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIOS Cadeira (em Courvin) com base giratória, em aço com tratamento anti- ferruginoso e pintura eletrostática, com cinco rodízios, bordas arredondadas Rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; Tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura. Apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; Assento e Encosto reguláveis em altura e inclinação, moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema Back System), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; Regulagem do encosto com Mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. Encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); Mola amortecedora em material de alta resistência; Buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; Espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 Kg/m ³ para o assento e encosto respectivamente; Gramatura aproximada 300 mais ou menos.	CMR 10	DECAU 08	CIMI 00	DIVEI 04	CMD 20	COSAC 00	PAM 20	Unid	65
32	BANQUETA BAIXA COM RODIZIOS COM ENCOSTO Cadeira Mocho Encosto Alto Giratória Couríssimo Branco – BRANCO Peso mínimo suportado 150kg Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 10	COSAC 00	PAM 00	Unid	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 37

	polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.									
33	BANQUETA ALTA COM RODÍZIOS COM ENCOSTO Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Aro de apoio de pé com regulagem de altura. Peso mínimo suportado 150kg	CMR 00	DECAU 00	CIMI 02	DIVEI 00	CMD 10	COSAC 00	PAM 05	Unid	17
34	ARMARIO TIPO ARQUIVO Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa. - Cor: Cinza texturizado. - Fechamento por chave. - Espessura mínima: chapa 26 (0,40mm). - Puxador de plástico poliuretano cinza - Medidas aproximadas Gavetas Frente: 425mm x 290mm - Medidas aproximadas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 390mm - Medidas aproximadas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 460mm. - Gavetas que deslizam sobre patim de nylon. - Cada gaveta suporta no mínimo 18 kg. - Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. - Acompanha pés reguláveis de plástico.	CMR 02	DECAU 01	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 05	COSAC 00	PAM 00	Unid	08
35	BELICHE DE AÇO REFORÇADO SOLTEIRO COM 2 COLCHÕES. Características do produto: Dimensões MINIMAS da beliche: Largura 0,80 m; Altura 1,50 m; Profundidade 1,90m. Dimensões dos colchões COMPATIVEL com a cama: Altura mínima do colchão de 0,12 m; em espuma de densidade 33 , capa em courvin cor azul, Espaço MINIMO entre as camas: 85 cm Itens Inclusos: 1 Beliche e 2 colchões Tipo: Beliche de Aço Cor Predominante: Cinza Estrado todo em aço com travessas 20x20 soldadas nas barras. Possui Escada: Sim Material da Escada: Aço Galvanizado Possui Proteção Cama Superior: Sim Material Proteção Superior: Aço Galvanizado Material Principal: Aço Galvanizado	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 02	COSAC 00	PAM 00	Unid	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 38

	Peso MINIMO Suportado por Cama: 120 kg									
36	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Armário em aço, com 2 portas chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 à 1,00 cm de largura, 0,45 à 0,50 cm de profundidade, e 1,90 à 2,00 de altura. Cor cinza.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 05	COSAC 00	PAM 00	Unid	05
37	CADEIRA GIRATÓRIA ASSENTO ALTO COR BRANCA Cadeira giratória caixa/desenhista: Compensado anatômico especial, estofamento com espuma injetada, e espuma laminada no contra-assento e no contra-encosto em vinil. Base sem relax, apoio para pés com altura regulável e sistema pneumático de regulagem de altura. Aranha em aço com capa de polipropileno com com rodízios de nylon ou poliuretano. Dimensões: altura assento: 65 a 74 cm; altura total 94 a 115 cm; largura: 46 cm; profundidade: 63cm. Cor branco. Suporta até 150 kilos.	CMR 04	DECAU 00	CIMI 04	DIVEI 00	CMD 08	OSAC 00	PAM 16	Unid	32
38	LIXEIRA 50 litros , material polipropileno, capacidade 50 l, diâmetro 24 cm, altura 50 cm, cor BRANCA, características adicionais com aro de sobrepor em aço inoxidável.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 10	COSAC 00	PAM 14	Unid	24
39	LIXEIRA 100 litros HOSPITALAR com suporte 100 L - Branco Fabricada em Polietileno de Alta densidade (PEAD); Redonda com Pedal e tampa articulada; Suporte de Ferro galvanizado Capacidade: 100 Litros Cor: Branca Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 06	COSAC 00	PAM 14	Unid	20
40	PORTA COPO O dispense inox possui capacidade para 100 copos de 180 a 200 ml. Confeccionado em Aço Inox polido AISI 430, chapas nas espessuras 0,4 que garante alta durabilidade. Conta com hastes ajustáveis para a retirada do copo, visor para quantidade e tampa removível que mantém os copos limpos. Acompanha buchas e parafusos. Utilize copos de 180 a 200 ml com diâmetro de até 7 cm; Capacidade de 100 copos; Dimensões (C x A x L) - 7,5 x 45 x 7,5 cm, Peso: 550g 2 parafusos e 2 buchas para instalação	CMR 00	DECAU 00	CIMI 02	DIVEI 00	CMD 04	COSAC 00	PAM 08	Unid	14
41	PORTA PAPEL HIGIÊNICO Para papel higiênico rolo de 300m a 500m. Sistema de rolamento independente. Para rolos de 200 a 500 metros, Botão para abertura manual, Visor para acompanhamento do nível do papel. Medida produto (CxAxL): 12,5cm x 31,5cm x 29,5cm, COMPOSIÇÃO: Polipropileno, acrílico	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 10	COSAC 00	PAM 00	Unid	10
42	PAPELEIRAS DISPENSER Suporte para rolo de papel toalha, interfolha, capacidade mínima 600 folhas, de sobrepor, em plástico ABS, na cor branca, visor frontal com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR Vigentes.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 10	COSAC 00	PAM 10	Unid	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 39

43	SABONETEIRAS Saboneteira de parede branca, com reservatório, para refil de 400ml. Especificações: conteúdo: saboneteira de parede acompanha reservatório interno medidas:a21x11x16cm para refil de 400ml.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 10	COSAC 00	PAM 10	Unid	20
44	ASSENTOS SANITARIOS Assento sanitário, material: plástico, revestimento: almofadado, cor: branco. Modelo padrão.	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 10	COSAC 00	PAM 10	Unid	20
45	KIT BATERIA SELADA DE LÍCIO 12 volts 5ah + carregador de 12 volts. Bateria: Bateria recarregável selada de Lítio tensão 12 volts 5 Ah (amperes) terminal tipo F1. Carregador: input 110/220 volts, output 12 volts, capacidade 800 miliamperers, plug tipo jacaré	CMR 00	DECAU 00	CIMI 00	DIVEI 00	CMD 00	COSAC VISA 05	PAM 00	KIT.	05
46	VENTILADOR DE COLUNA Ventilador de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 60 cm, potência mínima de 200 w, rotação de no mínimo 1400 rpm, grade metálica, velocidade regulável, altura regulável, tensão 110 v	CMR 04	DECAU 04	CIMI 04	DIVEI 02	CMD 00	COSAC 05	PAM 05	Unid.	24
47	Computadores (Configuração mínima exigida)- Processador quad-core 2.8ghz, 6mb de cache, 8gb de memória RAM DDR4 2600mhz, Disco rígido SSD 240gb SATA, teclado usb de alta durabilidade, mouse usb 1600 DPI, Leitor/gravador de CD/DVD, Gabinete posição vertical (Torre) com USB e áudio frontal, acabamento preto brilhante, conexões traseiras mínimo 06 usb (sendo 2 usb 3.0), vga, HDMI e entrada/ saída de som, microfone e fonte de 500w real, monitor LED 19". Estabilizador de tensão. Garantia de 01 ano.	CMR 02	DECAU 01	CIMI 03	DIVEI 00	CMD 00	COSAC VISA	PAM 05	Unid	11
48	No-break Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	CMR 02	DECAU 01	CIMI 03	DIVEI 00	CMD 00	COSAC VISA 0	PAM 05	Unid	11
49	Impressora multifuncional a laser (Impressora/Scanner/Copiadora) Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Deve possuir gradações neutras das cores preta ou cinza. Deverá ser nova, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. Características técnicas: Visor: Touchscreen colorido de 5". Velocidade de impressão: Até 50 ppm (páginas por minuto). Tempo para a 1ª página: 7.5 segundos. Resolução	CMR 01	DECAU 01	CIMI 01	DIVEI 00	CMD 00	COSAC VISA 02	PAM 02	unid	07



<p>de impressão mono: Qualidade de imagem 1.200 x 1200 Dpi. Memória standard: 1GB. Volume de Páginas Mensal Recomendado: 40.000 Páginas. Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até 150.000 Páginas ao mês. Toners de reposição: 3.000, 8.000, 12.000, e 20.000 páginas. Cilindro: durabilidade até 50.000 páginas. Toner inicial: Para até 20.000 páginas. Duplex: Integrado. Capacidade de alimentação na bandeja: Até 250 folhas. Capacidade saída de papel: Até 520 folhas. Conectividade: Ethernet, Wi-fi.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

09– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

09.1 Entregar os objetos no local determinado no Termo de Referência, e os equipamentos que necessitarem de instalação, será de responsabilidade da empresa, sem ônus para o município.

09.2 Zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua execução;

09.3 Manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de empenho;

09.4 Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto;

09.5 Substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época o objeto aceito, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a devida utilização;

09.6 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;

09.7 Entregar os objetos com o prazo de garantia igual ou superior ao estabelecido pela empresa fabricante, cuja vigência terá início na data em que ocorrer o recebimento definitivo do objeto pela contratante.

09.8 Entregar os objetos acompanhados dos termos de garantia e de assistência técnica emitidos pelo fabricante

09.9 Os equipamentos que necessitam de montagem técnica e treinamento para serem operados, será de responsabilidade da empresa, sem ônus para o município.

10– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar o objeto do presente Edital.

10.2 Efetuar o pagamento relativo ao objeto licitado e cuja nota fiscal/fatura discriminativa seja devidamente atestada por 02 (dois) funcionários do setor próprio.

10.3 Realizar a fiscalização do objeto contratado.

11- DAS SANÇÕES:



11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado pela SESAU, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa sobre o valor do contrato e/ou empenho, no caso de Registro de Preços, por atrasos injustificados ou negligência na entrega dos produtos e na prestação dos serviços;

c) Impedimento de licitar e contratar com a administração municipal de até dois anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após de decorrido o prazo de sanção aplicada com base no subitem anterior.

11.2 – Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da ampla defesa.

Araruama, 15 de julho de 2022.

PAULO C. F. DOS SANTOS

Mat. 9950400 - Resp. p/ elab.T. de R

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA

Secretária Municipal de Saúde



ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX

Prezados Senhores,

Credenciamos o/a Srº (a), nacionalidade....., cédula de identidade nº....., emitido pelo....., para,em nome da.....(nome da empresa)....., participar do Pregão Presencial sob referência podendo, para tanto juntar e apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar recursos, renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário, de acordo com o edital.

_____, ___/___/____

(Local e data)

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa)



A N E X O III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF nº. _____, estabelecida na _____, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão Presencial SRP nº XX/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, móveis, elétrico e eletrônicos e informática para atender as necessidades das unidades de saúde: CIMI-Centro Integrado Materno Infantil, CMD – Centro Municipal de Imagem, PAM -Posto de Atendimento Médico, CRM – Central Municipal de Regulação, DIAL- Divisão de Almoxarifado, DECAU – Departamento de Controle Interno, DIVEI – Divisão de Veículos, COSAC – Coordenadoria de Saúde Coletiva.

Itens	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, móveis, elétrico e eletrônicos e informática para atender as necessidades das unidades de saúde: CIMI-Centro Integrado Materno Infantil, CMD – Centro Municipal de Imagem, PAM -Posto de Atendimento Médico, CRM – Central Municipal de Regulação, DIAL- Divisão de Almoxarifado, DECAU – Departamento de Controle Interno, DIVEI – Divisão de Veículos, COSAC – Coordenadoria de Saúde Coletiva.					
1	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL Com baterias recarregáveis automaticamente. Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. SpO2: Tecnologia DSP, Técnicas de espectrofotometria, Mostra os valores medidos de SpO2 e pulso, Faixa de medida: 0 a 100%. DISPLAY E INDICADORES: Controle digital do brilho, Display de led para SpO2 e pulso. ACESSÓRIOS: <ul style="list-style-type: none">• 1 Manual do usuário• 1 Certificado de garantia• 1 Sensor de orelha• 1 Sensor neonatal reutilizável com presilha de dedo tipo “Y”.• 1 Sensor pediátrico reutilizável tipo clipe.• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável	UNID	2			
2	ASPIRADOR DE SECREÇÕES, tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho com rodízios, potência motor mínimo 1/4 hp, características: baixo ruído, motor com proteção, microfiltro, frequência 60, volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 110/220, acessórios incluídos : 01 vacuômetro, teclado membrana, alarmes, 02 frasco extra, 10 circuitos completos para aspiração;	UNID	1			
3	MONITOR CARDIACO monitor multiparâmetro com bateria integrada. Análise de pressão não invasiva de PNI, capnógrafo, temperatura, spO2, ECG, respiração. Tela, Resolução: 7" ou maior, colorido cristal líquido TFT, 800x480 Pixels, ou superior,. Pacientes: Adulto, pediátrico e neonatal; Dimensões, peso: 238x250x163mm, aproximadamente 3 Kg; Traçado / Tela: 4 formas de ondas, velocidade 6.25, 12.5, 25, 50mm/seg, valores numéricos dos parâmetros	UNID	1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 44

4	<p>D.E.A. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. Equipamento com desfibrilação de 1 a 200 joules. Forma de onda bifásica, com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação; Utilização em qualquer paciente. Display de cristal líquido que visualiza os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue; Memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Dimensões: 22,0 cm (L) 13,0 cm (P) 29,0 cm (A). Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Rede elétrica 100 – 240V/50-60H</p>	UNID	1			
5	<p>VENTILADOR/RESPIRADOR DE TRANSPORTE Intra e extra-hospitalares e Pronto Socorro; atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Controle volumétrico e pressométrico em tempo real; Tela gráfica de LCD que permite a visualização de todos os parâmetros de leitura; manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Ajustes de controles e alarmes no painel, de fácil operação, permitindo o operador controle dos parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e Pediátrico: VCV Assistido/Controlado; PCV Assistido/Controlado; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV). Neonatal: Fluxo contínuo; CPAP nasal. Parâmetros Programáveis: FIO2: 50 ou 100% (controlada eletronicamente); Rise Time: 10 – 100 l/mim; Relação I:E: 5:1 – 1:99; Tempo Inspiratório: 0,3 a 3 seg.;</p>	UNID	1			
6	<p>KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS CURVA TAMANHOS (0,1,2,3,4,5) Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável.</p>	KIT	1			
7	<p>KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS RETA TAMANHOS (00,0,1,2,3,4,)Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável</p>	KIT	1			
8	<p>CABINE AUDIOMETRIA - ACÚSTICA Características: -Totalmente desmontável e sem parafusos; - Medida externa 0,90x0,90x1,80 altura; -Fácil montagem e desmontagem - Acabamento externo em madeira mdf branca de alta qualidade e resistência; - Acabamento interno forrado com eucatex perfurado; -Visor com 3 vidros (6mm), sendo 2 paralelos e 1 diagonal- Dobradiças cromadas-Piso antiderrapante-Entrada para cabos de audiômetros -Iluminação com lâmpada de led bivolt (não inclusa)-Mesa (Opcional)-Frequências: 60 /125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz-Isolação: 22/ 25/ 30/ 33/ 36/ 38/ 46/ 51/</p>	UNID	1			
9	<p>BALANÇA PEDIATRA DIGITAL ATÉ 16 KG Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; Assistência técnica em todo território nacional; Capacidade (Kg): 15 kg Carga Mínima (kg) : 100 g Dimensão da Base (mm): 54 x 29 cm Divisão (g): 5 g</p>	UNID	3			
10	<p>CADEIRA DE RODAS 160 KG CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESO ATÉ 160 KG ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. - Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação. - Encosto estofado em poliéster.</p>	UNID	11			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 45

	<ul style="list-style-type: none">- Assento com almofada de 5 cm ou 2 cm em Poliéster, removível.- Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas.- Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura.- Faixa de apoio para pernas.- Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis.- Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Medidas aproximadas: <ul style="list-style-type: none">- Largura do assento: 52 cm- Largura externa: cm 75 cm- Comprimento: 115 cm- Altura: 90 cm- Peso: 21 kg					
11	KIT PARA TESTE DE SENSIBILIDADE Kit para teste de sensibilidade – Estesiômetro – Monofilamentos de Semmes-Weinstein	KIT	5			
12	PINÇA PORTA AGULHA 16 CM Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
13	PINÇA PORTA AGULHA 12 CM Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
14	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 6 (6 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
15	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 5 (5 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
16	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 4 (4 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
17	MACA COM RODÍZIOS AÇO INOX Descrição <ul style="list-style-type: none">- Carro Maca Hospitalar com leito fixo estofado;- Estrutura em tubo de aço inox redondo;- Leito estofado, com espuma Revestido em courvim COR AZUL CLARO, D26;- Cabeceira regulável através de cremalheira;- Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox;- Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço inox;- Pára-choque de proteção na cabeceira e pés;- Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal *Opcional Rodízios de 5". Dimensões: C 1,90 x L 0,60 x A 0,80m.	UNID	1			
18	SUPORTE SORO AÇO INOX Suporte para soro tubular variável Inox com 4 rodízios base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de mandril, totalmente inox com 04 ganchos soldados horizontalmente acompanha 4 rodízios de 2"	UNID	5			
19	CARRINHO DE EMERGÊNCIA Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1ª com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Deve conter: Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro; Suporte para cardioversor ou desfibrilador; Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Dimensões aproximadas: alt: 100,40 cm, larg: 57,00 cm, prof: 52,00 cm	UNID	1			
20	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; pintura em esmalte; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático.	UNID	3			
	MÓVEIS, ELETRO ELETRONICOS E INFORMÁTICA					
21	LONGARINA 3 LUGARES EM AÇO INOXIDÁVEL COM REVESTIMENTO E BRAÇOS INTERNOS Longarinas de 3 lugares, suporta no mínimo 150kg Quantidade de assentos: 3 Materiais da estrutura: Aço inoxidável Materiais dos assentos: COURVIN PRETO Braços internos entre os assentos	UNID	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 46

22	BEBEDOURO REFRIGERADOR AÇO INOX Água gelada e temperatura ambiente, bebedouro de parede, Vazão máxima água (m ³ /h) 60 L/h, Jato para boca Jato para copo, Teclas em Braille, Protetor bucal flexível, Regulagem do jato de água, Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias, desmontável para higienização, serpentina externa, Gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, Tampo em aço inox 304 escovado, Depósito de água em aço inox 304, Dreno para limpeza, Ralo sifonado, Fixação na parede. Voltagem 110 ou 110/220. Cada equipamento deve vir com um filtro extra.	UNID	5			
23	KIT PAINEL DE SENHAS Kit Pannel de senhas com guichê + Dispensador de senhas Bico de Pato + 12 Bobinas de senhas + 8 controles. Dispensador de senhas tipo Bico de Pato (com pedestal). Acompanham 8 controles remotos chamadores de senhas e 12 Bobinas com 2000 senhas. 1 Placa "Retire sua senha" 1 pannel eletrônico com fonte bivolt ou 110.	KIT	1			
24	ESTANTES PARA ALMOXARIFADO AÇO INOX ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS LISA – 1 M (100X50X150) Estante lisa confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 medindo: C 100cm x L 50cm x A 150cm, com 04 (quatro) planos (prateleiras) lisa, estrutura em tubo de aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 Ø 1.1/2", pés com sapata de nivelamento em polipropileno injetado. Com Rodízios: Não, Cor: Aço Inox, Capacidade de peso total: 480 kg, Capacidade de peso por prateleira 120 kg, Comprimento 1 m, Largura 50 cm, Altura 150 cm, Prateleiras : 4 Prateleiras Lisas, Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm, Espessura dos Tubos 1 mm, Diâmetro dos Tubos 1 1/2" (uma polegada e meia), Peso Líquido aproximado 29,3 kg.	UNID	10			
25	ARMARIO TIPO ROUPEIRO Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 6 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: - Quantidade de Portas: 6 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana /- Fechamento: Pitão para Cadeado - Quantidade de cabides por porta: 2 /- Pintura: Epóxi Pó ALTURA: 198cm, LARGURA: 095cm, PROFUNDIDADE: 042cm	UNID	4			
26	MESA REFEITORIO com 6 cadeiras Mesa refeitório 6 lugares com tampo em MDF 30mm de espessura. Revestimento em fórmica branco. Cadeiras com assento circular em mdf 15mm, estofado com espuma laminada, revestimento em Courvin: Azul royal. Dimensões aproximadas da mesa: L 1,80 x P 0,80 x A 0,75 m. Estrutura das cadeiras: 02 colunas em tubo de aço carbono 40 x 30 mm, travessas em tubo 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, unidas por parafusos.	UNID	1			
27	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE REFRIGERADOR Tipo geladeira duas portas, frost free, capacidade mínimo de 350 e máximo de 405 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 110 V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses	UNID	2			
28	MICROONDAS Aparelho de microondas - 30l potência: 900 w, níveis de potência 10 níveis de potência; timer: sim, capacidade total: 30 litros, display: digital, relógio: sim; luz interna: sim, descongelamento: sim, trava de segurança: sim cor: prata, 110 volts.	UNID	2			
29	PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA Funções: purificador redução de cloro livre, retenção de partículas: classe d, controle nível microbiológico refil com troca fácil, vida útil do refil: 1.000 litros / média de 6 meses, vazão máxima recomendada: 35l/h temperatura de operação: 3 a 40°C, pressão mínima e máxima: 20 kpa a 400 kpa, bica móvel, maior área de alcance cor: branco dimensões aproximadas do produto sem embalagem (axlxp) : 256 x 125 x 147 mm.	UNID	2			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 47

30	MESA TIPO ESCRITORIO Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 à 130 cm de largura, 0,60 à 0,74 cm de comprimento e de 0,73 à 0,76 cm de altura; fabricadas em madeira e com revestimento em cerejeira; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. E com bordas e quinas arredondadas.	UNID	5			
31	CADEIRA ESTOFADA COM RODÍZIOS Cadeira (em Courvin) com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com cinco rodízios, bordas arredondadas Rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; Tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura. Apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; Assento e Encosto reguláveis em altura e inclinação, moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema Back System), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; Regulagem do encosto com Mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. Encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); Mola amortecedora em material de alta resistência; Buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; Espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 Kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; Gramatura aproximada 300 mais ou menos.	UNID	65			
32	BANQUETA BAIXA COM RODÍZIOS COM ENCOSTO Cadeira Mocho Encosto Alto Giratória Couríssimo Branco – BRANCO Peso mínimo suportado 150kg Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.	UNID	10			
33	BANQUETA ALTA COM RODÍZIOS COM ENCOSTO Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Aro de apoio de pé com regulagem de altura. Peso mínimo suportado 150kg	UNID	17			
34	ARMARIO TIPO ARQUIVO Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa. - Cor: Cinza texturizado. - Fechamento por chave. - Espessura mínima: chapa 26 (0,40mm). - Puxador de plástico poliuretano cinza - Medidas aproximadas Gavetas Frente: 425mm x 290mm - Medidas aproximadas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 390mm - Medidas aproximadas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 460mm. - Gavetas que deslizam sobre patim de nylon. - Cada gaveta suporta no mínimo 18 kg. - Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. - Acompanha pés reguláveis de plástico.	UNID	8			
35	BELICHE DE AÇO REFORÇADO SOLTEIRO COM 2 COLCHÕES. Características do produto: Dimensões MINIMAS da beliche: Largura 0,80 m; Altura 1,50 m; Profundidade 1,90m. Dimensões dos colchões COMPATIVEL com a cama: Altura mínima do colchão de 0,12 m; em espuma de densidade 33 , capa em courvin cor azul, Espaço MINIMO entre as camas: 85 cm Itens Inclusos: 1 Beliche e 2 colchões Tipo: Beliche de Aço Cor Predominante: Cinza Estrado todo em aço com travessas 20x20 soldadas nas barras. Possui Escada: Sim Material da Escada: Aço Galvanizado	UNID	2			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 48

	Possui Proteção Cama Superior: Sim Material Proteção Superior: Aço Galvanizado Material Principal: Aço Galvanizado Peso MINIMO Suportado por Cama: 120 kg					
36	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Armário em aço, com 2 portas chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 à 1,00 cm de largura, 0,45 à 0,50 cm de profundidade, e 1,90 à 2,00 de altura. Cor cinza.	UNID	5			
37	CADEIRA GIRATÓRIA ASSENTO ALTO COR BRANCA Cadeira giratória caixa/desenhista: Compensado anatômico especial, estofamento com espuma injetada, e espuma laminada no contra-assento e no contra-encosto em vinil. Base sem relax, apoio para pés com altura regulável e sistema pneumático de regulagem de altura. Aranha em aço com capa de polipropileno com com rodízios de nylon ou poliuretano. Dimensões: altura assento: 65 a 74 cm; altura total 94 a 115 cm; largura: 46 cm; profundidade: 63cm. Cor branco. Suporta até 150 kilos.	UNID	32			
38	LIXEIRA 50 litros, material polipropileno, capacidade 50 l, diâmetro 24 cm, altura 50 cm, cor BRANCA, características adicionais com aro de sobrepor em aço inoxidável.	UNID	24			
39	LIXEIRA 100 litros HOSPITALAR com suporte 100 L - Branco Fabricada em Polietileno de Alta densidade (PEAD); Redonda com Pedal e tampa articulada; Suporte de Ferro galvanizado Capacidade: 100 Litros Cor: Branca Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UNID	20			
40	PORTA COPO O dispense inox possui capacidade para 100 copos de 180 a 200 ml. Confeccionado em Aço Inox polido AISI 430, chapas nas espessuras 0,4 que garante alta durabilidade. Conta com hastes ajustáveis para a retirada do copo, visor para quantidade e tampa removível que mantem os copos limpos. Acompanha buchas e parafusos. Utilize copos de 180 a 200 ml com diâmetro de até 7 cm; Capacidade de 100 copos; Dimensões (C x A x L) - 7,5 x 45 x 7,5 cm, Peso: 550g 2 parafusos e 2 buchas para instalação	UNID	14			
41	PORTA PAPEL HIGIÊNICO Para papel higiênico rolo de 300m a 500m. Sistema de rolamento independente. Para rolos de 200 a 500 metros, Botão para abertura manual, Visor para acompanhamento do nível do papel. Medida produto (CxAxL): 12,5cm x 31,5cm x 29,5cm, COMPOSIÇÃO: Polipropileno, acrílico	UNID	10			
42	PAPELEIRAS DISPENSER Suporte para rolo de papel toalha, interfolha, capacidade mínima 600 folhas, de sobrepor, em plástico ABS, na cor branca, visor frontal com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR Vigentes.	UNID	20			
43	SABONETEIRAS Saboneteira de parede branca, com reservatório, para refil de 400ml. Especificações: conteúdo: saboneteira de parede acompanha reservatório interno medidas: a21x l11x c16cm para refil de 400ml.	UNID	20			
44	ASSENTOS SANITARIOS Assento sanitário, material: plástico, revestimento: almofadado, cor: branco. Modelo padrão.	UNID	20			
45	KIT BATERIA SELADA DE LÍTIO 12 volts 5ah + carregador de 12 volts. Bateria: Bateria recarregável selada de Lítio tensão 12 volts 5 Ah (amperes) terminal tipo F1. Carregador: input 110/220 volts, output 12 volts, capacidade 800 miliamperers, plug tipo jacaré	KIT	5			
46	VENTILADOR DE COLUNA Ventilador de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 60 cm, potência mínima de 200 w, rotação de no mínimo 1400 rpm, grade metálica, velocidade regulável, altura regulável, tensão 110 v	UNID	24			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 49

47	Computadores (Configuração mínima exigida)- Processador quad-core 2.8ghz, 6mb de cache, 8gb de memória RAM DDR4 2600mhz, Disco rígido SSD 240gb SATA, teclado usb de alta durabilidade, mouse usb 1600 DPI, Leitor/gravador de CD/DVD, Gabinete posição vertical (Torre) com USB e áudio frontal, acabamento preto brilhante, conexões traseiras mínimo 06 usb (sendo 2 usb 3.0), vga, HDMI e entrada/ saída de som, microfone e fonte de 500w real, monitor LED 19'. Estabilizador de tensão. Garantia de 01 ano.	UNID	11			
48	No-break Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	UNID	11			
49	Impressora multifuncional a laser (Impressora/Scanner/Copiadora)Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Deve possuir gradações neutras das cores preta ou cinza. Deverá ser nova, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. Características técnicas: Visor: Touchscreen colorido de 5". Velocidade de impressão: Até 50 ppm (páginas por minuto). Tempo para a 1ª página: 7.5 segundos. Resolução de impressão mono: Qualidade de imagem 1.200 x 1200 Dpi. Memória standard: 1GB. Volume de Páginas Mensal Recomendado: 40.000 Páginas. Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até 150.000 Páginas ao mês. Toners de reposição: 3.000, 8.000, 12.000, e 20.000 páginas. Cilindro: durabilidade até 50.000 páginas. Toner inicial: Para até 20.000 páginas. Duplex: Integrado. Capacidade de alimentação na bandeja: Até 250 folhas. Capacidade saída de papel: Até 520 folhas. Conectividade: Ethernet, Wi-fi.	UNID	7			
VALOR TOTAL						

Valor total da proposta, R\$ _____ (valor por extenso).

O prazo de validade desta Proposta é de xx (xxxxxx) dias, contados da data de abertura do respectivo envelope, renováveis conforme norma deste edital.

Razão Social do proponente:

Endereço:

Telefone:

CNPJ nº.

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Banco (nome e nº.)

Agência (Nome e N°.)

Conta Corrente nº

_____, xx de _____ 20xx.

Carimbo e assinatura da Empresa



A N E X O I V

VALOR ESTIMADO

Itens	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MEDIA UNITÁRIA	MEDIA TOTAL
	O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, móveis, elétrico e eletrônicos e informática para atender as necessidades das unidades de saúde: CIMI-Centro Integrado Materno Infantil, CMD – Centro Municipal de Imagem, PAM -Posto de Atendimento Médico, CRM – Central Municipal de Regulação, DIAL- Divisão de Almoxarifado, DECAU – Departamento de Controle Interno, DIVEI – Divisão de Veículos, COSAC – Coordenadoria de Saúde Coletiva.				
1	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL Com baterias recarregáveis automaticamente. Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. SpO2: Tecnologia DSP, Técnicas de espectrofotometria, Mostra os valores medidos de SpO2 e pulso, Faixa de medida: 0 a 100%. DISPLAY E INDICADORES: Controle digital do brilho, Display de led para SpO2 e pulso. ACESSÓRIOS: <ul style="list-style-type: none">• 1 Manual do usuário• 1 Certificado de garantia• 1 Sensor de orelha• 1 Sensor neonatal reutilizável com presilha de dedo tipo “Y”.• 1 Sensor pediátrico reutilizável tipo clipe.• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável	UNID	2	R\$ 7.863,00	R\$ 15.726,00
2	ASPIRADOR DE SECREÇÕES, tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho com rodízios, potência motor mínimo 1/4 hp, características: baixo ruído, motor com proteção, microfiltro, frequência 60, volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 110/220, acessórios incluídos : 01 vacuômetro, teclado membrana, alarmes, 02 frasco extra, 10 circuitos completos para aspiração;	UNID	1	R\$ 1.288,00	R\$ 1.288,00
3	MONITOR CARDIACO monitor multiparâmetro com bateria integrada. Análise de pressão não invasiva de PNI, capnógrafo, temperatura, spO2, ECG, respiração. Tela, Resolução: 7" ou maior, colorido cristal líquido TFT, 800x480 Pixels, ou superior,. Pacientes: Adulto, pediátrico e neonatal; Dimensões, peso: 238x250x163mm, aproximadamente 3 Kg; Traçado / Tela: 4 formas de ondas, velocidade 6.25, 12.5, 25, 50mm/seg, valores numéricos dos parâmetros	UNID	1	R\$ 14.010,00	R\$ 14.010,00
4	D.E.A. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. Equipamento com desfibrilação de 1 a 200 joules. Forma de onda bifásica, com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação; Utilização em qualquer paciente. Display de cristal líquido que visualiza os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue; Memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Dimensões: 22,0 cm (L) 13,0 cm (P) 29,0 cm (A). Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em	UNID	1	R\$ 30.553,33	R\$ 30.553,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 51

	200 Joules (bateria em boas condições). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Rede elétrica 100 – 240V/50-60H				
5	VENTILADOR/RESPIRADOR DE TRANSPORTE Intra e extra-hospitalares e Pronto Socorro; atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Controle volumétrico e pressométrico em tempo real; Tela gráfica de LCD que permite a visualização de todos os parâmetros de leitura; manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Ajustes de controles e alarmes no painel, de fácil operação, permitindo o operador controle dos parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e Pediátrico: VCV Assistido/Controlado; PCV Assistido/Controlado; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV). Neonatal: Fluxo contínuo; CPAP nasal. Parâmetros Programáveis: FIO2: 50 ou 100% (controlada eletronicamente); Rise Time: 10 – 100 l/mim; Relação I:E: 5:1 – 1:99; Tempo Inspiratório: 0,3 a 3 seg.;	UNID	1	R\$ 67.800,00	R\$ 67.800,00
6	KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS CURVA TAMANHOS (0,1,2,3,4,5) Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável.	KIT	1	R\$ 1.129,66	R\$ 1.129,66
7	KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS RETA TAMANHOS (00,0,1,2,3,4,5) Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável	KIT	1	R\$ 1.129,66	R\$ 1.129,66
8	CABINE AUDIOMETRIA - ACÚSTICA Características: -Totalmente desmontável e sem parafusos; - Medida externa 0,90x0,90x1,80 altura; -Fácil montagem e desmontagem - Acabamento externo em madeira mdf branca de alta qualidade e resistência; - Acabamento interno forrado com eucatex perfurado; -Visor com 3 vidros (6mm), sendo 2 paralelos e 1 diagonal-Dobradiças cromadas-Piso antiderrapante-Entrada para cabos de audiômetros -Iluminação com lâmpada de led bivolt (não inclusa)-Mesa (Opcional)-Frequências: 60 /125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz-Isolação: 22/ 25/ 30/ 33/ 36/ 38/ 46/ 51/	UNID	1	R\$ 12.543,33	R\$ 12.543,33
9	BALANÇA PEDIATRA DIGITAL ATÉ 16 KG Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm; Gabinete em Plastico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; Assistência técnica em todo território nacional; Capacidade (Kg): 15 kg Carga Mínima (kg) : 100 g Dimensão da Base (mm): 54 x 29 cm Divisão (g): 5 g	UNID	3	R\$ 978,00	R\$ 2.934,00
10	CADEIRA DE RODAS 160 KG CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESO ATÉ 160 KG ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. - Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação. - Encosto estofado em poliéster. - Assento com almofada de 5 cm ou 2 cm em Poliéster, removível. - Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de	UNID	11	R\$ 3.442,00	R\$ 37.862,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 52

	<p>roupas.</p> <ul style="list-style-type: none">- Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura.- Faixa de apoio para pernas.- Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis.- Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. <p>Medidas aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Largura do assento: 52 cm- Largura externa: cm 75 cm- Comprimento: 115 cm- Altura: 90 cm- Peso: 21 kg					
11	<p>KIT PARA TESTE DE SENSIBILIDADE</p> <p>Kit para teste de sensibilidade – Estesiômetro – Monofilamentos de Semmes-Weintein</p>	KIT	5	R\$ 935,00	R\$ 4.675,00	
12	<p>PINÇA PORTA AGULHA 16 CM</p> <p>Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.</p>	UNID	1	R\$ 46,66	R\$ 46,66	
13	<p>PINÇA PORTA AGULHA 12 CM</p> <p>Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.</p>	UNID	1	R\$ 42,66	R\$ 42,66	
14	<p>PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 6 (6 MM)</p> <p>Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.</p>	UNID	1	R\$ 41,16	R\$ 41,16	
15	<p>PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 5 (5 MM)</p> <p>Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.</p>	UNID	1	R\$ 41,16	R\$ 41,16	
16	<p>PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 4 (4 MM)</p> <p>Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.</p>	UNID	1	R\$ 41,16	R\$ 41,16	
17	<p>MACA COM RODÍZIOS AÇO INOX</p> <p>Descrição</p> <ul style="list-style-type: none">- Carro Maca Hospitalar com leito fixo estofado;- Estrutura em tubo de aço inox redondo;- Leito estofado, com espuma Revestido em courvim COR AZUL CLARO, D26;- Cabeceira regulável através de cremalheira;- Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox;- Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço inox;- Pára-choque de proteção na cabeceira e pés;- Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal <p>*Opcional Rodízios de 5".</p> <p>Dimensões: C 1,90 x L 0,60 x A 0,80m.</p>	UNID	1	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	
18	<p>SUPORTE SORO AÇO INOX</p> <p>Suporte para soro tubular variável Inox com 4 rodízios base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de mandril, totalmente inox com 04 ganchos soldados horizontalmente acompanha 4 rodízios de 2"</p>	UNID	5	R\$ 286,66	R\$ 1.433,30	
19	<p>CARRINHO DE EMERGÊNCIA Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1ª com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Deve conter: Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro; Suporte para cardioversor ou desfibrilador; Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Dimensões aproximadas: alt: 100,40 cm, larg: 57,00 cm, prof: 52,00 cm</p>	UNID	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	
20	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL</p> <p>Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; pintura em esmalte; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático.</p>	UNID	3	R\$ 2.028,33	R\$ 6.084,99	
	<p>MÓVEIS, ELETRO ELETRONICOS E INFORMÁTICA</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 53

21	LONGARINA 3 LUGARES EM AÇO INOXIDÁVEL COM REVESTIMENTO E BRAÇOS INTERNOS Longarinas de 3 lugares, suporta no mínimo 150kg Quantidade de assentos: 3 Materiais da estrutura: Aço inoxidável Materiais dos assentos: COURVIN PRETO Braços internos entre os assentos	UNID	50	R\$ 2.650,00	R\$ 132.500,00
22	BEBEDOURO REFRIGERADOR AÇO INOX Água gelada e temperatura ambiente, bebedouro de parede, Vazão máxima água (m³/h) 60 L/h, Jato para boca Jato para copo, Teclas em Braille, Protetor bucal flexível, Regulagem do jato de água, Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias, desmontável para higienização, serpentina externa, Gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, Tampo em aço inox 304 escovado, Depósito de água em aço inox 304, Dreno para limpeza, Ralo sifonado, Fixação na parede. Voltagem 110 ou 110/220. Cada equipamento deve vir com um filtro extra.	UNID	5	R\$ 5.705,00	R\$ 28.525,00
23	KIT PAINEL DE SENHAS Kit Painel de senhas com guichê + Dispensador de senhas Bico de Pato + 12 Bobinas de senhas + 8 controles. Dispensador de senhas tipo Bico de Pato (com pedestal). Acompanham 8 controles remotos chamadores de senhas e 12 Bobinas com 2000 senhas. 1 Placa "Retire sua senha" 1 painel eletrônico com fonte bivolt ou 110.	KIT	1	R\$ 1.869,66	R\$ 1.869,66
24	ESTANTES PARA ALMOXARIFADO AÇO INOX ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS LISA – 1 M (100X50X150) Estante lisa confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 medindo: C 100cm x L 50cm x A 150cm, com 04 (quatro) planos (prateleiras) lisa, estrutura em tubo de aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 Ø 1.1/2", pés com sapata de nivelamento em polipropileno injetado. Com Rodízios: Não, Cor: Aço Inox, Capacidade de peso total: 480 kg, Capacidade de peso por prateleira 120 kg, Comprimento 1 m, Largura 50 cm, Altura 150 cm, Prateleiras : 4 Prateleiras Lisas, Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm, Espessura dos Tubos 1 mm, Diâmetro dos Tubos 1 1/2" (uma polegada e meia), Peso Líquido aproximado 29,3 kg.	UNID	10	R\$ 4.440,00	R\$ 44.400,00
25	ARMARIO TIPO ROUPEIRO Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 6 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: - Quantidade de Portas: 6 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana /- Fechamento: Pitão para Cadeado - Quantidade de cabides por porta: 2 /- Pintura: Epóxi Pó ALTURA: 198cm, LARGURA: 095cm, PROFUNDIDADE: 042cm	UNID	4	R\$ 1.560,33	R\$ 6.241,32
26	MESA REFEITORIO com 6 cadeiras Mesa refeitório 6 lugares com tampo em MDF 30mm de espessura. Revestimento em fórmica branco. Cadeiras com assento circular em MDF 15mm, estofado com espuma laminada, revestimento em Courvin: Azul royal. Dimensões aproximadas da mesa: L 1,80 x P 0,80 x A 0,75 m. Estrutura das cadeiras: 02 colunas em tubo de aço carbono 40 x 30 mm, travessas em tubo 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, unidas por parafusos.	UNID	1	R\$ 4.806,66	R\$ 4.806,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 54

27	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE REFRIGERADOR Tipo geladeira duas portas, frost free, capacidade mínimo de 350 e máximo de 405 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 110 V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses	UNID	2	R\$ 4.139,00	R\$ 8.278,00
28	MICROONDAS Aparelho de microondas - 30l potência: 900 w, níveis de potência 10 níveis de potência; timer: sim, capacidade total: 30 litros, display: digital, relógio: sim; luz interna: sim, descongelamento: sim, trava de segurança: sim cor: prata, 110 volts.	UNID	2	R\$ 1.095,00	R\$ 2.190,00
29	PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA Funções: purificador redução de cloro livre, retenção de partículas: classe d, controle nível microbiológico refil com troca fácil, vida útil do refil: 1.000 litros / média de 6 meses, vazão máxima recomendada: 35l/h temperatura de operação: 3 a 40°C, pressão mínima e máxima: 20 kpa a 400 kpa, bica móvel, maior área de alcance cor: branco dimensões aproximadas do produto sem embalagem (axlpx) : 256 x 125 x 147 mm.	UNID	2	R\$ 1.486,66	R\$ 2.973,32
30	MESA TIPO ESCRITORIO Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 à 130 cm de largura, 0,60 à 0,74 cm de comprimento e de 0,73 à 0,76 cm de altura; fabricadas em madeira e com revestimento em cerejeira; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. E com bordas e quinas arredondadas.	UNID	5	R\$ 575,00	R\$ 2.875,00
31	CADEIRA ESTOFADA COM RODÍZIOS Cadeira (em Courvin) com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com cinco rodízios, bordas arredondadas Rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; Tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura. Apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; Assento e Encosto reguláveis em altura e inclinação, moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema Back System), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; Regulagem do encosto com Mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. Encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); Mola amortecedora em material de alta resistência; Buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; Espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 Kg/m ³ para o assento e encosto respectivamente; Gramatura aproximada 300 mais ou menos.	UNID	65	R\$ 667,00	R\$ 43.355,00
32	BANQUETA BAIXA COM RODÍZIOS COM ENCOSTO Cadeira Mocho Encosto Alto Giratória Couríssimo Branco – BRANCO Peso mínimo suportado 150kg Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.	UNID	10	R\$ 633,33	R\$ 6.333,30
33	BANQUETA ALTA COM RODÍZIOS COM ENCOSTO Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de	UNID	17	R\$ 683,00	R\$ 11.611,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 55

	amortecimento a gás. Aro de apoio de pé com regulagem de altura. Peso mínimo suportado 150kg				
34	ARMARIO TIPO ARQUIVO Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa. - Cor: Cinza texturizado. - Fechamento por chave. - Espessura mínima: chapa 26 (0,40mm). - Puxador de plástico poliuretano cinza - Medidas aproximadas Gavetas Frente: 425mm x 290mm - Medidas aproximadas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 390mm - Medidas aproximadas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 460mm. - Gavetas que deslizam sobre patim de nylon. - Cada gaveta suporta no mínimo 18 kg. - Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. - Acompanha pés reguláveis de plástico.	UNID	8	R\$ 1.116,33	R\$ 8.930,64
35	BELICHE DE AÇO REFORÇADO SOLTEIRO COM 2 COLCHÕES. Características do produto: Dimensões MINIMAS da beliche: Largura 0,80 m; Altura 1,50 m; Profundidade 1,90m. Dimensões dos colchões COMPATIVEL com a cama: Altura mínima do colchão de 0,12 m; em espuma de densidade 33 , capa em courvin cor azul, Espaço MINIMO entre as camas: 85 cm Itens Inclusos: 1 Beliche e 2 colchões Tipo: Beliche de Aço Cor Predominante: Cinza Estrado todo em aço com travessas 20x20 soldadas nas barras. Possui Escada: Sim Material da Escada: Aço Galvanizado Possui Proteção Cama Superior: Sim Material Proteção Superior: Aço Galvanizado Material Principal: Aço Galvanizado Peso MINIMO Suportado por Cama: 120 kg	UNID	2	R\$ 3.685,00	R\$ 7.370,00
36	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Armário em aço, com 2 portas chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 à 1,00 cm de largura, 0,45 à 0,50 cm de profundidade, e 1,90 à 2,00 de altura. Cor cinza.	UNID	5	R\$ 1.871,33	R\$ 9.356,65
37	CADEIRA GIRATÓRIA ASSENTO ALTO COR BRANCA Cadeira giratória caixa/desenhista: Compensado anatômico especial, estofamento com espuma injetada, e espuma laminada no contra-assento e no contra-encosto em vinil . Base sem relax, apoio para pés com altura regulável e sistema pneumático de regulagem de altura. Aranha em aço com capa de polipropileno com com rodízios de nylon ou poliuretano. Dimensões: altura assento: 65 a 74 cm; altura total 94 a 115 cm; largura: 46 cm; profundidade: 63cm. Cor branco. Suporta até 150 kilos.	UNID	32	R\$ 611,66	R\$ 19.573,12
38	LIXEIRA 50 litros, material polipropileno, capacidade 50 l, diâmetro 24 cm, altura 50 cm, cor BRANCA, características adicionais com aro de sobrepor em aço inoxidável.	UNID	24	R\$ 149,33	R\$ 3.583,92
39	LIXEIRA 100 litros HOSPITALAR com suporte 100 L - Branco Fabricada em Polietileno de Alta densidade (PEAD); Redonda com Pedal e tampa articulada; Suporte de Ferro galvanizado Capacidade: 100 Litros Cor: Branca Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UNID	20	R\$ 301,33	R\$ 6.026,60
40	PORTA COPO O dispense inox possui capacidade para 100 copos de 180 a 200 ml.	UNID	14	R\$ 95,96	R\$ 1.343,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 56

	Confeccionado em Aço Inox polido AISI 430, chapas nas espessuras 0,4 que garante alta durabilidade. Conta com hastes ajustáveis para a retirada do copo, visor para quantidade e tampa removível que mantém os copos limpos. Acompanha buchas e parafusos. Utilize copos de 180 a 200 ml com diâmetro de até 7 cm; Capacidade de 100 copos; Dimensões (C x A x L) - 7,5 x 45 x 7,5 cm, Peso: 550g 2 parafusos e 2 buchas para instalação				
41	PORTA PAPEL HIGIÊNICO Para papel higiênico rolo de 300m a 500m. Sistema de rolamento independente. Para rolos de 200 a 500 metros, Botão para abertura manual, Visor para acompanhamento do nível do papel. Medida produto (CxAxL): 12,5cm x 31,5cm x 29,5cm, COMPOSIÇÃO: Polipropileno, acrílico	UNID	10	R\$ 58,16	R\$ 581,60
42	PAPELEIRAS DISPENSER Suporte para rolo de papel toalha, interfolha, capacidade mínima 600 folhas, de sobrepor, em plástico ABS, na cor branca, visor frontal com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR Vigentes.	UNID	20	R\$ 58,46	R\$ 1.169,20
43	SABONETEIRAS Saboneteira de parede branca, com reservatório, para refil de 400ml. Especificações: conteúdo: saboneteira de parede acompanha reservatório interno medidas:a21x11xc16cm para refil de 400ml.	UNID	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
44	ASSENTOS SANITARIOS Assento sanitário, material: plástico, revestimento: almofadado, cor: branco. Modelo padrão.	UNID	20	R\$ 164,66	R\$ 3.293,20
45	KIT BATERIA SELADA DE LÍTIO 12 volts 5ah + carregador de 12 volts. Bateria: Bateria recarregável selada de Lítio tensão 12 volts 5 Ah (amperes) terminal tipo F1. Carregador: input 110/220 volts, output 12 volts, capacidade 800 miliamperers, plug tipo jacaré	KIT	5	R\$ 584,66	R\$ 2.923,30
46	VENTILADOR DE COLUNA Ventilador de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 60 cm, potência mínima de 200 w, rotação de no mínimo 1400 rpm, grade metálica, velocidade regulável, altura regulável, tensão 110 v	UNID	24	R\$ 530,66	R\$ 12.735,84
47	Computadores (Configuração mínima exigida)- Processador quad-core 2.8ghz, 6mb de cache, 8gb de memória RAM DDR4 2600mhz, Disco rígido SSD 240gb SATA, teclado usb de alta durabilidade, mouse usb 1600 DPI, Leitor/gravador de CD/DVD, Gabinete posição vertical (Torre) com USB e áudio frontal, acabamento preto brilhante, conexões traseiras mínimo 06 usb (sendo 2 usb 3.0), vga, HDMI e entrada/ saída de som, microfone e fonte de 500w real, monitor LED 19'. Estabilizador de tensão. Garantia de 01 ano.	UNID	11	R\$ 5.752,00	R\$ 63.272,00
48	No-break Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	UNID	11	R\$ 1.000,00	R\$ 11.000,00
49	Impressora multifuncional a laser (Impressora/Scanner/Copiadora)Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Deve possuir gradações neutras das cores preta ou cinza. Deverá ser nova, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. Características técnicas:	UNID	7	R\$ 9.950,00	R\$ 69.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 57

Visor: Touchscreen colorido de 5". Velocidade de impressão: Até 50 ppm (páginas por minuto). Tempo para a 1ª página: 7.5 segundos. Resolução de impressão mono: Qualidade de imagem 1.200 x 1200 Dpi. Memória standard: 1GB. Volume de Páginas Mensal Recomendado: 40.000 Páginas. Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até 150.000 Páginas ao mês. Toners de reposição: 3.000, 8.000, 12.000, e 20.000 páginas. Cilindro: durabilidade até 50.000 páginas. Toner inicial: Para até 20.000 páginas. Duplex: Integrado. Capacidade de alimentação na bandeja: Até 250 folhas. Capacidade saída de papel: Até 520 folhas. Conectividade: Ethernet, Wi-fi.				
VALOR MÉDIO APURADO POR PESQUISA DE MERCADO				R\$ 721.609,84

Valor estimado pelo Departamento de Compras – DECOP R\$ 721.609,84 (Setecentos e vinte e um mil seiscientos e nove reais e oitenta e quatro centavos).



ANEXO V

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos xx dias do mês de xxxxxx do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida John Kennedy, n.º 120, Centro, Araruama/RJ, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Bello, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade n.º _____ e do CPF n.º _____ residente e domiciliada nesta cidade, e pela Exma. Sra. Secretária Municipal de _____, _____, portador da carteira de identidade n.º _____ e do CPF n.º _____ residente e domiciliado nesta cidade; doravante simplesmente denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, em face da classificação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º XX/2022, para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas, **RESOLVE** registrar os preços para futura e eventual _____. Estando de acordo com as especificações no Termo de Referência da **SECRETARIA REQUISITANTE** – ANEXO I do Edital às fls. __ à __ na Ata de Sessão Pública de Credenciamento constante às fls. __ a __ do processo administrativo n.º _____, que passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s) classificada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de XX (XXXX) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal de _____, como órgão gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício, com as sociedades empresárias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a mesma ser publicada no Diário Oficial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual _____, conforme Termo de Referência e demais especificações constantes da proposta comercial, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP n.º XX/2022 e seus anexos nos autos do processo administrativo n.º XXXX/XXXX.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS / DA VALIDADE DOS PREÇOS

Itens	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, móveis, elétrico e eletrônicos e informática para atender as necessidades das unidades de saúde: CIMI-Centro Integrado Materno Infantil, CMD – Centro Municipal de Imagem, PAM -Posto de Atendimento Médico, CRM – Central Municipal de Regulação, DIAL- Divisão de Almoxarifado, DECAU – Departamento de Controle Interno, DIVEI – Divisão de Veículos, COSAC – Coordenadoria de Saúde Coletiva.					
1	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL Com baterias recarregáveis automaticamente. Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. SpO2: Tecnologia DSP, Técnicas de espectrofotometria, Mostra os valores medidos de SpO2 e pulso, Faixa de medida: 0 a 100%. DISPLAY E INDICADORES: Controle digital do brilho, Display de led para SpO2 e pulso.	UNID	2			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 59

	ACESSÓRIOS: <ul style="list-style-type: none">• 1 Manual do usuário• 1 Certificado de garantia• 1 Sensor de orelha• 1 Sensor neonatal reutilizável com presilha de dedo tipo "Y".• 1 Sensor pediátrico reutilizável tipo clipe.• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável					
2	ASPIRADOR DE SECREÇÕES, tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho com rodízios, potência motor mínimo 1/4 hp, características: baixo ruído, motor com proteção, microfiltro, frequência 60, volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 110/220, acessórios incluídos : 01 vacuômetro, teclado membrana, alarmes,02 frasco extra, 10 circuitos completos para aspiração;	UNID	1			
3	MONITOR CARDIACO monitor multiparâmetro com bateria integrada. Análise de pressão não invasiva de PNI, capnógrafo, temperatura, SpO2, ECG, respiração. Tela, Resolução: 7" ou maior, colorido cristal líquido TFT, 800x480 Pixels, ou superior,. Pacientes: Adulto, pediátrico e neonatal; Dimensões, peso: 238x250x163mm, aproximadamente 3 Kg; Traçado / Tela: 4 formas de ondas, velocidade 6.25, 12.5, 25, 50mm/seg, valores numéricos dos parâmetros	UNID	1			
4	D.E.A. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. Equipamento com desfibrilação de 1 a 200 joules. Forma de onda bifásica, com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação; Utilização em qualquer paciente. Display de cristal líquido que visualiza os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue; Memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Dimensões: 22,0 cm (L) 13,0 cm (P) 29,0 cm (A). Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Rede elétrica 100 – 240V/50-60H	UNID	1			
5	VENTILADOR/RESPIRADOR DE TRANSPORTE Intra e extra-hospitalares e Pronto Socorro; atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Controle volumétrico e pressométrico em tempo real; Tela gráfica de LCD que permite a visualização de todos os parâmetros de leitura; manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Ajustes de controles e alarmes no painel, de fácil operação, permitindo o operador controle dos parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e Pediátrico: VCV Assistido/Controlado; PCV Assistido/Controlado; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV). Neonatal: Fluxo contínuo; CPAP nasal. Parâmetros Programáveis: FIO2: 50 ou 100% (controlada eletronicamente); Rise Time: 10 – 100 l/mim; Relação I:E: 5:1 – 1:99; Tempo Inspiratório: 0,3 a 3 seg.;	UNID	1			
6	KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS CURVA TAMANHOS (0,1,2,3,4,5) Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável.	KIT	1			
7	KIT LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS RETA TAMANHOS (00,0,1,2,3,4,)Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho, alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, autolavável	KIT	1			
8	CABINE AUDIOMETRIA - ACÚSTICA Características: -Totalmente desmontável e sem parafusos; - Medida externa 0,90x0,90x1,80 altura; -Fácil montagem e desmontagem - Acabamento externo em madeira mdf branca de alta qualidade e resistência; - Acabamento interno forrado com eucatex perfurado; -Visor com 3 vidros (6mm), sendo 2 paralelos e 1 diagonal- Dobradiças cromadas-Piso antiderrapante-Entrada para cabos de audiômetros -Iluminação com lâmpada de led bivolt (não inclusa)-Mesa (Opcional)-Frequências: 60 /125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz-Isolação: 22/ 25/ 30/ 33/ 36/ 38/ 46/ 51/	UNID	1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 60

9	BALANÇA PEDIATRA DIGITAL ATÉ 16 KG Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm; Gabinete em Plastico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; Assistência técnica em todo território nacional; Capacidade (Kg): 15 kg Carga Mínima (kg) : 100 g Dimensão da Base (mm): 54 x 29 cm Divisão (g): 5 g	UNID	3			
10	CADEIRA DE RODAS 160 KG CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESO ATÉ 160 KG ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. - Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação. - Encosto estofado em poliéster. - Assento com almofada de 5 cm ou 2 cm em Poliéster, removível. - Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. - Apoio dos pés em pedal plastico, regulável em altura. - Faixa de apoio para pernas. - Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis. - Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Medidas aproximadas: - Largura do assento: 52 cm - Largura externa: cm 75 cm - Comprimento: 115 cm - Altura: 90 cm - Peso: 21 kg	UNID	11			
11	KIT PARA TESTE DE SENSIBILIDADE Kit para teste de sensibilidade – Estesiômetro – Monofilamentos de Semmes-Weintein	KIT	5			
12	PINÇA PORTA AGULHA 16 CM Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
13	PINÇA PORTA AGULHA 12 CM Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
14	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 6 (6 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
15	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 5 (5 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
16	PUNCH DERMATOLÓGICO. N.º: 4 (4 MM) Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.	UNID	1			
17	MACA COM RODÍZIOS AÇO INOX Descrição - Carro Maca Hospitalar com leito fixo estofado; - Estrutura em tubo de aço inox redondo; - Leito estofado, com espuma Revestido em couvim COR AZUL CLARO, D26; - Cabeceira regulável através de cremalheira; - Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox; - Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço inox; - Pára-choque de proteção na cabeceira e pés; - Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal *Opcional Rodízios de 5". Dimensões: C 1,90 x L 0,60 x A 0,80m.	UNID	1			
18	SUPORTE SORO AÇO INOX Suporte para soro tubular variável Inox com 4 rodízios base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de mandril, totalmente inox com 04 ganchos soldados horizontalmente acompanha 4 rodízios de 2"	UNID	5			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 61

19	CARRINHO DE EMERGÊNCIA Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1ª com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Deve conter: Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro; Suporte para cardioversor ou desfibrilador; Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Dimensões aproximadas: alt: 100,40 cm, larg: 57,00 cm, prof: 52,00 cm	UNID	1			
20	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; pintura em esmalte; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático.	UNID	3			
MÓVEIS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA						
21	LONGARINA 3 LUGARES EM AÇO INOXIDÁVEL COM REVESTIMENTO E BRAÇOS INTERNOS Longarinas de 3 lugares, suporta no mínimo 150kg Quantidade de assentos: 3 Materiais da estrutura: Aço inoxidável Materiais dos assentos: COURVIN PRETO Braços internos entre os assentos	UNID	50			
22	BEBEDOURO REFRIGERADOR AÇO INOX Água gelada e temperatura ambiente, bebedouro de parede, Vazão máxima água (m³/h) 60 L/h, Jato para boca Jato para copo, Teclas em Braille, Protetor bucal flexível, Regulagem do jato de água, Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias, desmontável para higienização, serpentina externa, Gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, Tampo em aço inox 304 escovado, Depósito de água em aço inox 304, Dreno para limpeza, Ralo sifonado, Fixação na parede. Voltagem 110 ou 110/220. Cada equipamento deve vir com um filtro extra.	UNID	5			
23	KIT PAINEL DE SENHAS Kit Painel de senhas com guichê + Dispensador de senhas Bico de Pato + 12 Bobinas de senhas + 8 controles. Dispensador de senhas tipo Bico de Pato (com pedestal). Acompanham 8 controles remotos chamadores de senhas e 12 Bobinas com 2000 senhas. 1 Placa "Retire sua senha" 1 painel eletrônico com fonte bivolt ou 110.	KIT	1			
24	ESTANTES PARA ALMOXARIFADO AÇO INOX ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS LISA – 1 M (100X50X150) Estante lisa confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 medindo: C 100cm x L 50cm x A 150cm, com 04 (quatro) planos (prateleiras) lisa, estrutura em tubo de aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 Ø 1.1/2", pés com sapata de nivelamento em polipropileno injetado. Com Rodízios: Não, Cor: Aço Inox, Capacidade de peso total: 480 kg, Capacidade de peso por prateleira 120 kg, Comprimento 1 m, Largura 50 cm, Altura 150 cm, Prateleiras : 4 Prateleiras Lisas, Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm, Espessura dos Tubos 1 mm, Diâmetro dos Tubos 1 1/2" (uma polegada e meia), Peso Líquido aproximado 29,3 kg.	UNID	10			
25	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 6 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: - Quantidade de Portas: 6 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana /- Fechamento: Pitão para Cadeado - Quantidade de cabides por porta: 2 /- Pintura: Epóxi Pó ALTURA: 198cm, LARGURA: 095cm, PROFUNDIDADE: 042cm	UNID	4			
26	MESA REFEITORIO com 6 cadeiras Mesa refeitorio 6 lugares com tampo em MDF 30mm de espessura. Revestimento em fórmica branco. Cadeiras com assento circular em mdf 15mm, estofado com espuma laminada, revestimento em Courvin: Azul royal.	UNID	1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 62

	Dimensões aproximadas da mesa: L 1,80 x P 0,80 x A 0,75 m. Estrutura das cadeiras: 02 colunas em tubo de aço carbono 40 x 30 mm, travessas em tubo 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, unidas por parafusos.					
27	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE REFRIGERADOR Tipo geladeira duas portas, frost free, capacidade mínimo de 350 e máximo de 405 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 110 V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses	UNID	2			
28	MICROONDAS A aparelho de microondas - 30l potência: 900 w, níveis de potência 10 níveis de potência; timer: sim, capacidade total: 30 litros, display: digital, relógio: sim; luz interna: sim, descongelamento: sim, trava de segurança: sim cor: prata, 110 volts.	UNID	2			
29	PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA Funções: purificador redução de cloro livre, retenção de partículas: classe d, controle nível microbiológico refil com troca fácil, vida útil do refil: 1.000 litros / média de 6 meses, vazão máxima recomendada: 35l/h temperatura de operação: 3 a 40°C, pressão mínima e máxima: 20 kpa a 400 kpa, bica móvel, maior área de alcance cor: branco dimensões aproximadas do produto sem embalagem (axlxp) : 256 x 125 x 147 mm.	UNID	2			
30	MESA TIPO ESCRITÓRIO Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 à 130 cm de largura, 0,60 à 0,74 cm de comprimento e de 0,73 à 0,76 cm de altura; fabricadas em madeira e com revestimento em cerejeira; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. E com bordas e quinas arredondadas.	UNID	5			
31	CADEIRA ESTOFADA COM RODÍZIOS Cadeira (em Courvin) com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com cinco rodízios, bordas arredondadas Rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; Tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura. Apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; Assento e Encosto reguláveis em altura e inclinação, moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema Back System), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; Regulagem do encosto com Mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. Encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); Mola amortecedora em material de alta resistência; Buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; Espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 Kg/m ³ para o assento e encosto respectivamente; Gramatura aproximada 300 mais ou menos.	UNID	65			
32	BANQUETA BAIXA COM RODÍZIOS COM ENCOSTO Cadeira Mocho Encosto Alto Giratória Couríssima Branco – BRANCO Peso mínimo suportado 150kg Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.	UNID	10			
33	BANQUETA ALTA COM RODÍZIOS COM ENCOSTO Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Aro de apoio de pé com regulagem de altura. Peso mínimo suportado 150kg	UNID	17			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 63

34	<p>ARMARIO TIPO ARQUIVO Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa. - Cor: Cinza texturizado. - Fechamento por chave. - Espessura mínima: chapa 26 (0,40mm). - Puxador de plástico poliuretano cinza - Medidas aproximadas Gavetas Frente: 425mm x 290mm - Medidas aproximadas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 390mm - Medidas aproximadas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 460mm. - Gavetas que deslizam sobre patim de nylon. - Cada gaveta suporta no mínimo 18 kg. - Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. - Acompanha pés reguláveis de plástico.</p>	UNID	8			
35	<p>BELICHE DE AÇO REFORÇADO SOLTEIRO COM 2 COLCHÕES. Características do produto: Dimensões MINIMAS da beliche: Largura 0,80 m; Altura 1,50 m; Profundidade 1,90m. Dimensões dos colchões COMPATIVEL com a cama: Altura mínima do colchão de 0,12 m; em espuma de densidade 33 , capa em courvin cor azul, Espaço MINIMO entre as camas: 85 cm Itens Inclusos: 1 Beliche e 2 colchões Tipo: Beliche de Aço Cor Predominante: Cinza Estrado todo em aço com travessas 20x20 soldadas nas barras. Possui Escada: Sim Material da Escada: Aço Galvanizado Possui Proteção Cama Superior: Sim Material Proteção Superior: Aço Galvanizado Material Principal: Aço Galvanizado Peso MINIMO Suportado por Cama: 120 kg</p>	UNID	2			
36	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Armário em aço, com 2 portas chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 à 1,00 cm de largura, 0,45 à 0,50 cm de profundidade, e 1,90 à 2,00 de altura. Cor cinza.</p>	UNID	5			
37	<p>CADEIRA GIRATÓRIA ASSENTO ALTO COR BRANCA Cadeira giratória caixa/desenhista: Compensado anatômico especial, estofamento com espuma injetada, e espuma laminada no contra-assento e no contra-encosto em vinil . Base sem relax, apoio para pés com altura regulável e sistema pneumático de regulagem de altura. Aranha em aço com capa de polipropileno com com rodízios de nylon ou poliuretano. Dimensões: altura assento: 65 a 74 cm; altura total 94 a 115 cm; largura: 46 cm; profundidade: 63cm. Cor branco. Suporta até 150 kilos.</p>	UNID	32			
38	<p>LIXEIRA 50 litros, material polipropileno, capacidade 50 l, diâmetro 24 cm, altura 50 cm, cor BRANCA, características adicionais com aro de sobrepor em aço inoxidável.</p>	UNID	24			
39	<p>LIXEIRA 100 litros HOSPITALAR com suporte 100 L - Branco Fabricada em Polietileno de Alta densidade (PEAD); Redonda com Pedal e tampa articulada; Suporte de Ferro galvanizado Capacidade: 100 Litros Cor: Branca Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>	UNID	20			
40	<p>PORTA COPO O dispense inox possui capacidade para 100 copos de 180 a 200 ml. Confeccionado em Aço Inox polido AISI 430, chapas nas espessuras 0,4 que garante alta durabilidade. Conta com hastes ajustáveis para a retirada do copo, visor para quantidade e tampa removível que mantem os copos limpos. Acompanha buchas e parafusos. Utilize copos de 180 a 200 ml com diâmetro de até 7 cm; Capacidade de 100 copos; Dimensões (C x A x L) - 7,5 x 45 x 7,5 cm, Peso: 550g 2 parafusos e 2 buchas para instalação</p>	UNID	14			
41	<p>PORTA PAPEL HIGIÊNICO Para papel higiênico rolo de 300m a 500m. Sistema de rolamento independente. Para rolos de 200 a 500 metros, Botão para abertura manual, Visor para acompanhamento do nível do papel. Medida produto (CxAxL): 12,5cm x 31,5cm x 29,5cm, COMPOSIÇÃO: Polipropileno, acrílico</p>	UNID	10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 64

42	PAPELEIRAS DISPENSER Suporte para rolo de papel toalha, interfolha, capacidade mínima 600 folhas, de sobrepôr, em plástico ABS, na cor branca, visor frontal com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR Vigentes.	UNID	20			
43	SABONETEIRAS Saboneteira de parede branca, com reservatório, para refil de 400ml. Especificações: conteúdo: saboneteira de parede acompanha reservatório interno medidas:a21x11xc16cm para refil de 400ml.	UNID	20			
44	ASSENTOS SANITARIOS Assento sanitário, material: plástico, revestimento: almofadado, cor: branco. Modelo padrão.	UNID	20			
45	KIT BATERIA SELADA DE LÍTIO 12 volts 5ah + carregador de 12 volts. Bateria: Bateria recarregável selada de Lítio tensão 12 volts 5 Ah (amperes) terminal tipo F1. Carregador: input 110/220 volts, output 12 volts, capacidade 800 miliamperers, plug tipo jacaré	KIT	5			
46	VENTILADOR DE COLUNA Ventilador de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 60 cm, potência mínima de 200 w, rotação de no mínimo 1400 rpm, grade metálica, velocidade regulável, altura regulável, tensão 110 v	UNID	24			
47	Computadores (Configuração mínima exigida)- Processador quad-core 2.8ghz, 6mb de cache, 8gb de memória RAM DDR4 2600mhz, Disco rígido SSD 240gb SATA, teclado usb de alta durabilidade, mouse usb 1600 DPI, Leitor/gravador de CD/DVD, Gabinete posição vertical (Torre) com USB e áudio frontal, acabamento preto brilhante, conexões traseiras mínimo 06 usb (sendo 2 usb 3.0), vga, HDMI e entrada/ saída de som, microfone e fonte de 500w real, monitor LED 19". Estabilizador de tensão. Garantia de 01 ano.	UNID	11			
48	No-break Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	UNID	11			
49	Impressora multifuncional a laser (Impressora/Scanner/Copiadora)Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Deve possuir gradações neutras das cores preta ou cinza. Deverá ser nova, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. Características técnicas: Visor: Touchscreen colorido de 5". Velocidade de impressão: Até 50 ppm (páginas por minuto). Tempo para a 1ª página: 7.5 segundos. Resolução de impressão mono: Qualidade de imagem 1.200 x 1200 Dpi. Memória standard: 1GB. Volume de Páginas Mensal Recomendado: 40.000 Páginas. Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até 150.000 Páginas ao mês. Toners de reposição: 3.000, 8.000, 12.000, e 20.000 páginas. Cilindro: durabilidade até 50.000 páginas. Toner inicial: Para até 20.000 páginas. Duplex: Integrado. Capacidade de alimentação na bandeja: Até 250 folhas. Capacidade saída de papel: Até 520 folhas. Conectividade: Ethernet, Wi-fi.	UNID	7			
VALOR TOTAL						

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente de Ata de Registro de Preços terá a validade de xx (xxxx) meses, a partir da sua Publicação.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classificado é o que segue:

Empresa Fornecedor (Razão Social):



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 65

CNPJ N°:		Telefone:
Endereço:		
Cidade:	UF:	CEP:
Endereço Eletrônico:		
Representante:		
RG n° / Órgão Expedidor / UF:		CPF:

PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador **SECRETARIA REQUISITANTE**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados na proposta final, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago por ITEM será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais) também a integram.

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO

A licitante vencedora deverá executar o objeto pelo período de xx (xxxx) meses, a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama, através da **SECRETARIA REQUISITANTE**, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos, de forma parcial, de acordo com a necessidade da contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O material será entregue de acordo, conforme Termo de Referência (Anexo I) _____;

PARÁGRAFO TERCEIRO. O local de entrega será conforme Termo de Referência (Anexo I) _____;



PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se for o caso.

PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do presente Registro de Preços será requerida pela **SECRETARIA REQUISITANTE** que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade e conveniência.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualificação do certame licitatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO. **Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.**

PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro de Preços;

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do contrato;

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse fim, em conformidade com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93;

PARAGRAFO OITAVO: Entregar/Executar o objeto no local determinado no Termo de Referência conforme solicitação da Secretaria Requisitante;

PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua execução;

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de empenho;

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto;

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época o objeto aceito, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a devida utilização;

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES



- I. Atestar a entrega/execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato;
- II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras, na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com o teor constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**, através de cheque nominativo, na tesouraria da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário, conforme o caso, em 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação financeira, será adotada a Taxa Referencial – TR, *pro rata die*.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados da data do adimplemento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto nos itens **19 e 20**, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, salvo as condições abaixo descritas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades cabíveis, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação dos preços registrados será efetuada no Diário Oficial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial – SRP n.º **XX/2022**, bem como as propostas das empresas especificadas nos autos do processo administrativo n.º xxxx/xx.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.

Araruama, xx de xxxxxxx de **2022**.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA:

LIVIA BELLO

Prefeita

Secretaria Municipal de _____

CONTRATADA:

Empresa signatária

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:



ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP nº XX/2022.

A _____ (razão social da empresa), com sede a _____ (endereço) inscrita no CNPJ nº _____, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade de Pregão Presencial Pelo SRP em epígrafe. Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

.....
(local e data)

.....
(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa)



ANEXO VII

Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII

PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº XX/2022

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

.....,inscrito no CNPJ nº.....,por intermédio de seu representante nº..... e do CPF nº.....,DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Araruama, ____ de _____ de 2022.

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede _____, (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para fins do PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP XX/XXXX, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que :

a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

Local, _____ de _____ de 2022.

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa)



ANEXO IX

PREGÃO SRP XX/2022

FICHA CADASTRAL

EMPRESA LICITANTE: _____

CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

E-MAIL: _____

TELEFONE 1: _____

TELEFONE 2: _____

REPRESENTANTE LEGAL: _____

CPF: _____

RG: _____

xx de _____ 20xx.

Carimbo e assinatura da Empresa



ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO DE Nº **/2022, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, como Contratante, e a firma **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, como contratada, na forma abaixo:

Aos dias XXXX do mês de XXXXX do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE ARARUAMA**, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Paço Municipal, situado na Avenida John Kennedy, nº 120, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita, Livia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF (MF) sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada nesta Cidade e o Exmo. Sr. Secretário Municipal de Administração, _____, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade n.º _____ e do CPF n.º _____ residente e domiciliada nesta cidade, como **PROMITENTE CONTRATANTE**, e a sociedade empresária **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede estabelecida à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato por seu representante legal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxx, por si ou por seu procurador com poderes expressos para este mister, doravante denominada simplesmente **PROMITENTE CONTRATADA**, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar os preços dos itens discriminados no Termo de Referência – Anexo I constante do procedimento administrativo nº XXXX/XXXX, certame licitatório Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº XX/2022, em conformidade com o disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002, têm entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato se rege por toda legislação aplicável á espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral das Leis nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal Complementar 123/2006, Lei Municipal nº. 1546/09, Lei Complementar Federal nº.101/2000, Decreto Municipal nº. 025 de 19/02/2009, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94, e demais normas pertinentes ou outra que porventura vier a alterar, substituir ou complementá-la e ainda, pelos preceitos de direito público e pelas regras constantes do Edital, pela proposta da Contratada e pelas disposições deste contrato, bem como o contido no procedimento administrativo nº **XXXX/XXXX**.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

O objeto do presente contrato é a “ _____, pelo Sistema de Registro de Preço, conforme solicitação da Secretaria Requisitante.

PARÁGRAFO ÚNICO. A entrega será conforme solicitação, com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no Pregão Presencial **nº XX/2022**, bem como de acordo com a proposta apresentada pela contratada e demais disposições constantes do processo administrativo nº xxxx/xxxx.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor estimado do presente Contrato é de R\$ ().



PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas nos moldes do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os recursos orçamentários e financeiros para a liquidação do presente objeto, correrão à conta do Programa de Trabalho: PT: xxxxxxx; ND: xxxxxxx; empenho nº _____, conta nº _____.

CLÁUSULA QUARTA. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

O Pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, contados o período de adimplemento a que se referir, mediante à Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores da Secretaria Requisitante responsáveis pelo recebimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Caso se faça necessária a retificação de Nota Fiscal/fatura por culpa da contratada, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de representação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O pagamento será efetuado após a regular liquidação das despesas, nos termos do artigo 63, da Lei Federal n. 4320/64, obedecido ao disposto no artigo 73, da Lei Federal n. 8666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso injustificado sofrerá a incidência de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei Federal n. 10406/02.

PARÁGRAFO QUARTO. O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso em virtude de ato ou fato que não seja atribuível à contratada sofrerá a incidência do índice de IPCA *pro rata die*, a título de compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

PARÁGRAFO QUINTO. Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

PARÁGRAFO SEXTO. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de validade da presente contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do instrumento contratual, podendo ser prorrogado, com fulcro no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A entrega, inerente ao objeto do presente contrato, obedecerá as características e especificações fornecidas de acordo com a proposta ofertada pela Contratada, bem como pelas disposições determinadas pelo Edital e seus anexos e por este Contrato, além do teor constante nos autos do processo administrativo n.º XXXX/XX.

CLÁUSULA SÉTIMA: FISCALIZAÇÃO

A fiscalização caberá ao contratante, ou a quem dele preposto seja a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse procedimento, definidos na legislação pertinente e, em especial, na especificação dos produtos a serem entregues, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A contratada declara antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a fornecer os dados, elementos,



explicações, esclarecimentos, comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne a entrega dos objetos adquiridos e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o contratante, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos não implicará em responsabilidade do contratante e de seus prepostos.

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I – entregar os objetos nos locais determinados no edital e conforme solicitação da Secretaria Requisitante;

II - Cumprir todas as exigências e obrigações discriminadas no Termo de Referência - Anexo I;

III – zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua execução;

IV – manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de empenho;

V – tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução do objeto. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas acaso adotadas;

VI – se responsabilizar pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII – atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos objetos;

VIII – refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, o objeto aceito, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a devida utilização;

IX – reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;

X – respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente;

XI – fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente de qualquer descumprimento, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pela CONTRATANTE;

XII – adotar todos os meios necessários de forma a impedir a interrupção da execução do objeto;

XIII- se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, devendo obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, no que concerne à contratação de pessoal a ser empregado na execução dos serviços ora contratados;

XIV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- I. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar o objeto do presente Edital.
- II. Efetuar o pagamento relativo ao objeto licitado e cuja nota fiscal/fatura discriminativa seja devidamente atestada por 2 (dois) funcionários do setor próprio.
- III. Realizar a fiscalização do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA: ACEITAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

A aceitação do objeto previsto na cláusula segunda se dará mediante a avaliação de funcionários do contratante que constatarão se os objetos atendem a todas as especificações contidas no edital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A aceitação dos objetos previstos na cláusula segunda se dará mediante a avaliação de funcionários do contratante que constatarão se estes atendem a todas as especificações contidas no edital, na forma prevista nos artigos 73 e 74 da lei 8.666/93, no que couber.

PARÁGRAFO SEGUNDO. No ato da execução serão verificadas as especificações técnicas visando sua compatibilidade com a solicitação, objeto do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO Na recusa de aceitação por não atenderem às exigências do contratante, a contratada reexecutará o objeto, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do contratante a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO QUARTO. O recebimento do objeto será provisório para efeito de posterior verificação da conformidade dos objetos com a especificação e, definitivo após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos e consequente aceitação.

PARÁGRAFO QUINTO. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluída no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do respectivos requerimento no protocolo da repartição interessada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de força maior e caso fortuito que possam impedir a contratada de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O caso fortuito ou de força maior certifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrência não comunicada nem aceitas pela fiscalização em época oportuna.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao contratante suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento das determinações da fiscalização serão aplicadas à Contratada as sanções de que tratam os Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e ainda:

- I – Advertência;
- II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções;



III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, ao passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. A penalidade por multa será:

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação.

PARÁGRAFO QUARTO. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado.

PARÁGRAFO QUINTO. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa municipal, para cobrança judicial.

PARÁGRAFO SEXTO. Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, poderá ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste item.

PARÁGRAFO SÉTIMO. Se a multa for de valor superior ao valor da nota de empenho, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, pela via judicial.

PARÁGRAFO OITAVO. A multa que alude neste item não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO NONO. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do mesmo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município e, será descredenciada no sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.



PARÁGRAFO DÉCIMO. Serão aplicadas, subsidiariamente, as demais sanções previstas no artigo 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RECURSOS

Contra as decisões que resultarem em penalidade, a contratada poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo:

- a) pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência;
- b) recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração, mediante depósito prévio do valor da multa, em moeda corrente, conforme informações a serem prestadas pela Secretaria Municipal de Fazenda;
- c) representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada com o objetivo da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESCISÃO

O contratante poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos artigos 78 a 80 da lei 8.666/93, mediante decisão fundamentada, garantida a defesa prévia.

PARÁGRAFO ÚNICO. Na decretação da rescisão, a contratada ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES

Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do artigo 58, da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art. 57, § 1º e art. 65 de Lei Federal n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Araruama – RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, renunciando as partes, desde já, a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: PUBLICAÇÃO

O contratante promoverá a publicação do extrato deste instrumento nos Atos Oficiais do Município de Araruama, no prazo estipulado em lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

O contratante providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento ao órgão de controle interno do município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- a) A contratada se obriga a manter, durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, exigidas no edital que instruiu esta licitação, na qual foram licitados os produtos, objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do contrato.
- b) Os ensaios, os testes e as demais provas requeridas por normas técnicas oficiais para a verificação de qualidade dos serviços prestados deste contrato, correm à conta da contratada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO

Processo Nº 13913/2022

Ass.: _____ Fls. 79

- c) O Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº XX/2022, seus anexos e o que mais constar nos autos do processo administrativo nº XXXX/XX, integram o presente contrato, onde este for omissivo, para todos os fins de direito.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Araruama, XX de XXXXXX de 2022.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA:

LIVIA BELLO

Prefeita

Secretaria Requisitante

Empresa signatária

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: